

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

横浜市 みどり環境局 大気・音環境課

別表第1

施設項番号	施設名
1	ボイラー (熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く)
2	水性ガス又は油ガスの発生の用に供する ガス発生炉・加熱炉
3	金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する 焙焼炉・焼結炉 (ペレット焼成炉を含む)・ 煨焼炉 (14の項に掲げるものを除く)
4	金属の精錬の用に供する 溶鋇炉 (溶鋇用反射炉を含む)・ 転炉・平炉 (14の項に掲げるものを除く)
5	金属の精錬又は鑄造の用に供する 溶解炉 (こしき炉並びに14の項及び24の項から26の項までに掲げるものを除く)
6	金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する 加熱炉
7	石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する 加熱炉
8	石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち 触媒再生炉
8の2	石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置のうち 燃焼炉
9	窯業製品の製造の用に供する 焼成炉・溶解炉
10	無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する 反応炉 (カーボンブラック製造用燃焼装置を含む)・ 直火炉 (26の項に掲げるものを除く)
11	乾燥炉 (14の項及び23の項に掲げるものを除く)
12	製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイトの製造の用に供する 電気炉
13	廃棄物焼却炉
14	銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する 焙焼炉・焼結炉 (ペレット焼成炉を含む)・ 溶鋇炉 (溶鋇用反射炉を含む)・ 転炉・溶解炉・乾燥炉
15	カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する 乾燥施設
16	塩素化エチレンの製造の用に供する 塩素急速冷却施設
17	塩化第二鉄の製造の用に供する 溶解槽
18	活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る)の用に供する 反応炉
19	化学製品の製造の用に供する 塩素反応施設・塩化水素反応施設・塩化水素吸収施設 (塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるもの及び密閉式のものを除く)
20	アルミニウムの精錬の用に供する 電解炉
21	燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鋇石を使用するものに限る)の用に供する 反応施設・濃縮施設・焼成炉・溶解炉
22	弗酸の製造の用に供する 凝縮施設・吸収施設・蒸留施設 (密閉式のものを除く)
23	トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鋇石を使用するものに限る)の用に供する 反応施設・乾燥炉・焼成炉
24	鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する 溶解炉
25	鉛蓄電池の製造の用に供する 溶解炉
26	鉛系顔料の製造の用に供する 溶解炉・反射炉・反応炉・乾燥施設
27	硝酸の製造の用に供する 吸収施設・漂白施設・濃縮施設
28	コークス炉
29	ガスタービン
30	ディーゼル機関
31	ガス機関
32	ガソリン機関

施設台帳の閲覧について

施設台帳の閲覧に際しては、
必ず以下の注意事項を確認し、同意の上でご利用ください。
なお、台帳を閲覧した時点で以下の注意事項に同意したものとみなします。

【注意事項】

- 1 本台帳は工場・事業場から届出された内容を基に作成したものです。名称や所在地は届出の情報ですので、現状や実態と異なる場合があります。
- 2 廃止された工場・事業場については閲覧することができません。
- 3 本台帳の利用により生じた直接又は間接の損失、損害等について、横浜市は一切の責任を負いません。
- 4 本台帳の記載事項に関する質問については、電話・メール等での回答は出来かねますので、窓口でお願いいたします。

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
01J-007	鶴見大学	鶴見区鶴見2-1-3	30	2005/05/01	非常 用	軽油	130	
01J-007	鶴見大学	鶴見区鶴見2-1-3	01	2017/03/15	常用	13A	57.3	
01J-007	鶴見大学	鶴見区鶴見2-1-3	01	2018/02/25	常用	13A	57.3	
01J-008	宗教法人大本山總持寺	鶴見区鶴見二丁目1-1	30	1989/01/01	非常 用	LLSA	59	
01J-008	宗教法人大本山總持寺	鶴見区鶴見二丁目1-1	01	2018/09/01	常用	13A	45.8	
01J-017	医療法人平和会平和病院	鶴見区東寺尾中台29-1	30	2011/05/01	非常 用	軽油	62.2	
01J-019	横浜市環境創造局北部第一水再生センター	鶴見区元宮2-6-1	29	2010/01/01	非常 用	灯油	772	
01J-035	NTT東日本 神奈川事業部 鶴見電話交換センター	鶴見区鶴見中央五丁目8-1	30	2003/09/01	非常 用	軽油	240.1	
01J-036	NTT東日本 神奈川事業部 東寺尾電話交換センター	鶴見区東寺尾六丁目34-20	30	2003/09/01	非常 用	軽油	240.1	
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2013/01/04	常用	13A	170	
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2019/01/04	常用	13A	57.3	
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2020/11/14	常用	13A	57.3	
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2020/11/14	常用	13A	57.3	
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2021/01/05	常用	13A	113.4	
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2021/01/05	常用	13A	113.4	
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2021/01/05	常用	13A	113.4	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	13	1988/01/20	常用	産廃		6250
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	30	1984/08/01	非常 用	LLSA	1017	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	30	1987/07/01	非常 用	LLSA	1017	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	30	1991/07/01	非常 用	LLSA	1162	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	02	1999/08/01	常用	水素ガス	146	260
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	30	2005/03/16	非常 用	軽油	1379	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	30	2005/03/16	非常 用	軽油	1379	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	13	2007/04/01	常用	産廃		8333
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2009/12/01	常用	消化ガス	397	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2009/12/01	常用	消化ガス	397	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2009/12/01	常用	消化ガス	397	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2009/12/01	常用	消化ガス	397	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2009/12/01	常用	消化ガス	397	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	29	2016/04/01	非常 用	灯油	1162	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2018/03/01	常用	消化ガス	429	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	13	2019/04/01	常用	産廃	8333	8333
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	13	2022/04/01	常用	産廃	8333	8333
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	29	2024/04/01	非常 用	灯油	2349	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	29	2024/04/01	非常 用	灯油	2349	
01J-076	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	29	2024/04/01	非常 用	灯油	2349	
01J-079	ツルミフーガ2	鶴見区豊岡町2-2	30	1983/09/01	非常 用	軽油	120	
01J-085	横浜市環境創造局上末吉ポンプ場	鶴見区上末吉2-19-3	30	1988/11/01	非常 用	軽油	467	
01J-085	横浜市環境創造局上末吉ポンプ場	鶴見区上末吉2-19-3	30	1987/03/01	非常 用	軽油	467	
01J-086	横浜市環境創造局元宮ポンプ所	鶴見区元宮2-5-19	30	1988/10/01	非常 用	LLSA	1131	
01J-086	横浜市環境創造局元宮ポンプ所	鶴見区元宮2-5-19	30	1988/10/01	非常 用	LLSA	1131	
01J-088	財団法人横浜港埠頭公社大黒総合受電所	鶴見区大黒埠頭2	30	1988/12/01	非常 用	LLSA	97	
01J-089	株式会社シー・エス・ケーグランドメゾン鶴見店舗部分	鶴見区鶴見中央2-3-11	30	1989/01/01	非常 用	軽油	51	
01J-090	株式会社高島屋横浜物流センター	鶴見区大黒町4-29	01	2014/07/18	常用	13A	52.3	
01J-090	株式会社高島屋横浜物流センター	鶴見区大黒町4-29	01	2014/07/18	常用	13A	52.3	
01J-090	株式会社高島屋横浜物流センター	鶴見区大黒町4-29	30	2017/03/01	非常 用	A重油	72	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	29	1990/09/01	非常 用 灯油	1350	
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	29	1990/09/01	非常 用 灯油	1350	
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	29	1990/09/01	非常 用 灯油	269	
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	29	2007/02/28	非常 用 灯油	1376	
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	01	2015/09/30	常用	13A	113.5
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	01	2015/08/30	常用	13A	113.5
01J-095	横浜市環境創造局市場ポンプ場	鶴見区市場下町7-11	30	1964/07/01	非常 用 LLSA	98	
01J-096	横浜市環境創造局潮田ポンプ場	鶴見区向井町2-66-1	30	1964/04/01	非常 用 A重油	99	
01J-097	横浜市環境創造局末吉ポンプ場	鶴見区下末吉2-1-2	29	2009/04/01	非常 用 灯油	456	
01J-098	横浜市環境創造局鶴見ポンプ場	鶴見区鶴見中央2-20-24	29	2002/04/01	非常 用 灯油	710	
01J-098	横浜市環境創造局鶴見ポンプ場	鶴見区鶴見中央2-20-24	29	2002/04/01	非常 用 灯油	710	
01J-099	東京ガス 横浜管理事務所	鶴見区末広町1-7-7	30	2006/06/01	非常 用 A重油	62.8	
01J-099	東京ガス 横浜管理事務所	鶴見区末広町1-7-7	01	2023/03/31	常用	13A	57.3
01J-099	東京ガス 横浜管理事務所	鶴見区末広町1-7-7	01	2023/03/31	常用	水素ガス	427.6
01J-100	イオンリテール株式会社イオン駒岡店	鶴見区駒岡五丁目6-1	30	1990/10/01	非常 用 A重油	70	
01J-101	朗月有限会社YKスポーツランド	鶴見区下末吉2-21-5	01	1990/10/30	常用	LPG	20
01J-102	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	29	1993/03/01	非常 用 軽油	990	
01J-102	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	13	1994/10/01	常用	一廃	16667
01J-102	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	13	1994/10/01	常用	一廃	16667
01J-102	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	13	1994/10/01	常用	一廃	16667
01J-102	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	01	1994/10/01	常用	13A	366
01J-103	横浜市環境創造局江ヶ崎ポンプ場	鶴見区矢向1丁目	30	1990/11/01	非常 用 LLSA	110	
01J-103	横浜市環境創造局江ヶ崎ポンプ場	鶴見区矢向1丁目	30	1992/11/01	非常 用 LSA	318	
01J-103	横浜市環境創造局江ヶ崎ポンプ場	鶴見区矢向1丁目	30	1992/11/01	非常 用 LSA	318	
01J-103	横浜市環境創造局江ヶ崎ポンプ場	鶴見区矢向1丁目	30	1992/11/01	非常 用 LSA	318	
01J-103	横浜市環境創造局江ヶ崎ポンプ場	鶴見区矢向1丁目	30	1992/11/01	非常 用 LSA	318	
01J-104	鶴見東芝ビル	鶴見区鶴見中央四丁目36-5	30	1990/12/01	非常 用 軽油	81	
01J-110	東京電力ホールディングス株式会社技術 開発センター	鶴見区江ヶ崎4-1	29	1994/04/01	非常 用 LLSA	500	
01J-111	株式会社アベ 大黒埠頭物流センター	鶴見区大黒埠頭18	30	1994/04/01	非常 用 軽油	74	
01J-111	株式会社アベ 大黒埠頭物流センター	鶴見区大黒埠頭18	30	1994/04/01	非常 用 軽油	74	
01J-113	国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事 務所	鶴見区鶴見中央二丁目18-1	29	2006/03/31	非常 用 灯油	289	
01J-114	株式会社サムスン日本研究所	鶴見区菅沢町2-7	29	1997/03/01	非常 用 LSA	225	
01J-115	横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ	鶴見区末広町1-15-2	30	1996/05/01	非常 用 LSA	87.5	
01J-116	学校法人アトメント会 聖ヨゼフ学園	鶴見区東寺尾北台11-1	01	1996/03/01	常用	13A	49.1
01J-117	横浜港流通センター	鶴見区大黒ふ頭20. 22	29	1996/08/01	非常 用 LSA	231.3	
01J-118	LICOPA鶴見	鶴見区鶴見中央三丁目15-30	01	1996/10/20	常用	13A	107.6
01J-118	LICOPA鶴見	鶴見区鶴見中央三丁目15-30	01	1996/10/20	常用	13A	107.6
01J-118	LICOPA鶴見	鶴見区鶴見中央三丁目15-30	30	1996/10/01	非常 用 A重油	96.6	
01J-120	新鶴見ホーム	鶴見区江ヶ崎町2-42	31	2000/03/01	常用	13A	57.3
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地 区	鶴見区末広町1-7-22	30	2000/03/01	非常 用 A重油	116.7	
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地 区	鶴見区末広町1-7-22	30	2000/04/01	非常 用 A重油	58	
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地 区	鶴見区末広町1-7-22	01	2000/04/11	常用	13A	140.8
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地 区	鶴見区末広町1-7-22	01	2000/04/11	常用	13A	140.8
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地 区	鶴見区末広町1-7-22	01	2000/04/11	常用	13A	140.8
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地 区	鶴見区末広町1-7-22	01	2001/11/01	常用	13A	76.4
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地 区	鶴見区末広町1-7-22	01	2001/11/01	常用	13A	76.4

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2001/11/01	常用	13A	76.4
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	30	2001/11/01	非常 用	A重油	116
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	30	2003/02/01	非常 用	A重油	103.1
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2002/11/20	常用	13A	76.4
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2002/11/20	常用	13A	76.4
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2002/11/20	常用	13A	76.4
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2003/10/01	常用	13A	65.3
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	30	2003/09/01	非常 用	A重油	116
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	30	2003/09/01	非常 用	A重油	65
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2018/11/01	常用	13A	57.3
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2018/11/01	常用	13A	57.3
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2018/11/01	常用	13A	57.3
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2023/01/18	常用	13A	68.8
01J-122	東京ガスネットワーク株式会社鶴見ガバナ ステーション	鶴見区安善町1-1	01	2000/07/01	常用	13A	108
01J-123	公立大学法人横浜市立大学 鶴見キャン パス	鶴見区末広町1-7-29	01	2001/04/27	常用	13A	51.2
01J-123	公立大学法人横浜市立大学 鶴見キャン パス	鶴見区末広町1-7-29	01	2001/04/27	常用	13A	61.1
01J-123	公立大学法人横浜市立大学 鶴見キャン パス	鶴見区末広町1-7-29	30	2001/05/01	非常 用	A重油	97.6
01J-123	公立大学法人横浜市立大学 鶴見キャン パス	鶴見区末広町1-7-29	01	2011/11/30	常用	13A	86.9
01J-123	公立大学法人横浜市立大学 鶴見キャン パス	鶴見区末広町1-7-29	01	2012/03/31	常用	13A	86.9
01J-124	汐田総合病院 うしおだ老健やすらぎ	鶴見区矢向1-6-20	30	2001/02/01	非常 用	軽油	63
01J-126	ソフトバンクモバイル鶴見集約	鶴見区鶴見中央二丁目6-29アスクサン ンビル3F	30	2001/08/01	非常 用	LSA	77
01J-128	スパ リブール ヨコハマ	鶴見区獅子ヶ谷二丁目39-18	01	2006/04/01	常用	13A	78.5
01J-128	スパ リブール ヨコハマ	鶴見区獅子ヶ谷二丁目39-18	01	2006/04/01	常用	13A	78.5
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神 奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	01	2006/12/20	常用	13A	247
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神 奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	01	2006/12/20	常用	13A	168
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神 奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	01	2006/12/20	常用	13A	219
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神 奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	01	2006/12/20	常用	13A	219
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神 奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	29	2006/12/01	非常 用	灯油	688
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神 奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	31	2007/01/08	常用	13A	78.4
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神 奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	31	2007/01/08	常用	13A	78.4
01J-130	ヤマト運輸株式会社神奈川物流ターミナル	鶴見区安善町1-1-1	30	2006/09/30	非常 用	軽油	101.8
01J-131	東部総合職業技術校	鶴見区寛政町28-2	01	2008/04/01	常用	13A	101.7
01J-131	東部総合職業技術校	鶴見区寛政町28-2	01	2008/04/01	常用	13A	50.9
01J-131	東部総合職業技術校	鶴見区寛政町28-2	01	2008/04/01	常用	13A	50.9
01J-132	プロロジスパーク横浜鶴見	鶴見区安善町2-5-4	30	2008/05/31	非常 用	軽油	105
01J-133	首都高速道路 大黒受電所	鶴見区大黒ふ頭15	30	2008/12/01	非常 用	A重油	235
01J-134	鳥忠ホームズ新川崎店	鶴見区江ヶ崎町1-6	30	2008/10/01	非常 用	軽油	72
01J-135	三井不動産ロジスティクスパーク横浜大黒	鶴見区大黒町9-18	30	2009/04/01	非常 用	A重油	93.4
01J-136	シークレイン	鶴見区鶴見中央一丁目31-2	29	2010/10/01	非常 用	A重油	341.1
01J-136	シークレイン	鶴見区鶴見中央一丁目31-2	01	2010/10/22	常用	13A	78.5
01J-136	シークレイン	鶴見区鶴見中央一丁目31-2	01	2010/10/22	常用	13A	78.5
01J-136	シークレイン	鶴見区鶴見中央一丁目31-2	01	2010/10/22	常用	13A	56.4
01J-136	シークレイン	鶴見区鶴見中央一丁目31-2	01	2010/10/22	常用	13A	56.4
01J-137	癸巳化成株式会社・鶴見事業センター	鶴見区末広町1-6 横浜バイオ産業セ ンター	01	2010/10/15	常用	13A	57.9
01J-138	相鉄鶴見尻手ビル	鶴見区尻手二丁目2-13	30	2010/05/01	非常 用	軽油	74
01J-139	ふれあい鶴見ホスピタル	鶴見区東寺尾四丁目	30	2011/05/01	非常 用	軽油	86.9

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
01J-140	株式会社築港 第1YCPC	鶴見区大黒町5-81	01	2011/10/15	常用 13A	113.4	
01J-140	株式会社築港 第1YCPC	鶴見区大黒町5-81	01	2011/10/15	常用 13A	113.4	
01J-141	NRS株式会社 横浜物流センター	鶴見区大黒町9-2	30	2012/02/01	非常 用 軽油	162	
01J-142	シアル鶴見	鶴見区鶴見中央一丁目1-2	01	2012/09/10	常用 13A	53.3	
01J-142	シアル鶴見	鶴見区鶴見中央一丁目1-2	31	2012/09/01	常用 13A	57.4	
01J-143	三菱倉庫株式会社横浜支店大黒第二営業 所B号倉庫	鶴見区大黒ふ頭15	30	2012/08/01	非常 用 軽油	64	
01J-144	三菱倉庫株式会社横浜支店大黒第二営業 所C号倉庫	鶴見区大黒ふ頭20	30	2012/07/02	非常 用 軽油	64	
01J-145	ティップネス鶴見	鶴見区鶴見中央一丁目3-4	01	2013/07/10	常用 13A	56.1	
01J-145	ティップネス鶴見	鶴見区鶴見中央一丁目3-4	01	2013/07/10	常用 13A	56.1	
01J-146	DPL横浜大黒	鶴見区大黒町9-17	30	2013/11/30	非常 用 軽油	70.4	
01J-146	DPL横浜大黒	鶴見区大黒町9-17	30	2013/11/30	非常 用 軽油	117.6	
01J-147	安田倉庫株式会社 大黒営業所	鶴見区大黒ふ頭15	30	2014/02/01	非常 用 軽油	72	
01J-149	KDDI株式会社 横浜旭ネットワークセン ター	鶴見区駒岡二丁目11	30	2014/12/01	非常 用 軽油	87	
01J-151	株式会社ユーグレナ バイオ燃料製造実 証プラント	鶴見区末広町1-1	30		非常 用 軽油	123.5	
01J-153	株式会社横浜BayLink(環境創造局北部 第二水再生センター内)	鶴見区末広町1-6-1	30	2018/12/01	非常 用 軽油	168	
01J-154	横浜鶴見リハビリテーション病院	鶴見区下野谷町4-145-1	30	2019/03/01	非常 用 軽油	85.5	85.5
01J-155	横浜ベイブリッジ歩行者道	鶴見区大黒ふ頭1	30		非常 用 灯油		
01J-156	島忠横浜店	鶴見区岸谷三丁目9-1	30	2023/09/01	非常 用 A重油	66.8	
01J-157	横浜石心会病院外来棟	鶴見区豊岡町22-8	30	2023/08/01	非常 用		
01J-158	ジャパンウエスト株式会社 横浜事業所	鶴見区大黒町4-1	13	2025/08/01	常用 産廃	3750	3750
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	09	1965/03/01	常用 C重油	2354	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	01	2007/01/06	常用 13A	64	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	01	2007/12/05	常用 13A	64	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	11	2009/02/15	常用 電気	2110	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	01	2009/04/01	常用 13A	272	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	30	2011/12/01	非常 用 A重油	426	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	09	2013/06/17	常用 電気		
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	01	2013/11/29	常用 13A	170.2	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	01	2013/11/29	常用 13A	170.2	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	09	2014/05/30	常用 電気	300	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	01	2017/03/01	常用 13A	170.2	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	11	2019/01/21	常用 電気	1000	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	01	2019/12/03	常用 13A	60.6	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	01	2019/12/03	常用 13A	86.6	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	01	2019/12/03	常用 13A	86.6	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	30	2019/09/01	非常 用 軽油	266	
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	09	2021/06/01	常用 電気		
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセン ター	鶴見区末広町1-1	09	2022/01/07	常用 電気		
01K-003	株式会社J-オイルミルズ横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	1978/11/01	常用 13A	106	
01K-003	株式会社J-オイルミルズ横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	1991/02/13	常用 13A	90	
01K-003	株式会社J-オイルミルズ横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	2009/08/01	常用 13A	120	
01K-003	株式会社J-オイルミルズ横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	2014/06/15	常用 13A	171.9	
01K-003	株式会社J-オイルミルズ横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	2020/08/01	常用 13A	171.9	
01K-003	株式会社J-オイルミルズ横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	2020/08/01	常用 13A	171.9	
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	01	1971/06/01	常用 13A	1727	
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	1967/02/01	常用 その他	250	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8	
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8	
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8	
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8	
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/07/31	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/07/31	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/07/31	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/07/31	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/07/31	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2003/08/29	常用	灯油	129.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2011/07/01	常用	13A	120.8	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2011/07/01	常用	13A	120.8	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2011/07/01	常用	13A	120.8	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2011/07/01	常用	13A	120.8	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2011/07/01	常用	13A	120.8	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2024/06/01	常用	13A	140.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2024/06/01	常用	13A	140.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2024/06/01	常用	13A	140.4	
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2024/06/01	常用	13A	140.4	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1981/10/01	常用	13A	132	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1983/01/01	常用	13A	88	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1984/07/01	常用	13A	131	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1977/10/01	常用	電気	600	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1969/03/01	常用	電気	600	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1978/02/01	常用	電気	600	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1967/09/01	常用	電気	600	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1970/07/01	常用	電気	850	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1982/07/01	常用	電気	750	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1982/12/01	常用	電気	800	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1982/12/01	常用	電気	1500	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	05	1988/04/10	常用	13A	73.8	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	1993/07/31	常用	13A	98	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	1995/05/01	常用	13A	113	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	1995/05/01	常用	13A	113	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1999/11/30	常用	電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	2000/05/15	常用	13A	113	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	30	2002/01/01	非常 用	軽油	92.9	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2002/04/01	常用	13A	65	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2002/04/01	常用	13A	65	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2003/03/01	常用	13A	67.27	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2006/11/06	常用	13A	120.9	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2008/07/25	常用	電気	225	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2008/07/25	常用 電気	215	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	31	2008/04/01	常用 13A	1782	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	2010/12/01	常用 13A	115.8	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2013/01/30	常用 電気	210	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	30	2013/06/01	非常 用 軽油	108	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2014/02/28	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	2015/04/28	常用 13A	113.5	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	2015/04/28	常用 13A	113.5	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	31	2015/12/01	常用 13A	1782	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	30	2015/12/01	非常 用 軽油	111	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2016/10/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2016/10/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2018/01/15	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	05	2018/04/01	常用 13A	466.4	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	05	2018/04/02	常用 13A	108.2	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2018/10/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2005/06/24	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1993/03/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2013/02/19	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2006/01/27	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2002/11/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1998/09/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1992/11/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2004/02/19	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1992/11/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1990/11/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2006/09/22	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1993/02/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1986/05/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1991/04/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1991/10/01	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	05	2020/12/01	常用 13A	79.2	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	09	2007/12/25	常用 13A	55.8	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2021/08/30	常用 13A	67.9	
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2017/03/15	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2024/01/31	常用 電気		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	05	2024/03/31	常用 電気		
01K-016	EMGルブリカンツ合同会社 鶴見潤滑油工場	鶴見区安善町2-1	30	1978/10/12	非常 用 軽油	62	
01K-016	EMGルブリカンツ合同会社 鶴見潤滑油工場	鶴見区安善町2-1	30	1978/10/12	非常 用 軽油	62	
01K-016	EMGルブリカンツ合同会社 鶴見潤滑油工場	鶴見区安善町2-1	30	1984/08/11	非常 用 軽油	52	
01K-016	EMGルブリカンツ合同会社 鶴見潤滑油工場	鶴見区安善町2-1	30	1984/08/11	非常 用 軽油	52	
01K-016	EMGルブリカンツ合同会社 鶴見潤滑油工場	鶴見区安善町2-1	01	2022/06/07	常用 13A	141.8	
01K-016	EMGルブリカンツ合同会社 鶴見潤滑油工場	鶴見区安善町2-1	01	2023/02/13	常用 13A	141.8	
01K-016	EMGルブリカンツ合同会社 鶴見潤滑油工場	鶴見区安善町2-1	01	2024/01/09	常用 13A	141.8	
01K-016	EMGルブリカンツ合同会社 鶴見潤滑油工場	鶴見区安善町2-1	01	2024/01/09	常用 13A	141.8	
01K-016	EMGルブリカンツ合同会社 鶴見潤滑油工場	鶴見区安善町2-1	01	2024/01/09	常用 13A	141.8	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
01K-022	フタムラ化学株式会社 鶴見工場	鶴見区寛政町25-3	10	2003/04/01	常用 13A	191.8	
01K-022	フタムラ化学株式会社 鶴見工場	鶴見区寛政町25-3	01	2023/01/04	常用 13A	112.3	
01K-022	フタムラ化学株式会社 鶴見工場	鶴見区寛政町25-3	01	2023/01/04	常用 13A	112.3	
01K-048	横浜容器工業株式会社横浜工場	鶴見区大黒町4-67	11		常用 13A	84	
01K-048	横浜容器工業株式会社横浜工場	鶴見区大黒町4-67	01		常用 13A	171.8	
01K-048	横浜容器工業株式会社横浜工場	鶴見区大黒町4-67	01		常用 13A	171.8	
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	10	1987/10/10	常用 13A	81.5	
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	10	1988/12/15	常用 13A	81.5	
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2016/07/01	常用 13A	113.5	
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2016/07/01	常用 13A	113.5	
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2016/07/01	常用 13A	113.5	
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2016/07/01	常用 13A	113.5	
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2019/10/13	常用 13A	68.8	
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	30	2021/09/01	非常 用 軽油	72.8	
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2021/12/15	常用 13A	68.8	
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2021/12/15	常用 13A	68.8	
01K-065	日本グリース株式会社横浜工場	鶴見区末広町1-12	01	2007/05/18	常用 13A	128.7	
01K-065	日本グリース株式会社横浜工場	鶴見区末広町1-12	01	2017/11/13	常用 13A	113.5	
01K-065	日本グリース株式会社横浜工場	鶴見区末広町1-12	01	2017/11/13	常用 13A	113.5	
01K-075	株式会社中野工業所	鶴見区寛政町28-1	01	2017/07/21	常用 13A	68.8	
01K-075	株式会社中野工業所	鶴見区寛政町28-1	01	2017/07/21	常用 13A	68.8	
01K-083	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	06	1979/01/01	常用 13A	409	
01K-083	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	06	1978/12/01	常用 13A	750	
01K-083	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	01	2005/04/30	常用 13A	143.5	
01K-083	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	30	2012/01/01	非常 用 軽油	72.4	
01K-083	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	01	2012/01/15	常用 13A	120.3	
01K-083	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	06	2020/11/01	常用 電気		
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-33	05	1992/10/20	常用 13A	218	
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-33	05	1996/07/20	常用 13A	73	
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-33	05	1996/07/20	常用 13A	73	
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-33	05	1996/07/20	常用 13A	73	
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-33	01	2018/05/03	常用 13A	57.3	
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-33	01	2018/05/03	常用 13A	57.3	
01K-095	東洋製罐株式会社 横浜工場	鶴見区矢向1-1-70	30	2002/10/01	非常 用 軽油	53.2	
01K-095	東洋製罐株式会社 横浜工場	鶴見区矢向1-1-70	01	2020/06/17	常用 13A	113.5	
01K-095	東洋製罐株式会社 横浜工場	鶴見区矢向1-1-70	01	2020/06/17	常用 13A	113.5	
01K-099	田村工業株式会社本社工場	鶴見区元宮二丁目3-20	06	1983/11/26	常用 13A	45	
01K-099	田村工業株式会社本社工場	鶴見区元宮二丁目3-20	06	2013/08/27	常用 13A	83	
01K-102	鶴見油化工業株式会社	鶴見区小野町13	01	2015/10/31	常用 13A	113.5	
01K-106	セントラル・タンクターミナル株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-3-2	01	2021/12/25	常用 13A	141.8	
01K-106	セントラル・タンクターミナル株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-3-2	01	2021/12/25	常用 13A	141.8	
01K-106	セントラル・タンクターミナル株式会社 横 浜事業所	鶴見区安善町2-3-2	01	2021/12/25	常用 13A	141.8	
01K-107	株式会社電通クレーティブキューブ	鶴見区末広町1-11	30	1992/05/01	非常 用 A重油	118	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京 浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1978/09/01	非常 用 Mガス	12010	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京 浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1975/12/01	非常 用 Mガス	12010	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京 浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1975/12/01	常用 Mガス	12000	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1975/12/01	常用	Mガス	12000	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1975/12/01	常用	Mガス	10160	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1976/01/01	常用	13A	9209	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1976/01/01	常用	13A	9291	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1976/01/01	常用	13A	1750	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1979/05/01	常用	Mガス	6840	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1978/09/01	常用	Mガス	51450	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	11	1976/07/01	常用	13A	409	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	11	1976/07/01	常用	13A	123	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1981/09/01	常用	13A	2066	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1981/09/01	常用	13A	597	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1978/08/01	常用	Mガス	52120	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1978/08/01	常用	Mガス	52120	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	11	1979/04/01	常用	Mガス	1860	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1997/01/31	常用	電気		
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1997/01/31	常用	電気		
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1997/01/31	常用	電気		
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1997/01/31	常用	電気		
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1997/01/31	常用	電気		
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	11	2007/08/01	常用	13A	490	
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	11	2020/05/01	常用	13A	334	
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1967/12/01	常用	13A	95	
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1993/01/23	常用	電気	348	
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1993/01/23	常用	電気	348	
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1993/01/23	常用	電気	380	
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1993/01/23	常用	電気	380	
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1993/01/23	常用	電気	420	
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	06	1964/03/01	常用	電気		
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	06	1964/03/01	常用	電気		
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	06	1964/03/01	常用	電気		
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	06	1964/03/01	常用	電気		
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	06	1964/03/01	常用	電気		
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	01	2012/01/31	常用	13A	57.9	
01K-125	有限会社 はまゆう商会	鶴見区獅子ヶ谷二丁目39-28	01	2006/12/13	常用	13A	111.8	
01K-125	有限会社 はまゆう商会	鶴見区獅子ヶ谷二丁目39-28	01	2006/12/13	常用	13A	113	
01K-125	有限会社 はまゆう商会	鶴見区獅子ヶ谷二丁目39-28	01	2018/10/03	常用	13A	115.8	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	30	1995/07/01	非常 用	軽油	541.9	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	30	1995/07/01	非常 用	軽油	541.9	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	30	1995/07/01	非常 用	軽油	68.2	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	01	2011/02/01	常用	LNG	2180	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2016/07/29	常用	LNG	62700	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2015/07/30	常用	LNG	62700	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2017/07/01	常用	LNG	62700	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2017/01/01	常用	LNG	62700	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2017/04/01	常用	LNG	62700	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2018/01/01	常用	LNG	62700	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2016/01/06	常用 LNG	62700	
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2016/05/08	常用 LNG	62700	
01K-141	J&T環境株式会社 ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	01	2022/09/10	常用 13A	113.5	
01K-143	東芝ジーイー・タービンサービス株式会社	鶴見区寛政町20-1	06	1996/12/27	常用 電気		
01K-143	東芝ジーイー・タービンサービス株式会社	鶴見区寛政町20-1	06	2002/03/01	常用 電気		
01K-144	東京瓦斯株式会社扇島LNG基地	鶴見区扇島4-1	01	1998/03/31	常用 13A	179.3	
01K-144	東京瓦斯株式会社扇島LNG基地	鶴見区扇島4-1	01	1998/03/31	常用 13A	179.3	
01K-144	東京瓦斯株式会社扇島LNG基地	鶴見区扇島4-1	30	1998/06/01	非常 用 LSA	514	
01K-144	東京瓦斯株式会社扇島LNG基地	鶴見区扇島4-1	29	1998/05/01	非常 用 13A	1397	
01K-144	東京瓦斯株式会社扇島LNG基地	鶴見区扇島4-1	29	2015/04/01	非常 用 13A	2127	
01K-145	株式会社ダスキン横浜中央工場	鶴見区弁天町3-8	01	2016/03/17	常用 13A	113.5	
01K-145	株式会社ダスキン横浜中央工場	鶴見区弁天町3-8	01	2016/03/17	常用 13A	113.5	
01K-145	株式会社ダスキン横浜中央工場	鶴見区弁天町3-8	01	2021/10/25	常用 13A	113.5	
01K-145	株式会社ダスキン横浜中央工場	鶴見区弁天町3-8	01	2021/10/25	常用 13A	113.5	
01K-149	株式会社 ミナト 鶴見工場	鶴見区弁天町3-9	01	2002/01/15	常用 13A	73.2	
01K-149	株式会社 ミナト 鶴見工場	鶴見区弁天町3-9	01	2002/01/15	常用 13A	59.2	
01K-149	株式会社 ミナト 鶴見工場	鶴見区弁天町3-9	01	2011/09/10	常用 13A	69.9	
01K-151	東洋化成株式会社	鶴見区末広町1-1-45	01	2008/08/23	常用 13A	108.7	
01K-151	東洋化成株式会社	鶴見区末広町1-1-45	01	2014/07/25	常用 13A	108.7	
01K-152	株式会社爽健亭横浜工場	鶴見区寛政町24-33	01	2002/04/01	常用 13A	112.7	
01K-152	株式会社爽健亭横浜工場	鶴見区寛政町24-33	01	2002/04/01	常用 13A	112.7	
01K-152	株式会社爽健亭横浜工場	鶴見区寛政町24-33	01	2002/04/01	常用 13A	112.7	
01K-152	株式会社爽健亭横浜工場	鶴見区寛政町24-33	01	2019/12/01	常用 13A	113.5	
01K-152	株式会社爽健亭横浜工場	鶴見区寛政町24-33	01	2019/12/01	常用 13A	113.5	
01K-155	田村工業株式会社 第二工場	鶴見区元宮二丁目1-51	06	1980/01/01	常用 13A	100	
01K-155	田村工業株式会社 第二工場	鶴見区元宮二丁目1-51	06	1990/05/01	常用 13A	110.9	
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	29	2010/03/01	常用 LNG	65558	
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	29	2010/03/01	常用 LNG	65558	
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	01	2010/03/01	常用 13A	1880	
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	30	2010/04/01	非常 用 軽油	206	
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	29	2016/02/01	常用 LNG	65558	
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	30	2016/02/01	非常 用 軽油	206	
01K-159	デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会 社 横浜工場	鶴見区大黒ふ頭6	01	2018/12/17	常用 LPG	40.7	
01K-159	デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会 社 横浜工場	鶴見区大黒ふ頭6	01	2024/01/04	常用 LPG	24.8	
01K-160	トオカツフーズ株式会社横浜鶴見工場	鶴見区矢向六丁目20-48	01	2010/03/22	常用 13A	115.8	
01K-160	トオカツフーズ株式会社横浜鶴見工場	鶴見区矢向六丁目20-48	01	2010/03/22	常用 13A	115.8	
01K-160	トオカツフーズ株式会社横浜鶴見工場	鶴見区矢向六丁目20-48	01	2010/03/22	常用 13A	115.8	
01K-162	J&T環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	13	2011/07/01	常用 産廃	9162.5	9163
01K-162	J&T環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	13	2011/07/01	常用 産廃		950
01K-162	J&T環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	30	2016/12/31	非常 用 軽油	157	
01K-163	株式会社京三製作所 本社・工場	鶴見区平安町2-29-1	30	2010/08/01	非常 用 A重油	104	
01K-163	株式会社京三製作所 本社・工場	鶴見区平安町2-29-1	30	2013/09/01	非常 用 A重油	164	
01K-163	株式会社京三製作所 本社・工場	鶴見区平安町2-29-1	30	2016/09/01	非常 用 A重油	111	
01K-165	株式会社ニヤク ドラムコンテナサービ ス 横浜コンテナデポ事業所	鶴見区安善町2-5-27	01	2013/04/01	常用 灯油	75.4	
01K-165	株式会社ニヤク ドラムコンテナサービ ス 横浜コンテナデポ事業所	鶴見区安善町2-5-27	01	2013/04/01	常用 灯油	75.4	
01K-167	株式会社Jバイオフーズリサイクル 横浜工 場	鶴見区末広町2-1-5、2-17	31	2018/08/01	常用 その他ガス	404	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
01K-167	株式会社Jバイオフーズリサイクル 横浜工場	鶴見区末広町2-1-5、2-17	31	2018/08/01	常用 その他ガス	404	
01K-167	株式会社Jバイオフーズリサイクル 横浜工場	鶴見区末広町2-1-5、2-17	31	2023/04/01	常用 その他ガス	328	
01K-168	横浜ガルバー株式会社鶴見駒岡工場	鶴見区駒岡二丁目9-3	05	2022/02/01	常用 13A	115.2	
01K-168	横浜ガルバー株式会社鶴見駒岡工場	鶴見区駒岡二丁目9-3	05	2022/02/01	常用 13A	62	
01K-169	大東通商株式会社横浜油槽所	鶴見区大黒町12-69	30	1998/03/01	非常 用 軽油	57	
02J-008	学校法人 神奈川大学 横浜キャンパス	神奈川区六角橋三丁目27-1	01	2000/12/28	常用 13A	71.5	
02J-008	学校法人 神奈川大学 横浜キャンパス	神奈川区六角橋三丁目27-1	01	2000/12/28	常用 13A	71.5	
02J-008	学校法人 神奈川大学 横浜キャンパス	神奈川区六角橋三丁目27-1	30	2001/02/01	非常 用 軽油	58.7	
02J-008	学校法人 神奈川大学 横浜キャンパス	神奈川区六角橋三丁目27-1	30	2001/01/01	非常 用 軽油	64.5	
02J-008	学校法人 神奈川大学 横浜キャンパス	神奈川区六角橋三丁目27-1	01	2006/09/15	常用 13A	66.4	
02J-011	済生会東神奈川リハビリテーション病院	神奈川区西神奈川一丁目13-10	30	1999/11/01	非常 用 A重油	134.9	
02J-024	神奈川県計量検定所	神奈川区浦島丘4	01	1961/05/01	常用 灯油	60	
02J-026	NTT東日本 神奈川事業部 横浜北電話交換センタ	神奈川区斎藤分町24-12	29	2006/02/28	非常 用 軽油	276.6	
02J-031	NTT東日本 神奈川事業部 松見電話交換センタ	神奈川区松見町3-521	30	2003/11/01	非常 用 軽油	240.1	
02J-036	社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川病院	神奈川区富家町6-6	30	1985/08/01	非常 用 灯油	194	
02J-036	社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川病院	神奈川区富家町6-6	30	2015/12/01	非常 用 A重油	161.9	161.9
02J-047	かながわ県民活動サポートセンター	神奈川区鶴屋町2-24-2	01	2013/12/01	常用 13A	115	
02J-047	かながわ県民活動サポートセンター	神奈川区鶴屋町2-24-2	01	2013/12/01	常用 13A	115	
02J-047	かながわ県民活動サポートセンター	神奈川区鶴屋町2-24-2	30	2017/11/01	非常 用 軽油	141.6	
02J-061	宗教法人孝道山本仏殿	神奈川区鳥越38	01	1990/08/25	常用 13A	49	
02J-066	イオンリテール株式会社イオン東神奈川店	神奈川区富家町1	30	1978/09/01	非常 用 軽油	190	
02J-066	イオンリテール株式会社イオン東神奈川店	神奈川区富家町1	01	2001/05/20	常用 13A	57.3	
02J-066	イオンリテール株式会社イオン東神奈川店	神奈川区富家町1	31	2015/01/01	常用 13A	84	
02J-066	イオンリテール株式会社イオン東神奈川店	神奈川区富家町1	01	2014/07/12	常用 13A	63.9	
02J-072	日本郵便株式会社 神奈川郵便局	神奈川区新浦島町2-1-10	30	1982/04/01	非常 用 A重油	120	
02J-076	学校法人神奈川朝鮮学園	神奈川区沢渡21	01	1984/07/20	常用 灯油	53	
02J-078	マツダR&Dセンター横浜	神奈川区守屋町2-5	01	1986/06/01	常用 灯油	109	
02J-078	マツダR&Dセンター横浜	神奈川区守屋町2-5	01	1986/06/01	常用 灯油	109	
02J-078	マツダR&Dセンター横浜	神奈川区守屋町2-5	01	1987/04/01	常用 灯油	71	
02J-078	マツダR&Dセンター横浜	神奈川区守屋町2-5	01	1987/04/01	常用 灯油	71	
02J-080	株式会社レック・エンタープライズ ホテル・ブライジュ	神奈川区鶴屋町2-27-5	01	1986/11/01	常用 灯油	93	
02J-080	株式会社レック・エンタープライズ ホテル・ブライジュ	神奈川区鶴屋町2-27-5	01	1986/11/01	常用 灯油	54	
02J-083	テクノウェイブ100	神奈川区新浦島町1-1-25	29	1990/01/01	非常 用 LLSA	1296	
02J-083	テクノウェイブ100	神奈川区新浦島町1-1-25	01	2014/10/28	常用 13A	89.7	
02J-083	テクノウェイブ100	神奈川区新浦島町1-1-25	30	2018/03/01	非常 用 軽油	63.7	
02J-083	テクノウェイブ100	神奈川区新浦島町1-1-25	30	1989/07/01	非常 用 A重油	219	
02J-084	ソフトバンク横浜国際通信センター	神奈川区大野町1-12	29	2023/03/01	非常 用 軽油	551	
02J-086	横浜市立盲特別支援学校	神奈川区松見町1-26	01	1990/03/30	常用 13A	59	
02J-086	横浜市立盲特別支援学校	神奈川区松見町1-26	01	2010/06/21	常用 13A	44.8	
02J-087	横浜市中央卸売市場本場	神奈川区山内町1	29	1984/10/01	非常 用 軽油	710	
02J-088	横浜市交通局片倉変電所	神奈川区片倉町590	29	1984/11/01	非常 用 LLSA	290	
02J-089	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1978/03/01	非常 用 LLSA	1244	
02J-089	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1979/04/01	非常 用 LLSA	1244	
02J-089	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1979/08/01	非常 用 LLSA	1244	
02J-089	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1997/02/01	非常 用 LLSA	202	
02J-089	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1997/02/01	非常 用 LLSA	202	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
02J-089	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川県千若町1-1	30	1997/02/01	非常 用	LLSA	202	
02J-090	横浜市民防災センター	神奈川県沢渡4-7	29	1983/05/01	非常 用	灯油	101	
02J-091	NTT東日本 神奈川事業部 電話交換センタ	神奈川県新町6-4	30	2016/04/01	非常 用	軽油	153	
02J-096	スカイハイツトカイ 共用部分	神奈川県富家町1-13	30	2008/06/30	非常 用	軽油	64	
02J-097	相鉄岩崎学園ビル	神奈川県鶴屋町2-17-1	01	2005/12/27	常用	13A	57.3	
02J-097	相鉄岩崎学園ビル	神奈川県鶴屋町2-17-1	01	2006/03/27	常用	13A	57.3	
02J-099	MEGAドン・キホーテUNY横浜大口店	神奈川県神之木町2-30	30	1990/10/01	非常 用	LLSA	61	
02J-100	住宅・都市整備公団 横浜ポートサイドD2 ブロック住宅共用施設	神奈川県大野町1-8	30	1991/12/01	非常 用	軽油	110	
02J-101	ヨコハマツインビル	神奈川県栄町3-12	01	1992/04/01	常用	13A	94	
02J-101	ヨコハマツインビル	神奈川県栄町3-12	30	1992/07/01	非常 用	A重油	77	
02J-102	TSプラザビルディング	神奈川県鶴屋町2-23-2	01	1992/06/01	常用	13A	126	
02J-102	TSプラザビルディング	神奈川県鶴屋町2-23-2	01	1992/06/01	常用	13A	126	
02J-102	TSプラザビルディング	神奈川県鶴屋町2-23-2	29	1992/07/01	非常 用	LLSA	451	
02J-103	アルテ横浜(商業施設)	神奈川県大野町1-8	30	1992/09/01	非常 用	軽油	80.2	
02J-104	ロア壱番館	神奈川県栄町6-1	30	1992/09/01	非常 用	軽油	92	
02J-105	横浜市神奈川スポーツセンター	神奈川県三ツ沢上町11-18	01	1993/03/20	常用	13A	45.9	
02J-106	横浜クリエーションスクエア	神奈川県栄町5-1	30	1993/03/01	非常 用	軽油	137	
02J-107	横浜ポートサイド熱供給所	神奈川県栄町5-1	01	2013/11/18	常用	13A	97.4	
02J-107	横浜ポートサイド熱供給所	神奈川県栄町5-1	01	2017/11/15	常用	13A	97.4	
02J-107	横浜ポートサイド熱供給所	神奈川県栄町5-1	01	2020/03/25	常用	13A	97.4	
02J-108	Aquaria Tower Yokohama	神奈川県新浦島町1-1-32	30	1993/11/01	非常 用	A重油	295	
02J-108	Aquaria Tower Yokohama	神奈川県新浦島町1-1-32	01	1993/11/15	常用	13A	156	
02J-108	Aquaria Tower Yokohama	神奈川県新浦島町1-1-32	01	1993/11/15	常用	13A	156	
02J-108	Aquaria Tower Yokohama	神奈川県新浦島町1-1-32	30	2007/11/30	非常 用	軽油	107	
02J-108	Aquaria Tower Yokohama	神奈川県新浦島町1-1-32	01	2021/11/18	常用	13A	147.5	
02J-109	KDX横浜ビル	神奈川県栄町1-1	30	1994/01/01	非常 用	A重油	94	
02J-110	アサヒビルディング	神奈川県鶴屋町3-33-8	30	1994/03/15	非常 用	A重油	108	
02J-111	学校法人横浜アカデミー・アカデミービル	神奈川県鶴屋町3-32	01	1994/02/01	常用	13A	93	
02J-112	ヨコハマポートサイドビル	神奈川県栄町8-1	30	1994/01/01	非常 用	軽油	125	
02J-113	神奈川県立神奈川総合高等学校・神奈川 県立神奈川工業高等学校	神奈川県平川町19	01	1995/03/15	常用	13A	88.4	
02J-113	神奈川県立神奈川総合高等学校・神奈川 県立神奈川工業高等学校	神奈川県平川町19	01	1995/03/15	常用	13A	89.8	
02J-113	神奈川県立神奈川総合高等学校・神奈川 県立神奈川工業高等学校	神奈川県平川町19	30	1995/03/15	非常 用	軽油	79.9	
02J-113	神奈川県立神奈川総合高等学校・神奈川 県立神奈川工業高等学校	神奈川県平川町19	01	2018/12/28	常用	13A	81.2	
02J-114	KTグループmyXビル	神奈川県栄町7-1	30	1995/07/18	非常 用	LSA	137	
02J-115	三菱重工横浜ポートサイド社宅	神奈川県大野町1-7	29	1996/03/01	非常 用	A重油	255	
02J-118	(仮称)ライフ大口店	神奈川県神之木町7-6	30	1997/03/01	非常 用	A重油	62	
02J-120	横浜市ポートサイド地下駐車場	神奈川県大野町1-2地先	29	1998/04/01	非常 用	軽油	271	
02J-121	新子安駅西地区市街地再開発組合	神奈川県新子安一丁目3	30	2000/12/01	非常 用	軽油		
02J-123	スカイハイツトカイ商業床	神奈川県富家町1番地13	01	2018/10/19	常用	13A	57.3	
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	31	2000/11/01	常用	13A	128.1	
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	31	2000/11/01	常用	13A	128.1	
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	31	2000/11/01	常用	13A	128.1	
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	30	2000/08/01	非常 用	LSA	209	
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	01	2000/11/01	常用	13A	56	
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	01	2000/11/01	常用	13A	56	
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	01	2000/11/01	常用	13A	123	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3/kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	01	2000/11/01	常用	13A	123
02J-125	オルト横浜ビュータワー	神奈川県新子安一丁目2-3	30	2000/12/01	非常 用	軽油	
02J-126	ザ・ヨコハマ タワーズ	神奈川県栄町10-35	30	2001/09/01	非常 用	軽油	64.3
02J-127	神奈川歯科大学附属横浜クリニック	神奈川県鶴屋町3-31-6	30	2002/03/01	非常 用	LSA	62
02J-130	ザ・ヨコハマ タワーズ タワーウエスト(共 用施設)	神奈川県栄町10-35	30	2001/09/01	非常 用	軽油	163
02J-131	神奈川ネットワークセンター	神奈川県白幡仲町34-5	29	2003/05/01	非常 用	A重油	554
02J-132	東京急行電鉄株式会社東横線反町駅	神奈川県上反町1-1	30		非常 用	A重油	168
02J-133	学校法人三幸学園 横浜リゾートアundス ボート専門学校	神奈川県西神奈川一丁目19-2	01	2003/11/01	常用	13A	69.9
02J-134	横浜市鳥山川遊水地	神奈川県三枚町279	30	2004/03/01	非常 用	軽油	60.4
02J-135	ザ・ステーションタワー東神奈川	神奈川県東神奈川一丁目10-1	29	2004/05/01	非常 用	軽油	241.2
02J-136	ザ・ヨコハマ タワーズ タワーイースト(共 用施設)	神奈川県栄町10-35	30	2003/09/01	非常 用	軽油	163
02J-137	横浜ベイクォーター	神奈川県金港町1-10	01	2006/07/31	常用	13A	98.3
02J-137	横浜ベイクォーター	神奈川県金港町1-10	01	2006/07/31	常用	13A	98.3
02J-138	横浜ベイクォーター	神奈川県金港町1-10	30	2006/06/01	非常 用	軽油	158.6
02J-139	コットンハーバータワーズベイイースト棟 (共用施設)	神奈川県橋本町二丁目5-3	30	2006/10/15	非常 用	軽油	88
02J-140	コットンハーバータワーズシーイースト棟 (共用施設)	神奈川県橋本町二丁目5-3	30	2006/10/14	非常 用	軽油	66.2
02J-141	メガロス神奈川	神奈川県入江一丁目31-11	01	2002/06/01	常用	13A	88.6
02J-141	メガロス神奈川	神奈川県入江一丁目31-11	01	2002/06/01	常用	13A	88.6
02J-142	コットンハーバータワーズシーウエスト棟 (共用施設)	神奈川県橋本町二丁目5-3	30	2007/02/01	非常 用	軽油	104.7
02J-143	ナビユール横浜タワーレジデンス	神奈川県金港町1-11	30	2007/03/22	非常 用	軽油	194
02J-144	インスパ横浜	神奈川県山内町15-2	01	2007/08/11	常用	13A	94
02J-144	インスパ横浜	神奈川県山内町15-2	01	2007/08/11	常用	13A	94
02J-145	コンカード横浜	神奈川県金港町3-1	01	2008/04/01	常用	13A	73.7
02J-145	コンカード横浜	神奈川県金港町3-1	01	2008/04/01	常用	13A	73.7
02J-145	コンカード横浜	神奈川県金港町3-1	30	2008/03/01	非常 用	A重油	164
02J-146	コットンハーバータワーズベイウエスト棟 (共用部・管理棟)	神奈川県橋本町二丁目5-3	30	2008/02/29	非常 用	軽油	93.4
02J-147	横浜イーストスクエア	神奈川県金港町1-4	30	2008/04/01	非常 用	A重油	93.4
02J-148	パークタワー横浜ポートサイド	神奈川県金港町2-1	30		非常 用	A重油	62
02J-149	スカイハイットーカイ施設部分	神奈川県富家町1-13	30	2008/06/30	非常 用	軽油	64
02J-150	コットンハーバーMGT(共用部・駐車場)	神奈川県星野町8-1	30	2008/11/30	非常 用	軽油	95.65
02J-152	横浜ダイヤビルディング	神奈川県金港町1-7	29	2009/12/01	非常 用	A重油	1286
02J-153	ジェクサー・フィットネス&スパ東神奈川	神奈川県東神奈川一丁目29 シャルプ ラット東神奈川4F	01	2009/10/05	常用	13A	91.6
02J-153	ジェクサー・フィットネス&スパ東神奈川	神奈川県東神奈川一丁目29 シャルプ ラット東神奈川4F	01	2009/10/05	常用	13A	91.6
02J-154	横浜ポートサイドプレイス	神奈川県大野町1-25	30		非常 用	A重油	93.4
02J-156	横浜プラザビル	神奈川県金港町2-6	29	2010/02/01	非常 用	A重油	333.5
02J-157	株式会社サンリツ京浜事業所	神奈川県恵比須町1-1	30	2012/12/01	非常 用	軽油	74
02J-157	株式会社サンリツ京浜事業所	神奈川県恵比須町1-1	30	2013/01/31	非常 用	A重油	165
02J-158	安田倉庫株式会社守屋町営業所	神奈川県守屋町3-9	30	2013/01/01	非常 用	軽油	95.4
02J-161	澁澤倉庫株式会社 恵比須町営業所	神奈川県恵比須町1	30	2014/07/01	非常 用	軽油	70.4
02J-163	横浜みなと第一生命ビル	神奈川県金港町6-6	30	2000/08/01	非常 用	軽油	83.5
02J-164	高速横浜環状北線 子安台換気所	神奈川県子安台一丁目地内	29	2017/03/01	非常 用	A重油	1433
02J-167	羽沢横浜国大駅 配電所	神奈川県羽沢南二丁目471-3	29	2018/06/01	非常 用	A重油	385
02J-168	東日本旅客鉄道株式会社 東神奈川現業 事務所	神奈川県東神奈川一丁目	30	2018/12/01	非常 用	軽油	61.1
02J-169	Brillia Tower 横浜東神奈川	神奈川県東神奈川一丁目8-20	30	2019/04/01	非常 用	A重油	85
02J-170	東日本旅客鉄道株式会社 横浜特高配電 所	神奈川県鶴屋町一丁目66-16	29	2019/07/31	非常 用	A重油	646
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	117

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	117	
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	117	
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	117	
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	78.5	
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	78.5	
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	153.3	
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	153.3	
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	31	2019/11/01	常用	13A	84	
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	31	2019/11/01	常用	13A	84	
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	29	2019/10/01	非常 用	A重油	546	
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県三ツ沢西町1-1	29	2019/10/01	非常 用	A重油	546	
02J-172	日立化成株式会社 再生医療事業部 横浜サイト	神奈川県恵比須町1	30	2020/06/01	非常 用	A重油	81	
02J-172	日立化成株式会社 再生医療事業部 横浜サイト	神奈川県恵比須町1	30	2020/06/01	非常 用	A重油	81	
02J-173	(仮称)横浜金港町ホテル計画	神奈川県金港町5-10	30	2020/10/01	非常 用	軽油	54.5	
02J-174	D-Lab SHINKOYASU	神奈川県守屋町3-13-1	30	2023/06/01	非常 用	A重油	62.5	
02J-175	横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業	神奈川県鶴屋町1-3-1外	30	2023/05/01	非常 用	LSA	204.7	
02J-176	(仮称)羽沢横浜国大駅前A地区開発計画 住宅エリア	神奈川県羽沢南二丁目508	30	2023/10/01	非常 用	軽油	83.8	
02J-177	(仮称)羽沢横浜国大駅前A地区開発計画 店舗エリア	神奈川県羽沢南二丁目508	30	2023/10/01	非常 用	軽油	57.6	
02J-178	株式会社日新 神奈川埠頭倉庫営業所	神奈川県恵比須町9-7	30	2023/08/01	非常 用	軽油	110.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2006/05/01	常用	灯油	130	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2	
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区安通3-390	30	2015/05/01	非常 用	軽油	355	
02K-002	株式会社レゾナック横浜事業所	神奈川県恵比須町8	09	1984/09/15	常用	灯油	204	
02K-002	株式会社レゾナック横浜事業所	神奈川県恵比須町8	01	2010/08/16	常用	13A	144.7	
02K-002	株式会社レゾナック横浜事業所	神奈川県恵比須町8	01	2010/08/16	常用	13A	144.7	
02K-002	株式会社レゾナック横浜事業所	神奈川県恵比須町8	01	2010/08/16	常用	13A	144.7	
02K-002	株式会社レゾナック横浜事業所	神奈川県恵比須町8	01	2010/08/16	常用	13A	144.7	
02K-002	株式会社レゾナック横浜事業所	神奈川県恵比須町8	30	2022/03/01	非常 用	軽油	72.8	
02K-002	株式会社レゾナック横浜事業所	神奈川県恵比須町8	30	2022/08/01	非常 用	軽油	66.8	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県区宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県区宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県区宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県区宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	1997/10/30	常用	電気		
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	1997/04/01	常用	電気		
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	2000/08/01	常用	電気		
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	2001/12/01	常用	電気		
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	2004/11/01	常用	電気		
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	11	2006/06/12	常用	13A	115.6	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	2012/09/01	常用	電気		
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	2017/04/01	常用	13A	113	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	2017/04/01	常用	13A	113	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	2016/03/30	常用	13A	90.3	
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	2022/05/01	常用	電気		
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2012/05/11	常用	13A	85	
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.1	
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.1	
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.1	
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.2	
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.2	
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.2	
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.2	
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	31	2015/09/01	常用	13A	148.4	
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2021/04/01	常用	13A	75.8	
02K-013	日本味噌株式会社	神奈川県三枚町364	01	2022/03/30	常用	13A	68.8	
02K-013	日本味噌株式会社	神奈川県三枚町364	01	2022/03/30	常用	13A	68.8	
02K-013	日本味噌株式会社	神奈川県三枚町364	01	2022/03/30	常用	13A	68.8	
02K-036	株式会社エス・ディー・エス バイオテック横浜工場	神奈川県恵比須町8	19	1969/02/01	常用	LSA		
02K-045	株式会社上組 横浜支店 新出田町青果センター	神奈川県出田町3	01	1965/04/01	常用	LLSA	90	
02K-054	株式会社JVCケンウッド 本社・横浜事業所	神奈川県守屋町3-12	30	2005/02/01	非常 用	軽油	104.7	
02K-055	岩井の胡麻油株式会社	神奈川県橋本町2-1-26	01	2024/01/15	常用	LPG	24.8	
02K-055	岩井の胡麻油株式会社	神奈川県橋本町2-1-26	01	2024/01/15	常用	LPG	24.8	
02K-059	横浜協同製館株式会社	神奈川県菅田町855	01	2019/12/01	常用	13A	57.3	
02K-059	横浜協同製館株式会社	神奈川県菅田町855	01	2019/12/01	常用	13A	57.3	
02K-060	千代田化工建設株式会社 子安オフィス・リサーチパーク	神奈川県守屋町三丁目13番地	30	2022/12/01	非常 用	A重油	163.8	
03J-001	NTTコム横浜西ビル	西区北幸一丁目9-2	30	1988/12/01	非常 用	軽油	311	
03J-001	NTTコム横浜西ビル	西区北幸一丁目9-2	30	1996/02/01	非常 用	軽油	719.8	
03J-001	NTTコム横浜西ビル	西区北幸一丁目9-2	29	2008/03/01	非常 用	軽油	1476.6	
03J-001	NTTコム横浜西ビル	西区北幸一丁目9-2	30	2024/06/01	非常 用	軽油	782.2	
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	01	1996/08/01	常用	13A	424.4	
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	01	1996/08/01	常用	13A	424.4	
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	01	1996/08/01	常用	13A	212.2	
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	29	1996/10/01	非常 用	LLSA	976	
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	01	2017/09/29	常用	13A	149	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	01	2017/09/29	常用	13A	149
03J-005	横浜ビジネスサービス株式会社横浜銀行 横浜駅前支店	西区南幸1-3-2	30	1989/12/01	非常 用	軽油	58
03J-007	新相鉄ビルBブロック	西区南幸一丁目5-30	01	2006/09/23	常用	13A	52.8
03J-007	新相鉄ビルBブロック	西区南幸一丁目5-30	30	2014/09/01	非常 用	A重油	62
03J-007	新相鉄ビルBブロック	西区南幸一丁目5-30	01	2023/12/13	常用	13A	57.3
03J-007	新相鉄ビルBブロック	西区南幸一丁目5-30	01	2023/12/13	常用	13A	57.3
03J-009	東日本旅客鉄道株式会社 横浜駅	西区高島2-16-1	30	1980/11/01	非常 用	LLSA	232
03J-009	東日本旅客鉄道株式会社 横浜駅	西区高島2-16-1	01	2001/02/10	常用	13A	50.4
03J-009	東日本旅客鉄道株式会社 横浜駅	西区高島2-16-1	01	2001/02/10	常用	13A	50.4
03J-012	日本郵便株式会社 横浜中央郵便局	西区高島二丁目14-2	01	1996/05/10	常用	13A	50.2
03J-012	日本郵便株式会社 横浜中央郵便局	西区高島二丁目14-2	01	1996/05/10	常用	13A	50.2
03J-015	株式会社横浜駅前ビルディング	西区北幸1-1-13	30	2000/03/31	非常 用	軽油	57.2
03J-016	エキニア横浜(相鉄北幸第1ビル)	西区北幸一丁目1-8	01	1990/10/01	常用	13A	58
03J-016	エキニア横浜(相鉄北幸第1ビル)	西区北幸一丁目1-8	30	2003/12/01	非常 用	軽油	102.8
03J-016	エキニア横浜(相鉄北幸第1ビル)	西区北幸一丁目1-8	01	2019/05/30	常用	13A	81.06
03J-016	エキニア横浜(相鉄北幸第1ビル)	西区北幸一丁目1-8	01	2019/05/30	常用	13A	81.06
03J-018	神奈川県立図書館	西区紅葉ヶ丘9-2	30	1971/10/01	非常 用	LLSA	50
03J-018	神奈川県立図書館	西区紅葉ヶ丘9-2	01	2016/11/21	常用	13A	45.3
03J-018	神奈川県立図書館	西区紅葉ヶ丘9-2	01	2016/11/21	常用	13A	45.3
03J-028	神奈川県立青少年センター	西区紅葉ヶ丘9	30	2005/05/01	非常 用	軽油	107.6
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	01	2009/02/15	常用	13A	92.7
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	01	2009/02/15	常用	13A	92.7
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	01	2009/02/15	常用	13A	92.7
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	01	2009/02/15	常用	13A	92.7
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	30	2008/12/01	非常 用	軽油	79.4
03J-039	西区総合庁舎	西区中央1-5-10	01	2022/12/15	常用	13A	59.6
03J-039	西区総合庁舎	西区中央1-5-10	01	2022/12/15	常用	13A	59.6
03J-053	横浜天理教館	西区北幸1-4-1	30	1973/02/01	非常 用	A重油	
03J-060	新相鉄ビル	西区南幸一丁目5-1	30	2016/10/01	非常 用	A重油	383.5
03J-061	横浜駅東口地下街「ポルタ」	西区高島二丁目16-B1	30	2010/03/01	非常 用	A重油	234.5
03J-061	横浜駅東口地下街「ポルタ」	西区高島二丁目16-B1	01	2017/12/01	常用	13A	121
03J-061	横浜駅東口地下街「ポルタ」	西区高島二丁目16-B1	01	2018/12/01	常用	13A	121
03J-062	株式会社ルミネ横浜店	西区高島二丁目16-1	01	2007/04/01	常用	13A	65.7
03J-062	株式会社ルミネ横浜店	西区高島二丁目16-1	30	2007/07/01	非常 用	A重油	231.8
03J-064	JPR横浜ビル	西区北幸1-5-10	30	1980/12/01	非常 用	LLSA	69
03J-064	JPR横浜ビル	西区北幸1-5-10	01	2004/05/16	常用	13A	52.8
03J-065	横浜西口KNビル	西区北幸二丁目8-4	30	1985/07/01	非常 用	A重油	270
03J-065	横浜西口KNビル	西区北幸二丁目8-4	01	2009/06/15	常用	13A	85.8
03J-065	横浜西口KNビル	西区北幸二丁目8-4	01	2009/06/15	常用	13A	50
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	01	2012/05/31	常用	13A	177
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	01	2012/05/31	常用	13A	177
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	01	2012/06/18	常用	13A	74.9
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	01	2013/05/31	常用	13A	177
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	30	2017/01/01	非常 用	A重油	69.2
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	30	2023/04/01	非常 用	A重油	438
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	30	2023/11/01	非常 用	A重油	438

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
03J-067	立正佼成会横浜教会普門館	西区北幸二丁目7-3	01	1985/01/16	常用	13A	96
03J-067	立正佼成会横浜教会普門館	西区北幸二丁目7-3	01	1985/01/25	常用	13A	63
03J-067	立正佼成会横浜教会普門館	西区北幸二丁目7-3	01	1985/01/25	常用	13A	67
03J-067	立正佼成会横浜教会普門館	西区北幸二丁目7-3	01	1985/01/25	常用	13A	67
03J-067	立正佼成会横浜教会普門館	西区北幸二丁目7-3	30	1984/04/01	非常 用	A重油	134.4
03J-068	株式会社OPA 横浜ビブレ	西区南幸二丁目15-13	01	1996/05/01	常用	13A	123.5
03J-068	株式会社OPA 横浜ビブレ	西区南幸二丁目15-13	01	2003/11/30	常用	13A	107
03J-068	株式会社OPA 横浜ビブレ	西区南幸二丁目15-13	01	2019/03/16	常用	13A	118.7
03J-068	株式会社OPA 横浜ビブレ	西区南幸二丁目15-13	30	2020/02/01	非常 用	A重油	164
03J-073	相鉄本社ビル	西区北幸二丁目9-14	01	2008/09/18	常用	13A	61.2
03J-073	相鉄本社ビル	西区北幸二丁目9-14	01	2008/09/18	常用	13A	61.2
03J-073	相鉄本社ビル	西区北幸二丁目9-14	01	2008/09/18	常用	13A	61.2
03J-073	相鉄本社ビル	西区北幸二丁目9-14	30	2019/04/01	非常 用	軽油	71.4
03J-074	相鉄南幸第2ビル	西区南幸二丁目1-22	30	1988/11/01	非常 用	LSA	85.7
03J-074	相鉄南幸第2ビル	西区南幸二丁目1-22	01	2004/11/15	常用	13A	56.4
03J-074	相鉄南幸第2ビル	西区南幸二丁目1-22	01	2007/03/28	常用	13A	46.2
03J-074	相鉄南幸第2ビル	西区南幸二丁目1-22	01	2007/03/28	常用	13A	46.2
03J-076	日本丸メモリアルパーク	西区みなとみらい2-1-1	29	1988/08/01	非常 用	LSA	127
03J-077	HOTEL PLUMM	西区北幸2-9-1	30	1989/10/01	非常 用	灯油	112
03J-078	横浜市中心図書館	西区老松町1	29	1993/06/01	非常 用	A重油	249
03J-079	ホテル横浜キャメロットジャパン	西区北幸一丁目11-3	01	1980/05/24	常用	13A	63
03J-079	ホテル横浜キャメロットジャパン	西区北幸一丁目11-3	01	1980/05/24	常用	13A	63
03J-079	ホテル横浜キャメロットジャパン	西区北幸一丁目11-3	01	1980/05/24	常用	13A	63
03J-081	【H28年度廃止確認】第2宮本ビル	西区南幸二丁目13-5	30	1990/05/01	非常 用	LLSA	87
03J-082	横浜市環境創造局桜木ポンプ場	西区戸部本町51-1	29	2002/03/01	非常 用	灯油	1530
03J-082	横浜市環境創造局桜木ポンプ場	西区戸部本町51-1	29	2004/03/31	非常 用	灯油	1064
03J-083	横浜市環境創造局高島第二ポンプ場	西区高島2-30地先	30	1981/11/01	非常 用	LLSA	240
03J-084	横浜駅西口地下街(ジョイナス地下街)	西区南幸一丁目4-B1	30	2011/07/01	非常 用	A重油	168
03J-084	横浜駅西口地下街(ジョイナス地下街)	西区南幸一丁目4-B1	30	2012/08/01	非常 用	A重油	168
03J-085	株式会社高島屋 横浜店	西区南幸一丁目6-31	30	1985/03/01	非常 用	A重油	70
03J-085	株式会社高島屋 横浜店	西区南幸一丁目6-31	30	2014/03/01	非常 用	A重油	138.2
03J-086	横浜STビル	西区北幸一丁目11-15	30	1987/07/01	非常 用	LLSA	175
03J-087	東京電力パワーグリッド株式会社神奈川総 支社西事業所	西区北幸2-1-1	30	2018/02/01	非常 用	A重油	102
03J-092	横浜東口ウイスポーツビル	西区高島二丁目6-32	01	1990/08/01	常用	13A	57
03J-092	横浜東口ウイスポーツビル	西区高島二丁目6-32	01	1990/08/01	常用	13A	57
03J-092	横浜東口ウイスポーツビル	西区高島二丁目6-32	01	1990/08/01	常用	13A	57
03J-092	横浜東口ウイスポーツビル	西区高島二丁目6-32	30	1990/09/01	非常 用	A重油	217
03J-092	横浜東口ウイスポーツビル	西区高島二丁目6-32	01	2021/09/16	常用	13A	57.86
03J-093	戸部警察署	西区戸部本町50-6	01	1977/10/01	常用	13A	91
03J-094	株式会社横浜銀行YBS南幸ビル	西区南幸二丁目15-20	01	1990/11/15	常用	13A	44
03J-094	株式会社横浜銀行YBS南幸ビル	西区南幸二丁目15-20	01	2022/03/18	常用	13A	45.9
03J-094	株式会社横浜銀行YBS南幸ビル	西区南幸二丁目15-20	01	2024/03/16	常用	13A	46
03J-096	株式会社横浜国際平和会議場	西区みなとみらい一丁目1-1	30	1990/11/01	常用	灯油	491
03J-096	株式会社横浜国際平和会議場	西区みなとみらい一丁目1-1	30	1998/05/01	常用	灯油	669.2
03J-096	株式会社横浜国際平和会議場	西区みなとみらい一丁目1-1	30	2017/08/01	非常 用	A重油	438
03J-096	株式会社横浜国際平和会議場	西区みなとみらい一丁目1-1	31	2018/02/01	常用	13A	209

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
03J-096	株式会社横浜国際平和会議場	西区みなとみらい一丁目1-1	31	2018/02/01	常用	13A	209
03J-097	ウェインズ&イツセイ横浜ビル	西区花咲町7-150	30	1992/03/01	非常 用	LLSA	69
03J-098	横浜ランドマークタワー	西区みなとみらい二丁目2-1	29	1993/04/01	非常 用	灯油	1380
03J-098	横浜ランドマークタワー	西区みなとみらい二丁目2-1	29	1993/04/01	非常 用	灯油	1380
03J-098	横浜ランドマークタワー	西区みなとみらい二丁目2-1	30	1993/07/01	非常 用	軽油	56
03J-099	スポーツクラブ Lite! ルネサンス横浜	西区岡野二丁目15-1	01	2010/01/30	常用	13A	92.7
03J-100	株式会社横浜銀行本店	西区みなとみらい三丁目1-1	29	2019/07/31	非常 用	A重油	646
03J-100	株式会社横浜銀行本店	西区みなとみらい三丁目1-1	29	2019/07/31	非常 用	A重油	646
03J-101	三菱重工横浜ビル	西区みなとみらい3-3-1	30	1993/05/01	非常 用	A重油	454
03J-102	横浜市環境創造局平沼ポンプ場	西区西平沼町5-70	30	1993/09/01	非常 用	LLSA	334
03J-102	横浜市環境創造局平沼ポンプ場	西区西平沼町5-70	30	1993/09/01	非常 用	LLSA	334
03J-102	横浜市環境創造局平沼ポンプ場	西区西平沼町5-70	30	1993/09/01	非常 用	LLSA	334
03J-102	横浜市環境創造局平沼ポンプ場	西区西平沼町5-70	30	1993/07/01	非常 用	LLSA	200
03J-103	横浜市 久保山斎場	西区元久保町3-1	29	1995/04/01	非常 用	LSA	267
03J-105	一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう 病院	西区みなとみらい三丁目7-3	29	1995/09/01	非常 用	A重油	639.5
03J-106	横浜西合同庁舎	西区岡野二丁目12-20	30	1995/09/01	非常 用	軽油	60.5
03J-107	横浜花咲ビル	西区花咲町6-145	31	1995/09/20	常用	13A	59.8
03J-107	横浜花咲ビル	西区花咲町6-145	30	1996/01/01	非常 用	LSA	111.3
03J-108	横浜能楽堂	西区紅葉ヶ丘27-2	30	1996/03/10	非常 用	軽油	67.2
03J-109	みなとみらい21地域冷暖房施設第2プラ ント	西区みなとみらい二丁目3-1	01	1997/01/01	常用	13A	2350
03J-109	みなとみらい21地域冷暖房施設第2プラ ント	西区みなとみらい二丁目3-1	30	1998/01/01	非常 用	LLSA	93
03J-109	みなとみらい21地域冷暖房施設第2プラ ント	西区みなとみらい二丁目3-1	01	2010/12/20	常用	13A	2141
03J-109	みなとみらい21地域冷暖房施設第2プラ ント	西区みなとみらい二丁目3-1	01	2014/09/19	常用	13A	2141
03J-109	みなとみらい21地域冷暖房施設第2プラ ント	西区みなとみらい二丁目3-1	01	2019/12/12	常用	13A	2141
03J-110	株式会社崎陽軒コハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	30	1996/03/01	非常 用	LSA	179.6
03J-110	株式会社崎陽軒コハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	01	1996/08/01	常用	13A	76.2
03J-110	株式会社崎陽軒コハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	01	1996/08/01	常用	13A	76.2
03J-110	株式会社崎陽軒コハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	01	2009/07/22	常用	13A	69.4
03J-110	株式会社崎陽軒コハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	01	2009/07/22	常用	13A	69.4
03J-110	株式会社崎陽軒コハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	01	2009/07/22	常用	13A	69.4
03J-111	クイーンズスクエア横浜	西区みなとみらい二丁目3-5	29	1997/07/01	非常 用	灯油	1400
03J-111	クイーンズスクエア横浜	西区みなとみらい二丁目3-5	29	1997/07/01	非常 用	灯油	1400
03J-112	西スポーツセンター	西区浅間町4-340-1	01	2020/03/30	常用	13A	56
03J-112	西スポーツセンター	西区浅間町4-340-1	01	2020/03/30	常用	13A	56
03J-113	相鉄ビル	西区北幸一丁目3-23	29	1998/04/01	非常 用	A重油	663.9
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エ ネルギーステーション	西区北幸一丁目3-23	30	1998/04/01	非常 用	A重油	90.5
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エ ネルギーステーション	西区北幸一丁目3-23	01	1998/05/01	常用	13A	1514
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エ ネルギーステーション	西区北幸一丁目3-23	01	1998/05/01	常用	13A	1514
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エ ネルギーステーション	西区北幸一丁目3-23	01	1998/05/01	常用	13A	1514
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エ ネルギーステーション	西区北幸一丁目3-23	01	2021/07/01	常用	13A	170.2
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エ ネルギーステーション	西区北幸一丁目3-23	01	2021/07/01	常用	13A	170.2
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エ ネルギーステーション	西区北幸一丁目3-23	01	2021/07/01	常用	13A	170.2
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エ ネルギーステーション	西区北幸一丁目3-23	31	2023/02/01	非常 用	13A	205.8
03J-115	横浜ファーストビル	西区北幸一丁目6-1	30	1997/12/01	非常 用	軽油	119.8
03J-116	横浜メディアタワー	西区みなとみらい四丁目7-3	29	1999/02/01	非常 用	LLSA	664

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
03J-116	横浜メディアタワー	西区みなとみらい四丁目7-3	29	1999/02/01	非常 用 LLSA	728	
03J-116	横浜メディアタワー	西区みなとみらい四丁目7-3	29	1999/02/01	非常 用 LLSA	728	
03J-117	【H28年度廃止確認】横浜ジャックモール EAST	西区高島一丁目(45街区)	30	1999/10/31	非常 用 軽油	102.8	
03J-118	【H28年度廃止確認】横浜ジャックモール WEST	西区高島一丁目(46街区)	30	1999/10/01	非常 用 軽油	85.3	
03J-119	東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社	西区平沼一丁目40番26号	29	2016/04/01	非常 用 A重油	315	
03J-120	シルエタワーヨコハマ(共用施設)	西区楠町7-1	30	2002/02/01	非常 用 軽油	71.9	
03J-121	横浜第一病院	西区高島二丁目5-15	30	2002/04/01	非常 用 A重油	94	
03J-123	M. M. TOWERS 共用棟・the East棟 共用部	西区みなとみらい四丁目10	30	2003/02/01	非常 用 軽油	163.8	
03J-125	東京急行電鉄株式会社東横線横浜駅	西区南幸一丁目1-1	30		非常 用 A重油	234	
03J-126	リーフみなとみらい	西区みなとみらい四丁目6-5	30	2003/12/01	非常 用 A重油	196.2	
03J-127	横浜市環境創造局 楠ポンプ場	西区楠町24	29	2004/04/01	非常 用 灯油	240	
03J-127	横浜市環境創造局 楠ポンプ場	西区楠町24	29	2004/04/01	非常 用 灯油	240	
03J-127	横浜市環境創造局 楠ポンプ場	西区楠町24	29	2004/04/01	非常 用 灯油	240	
03J-127	横浜市環境創造局 楠ポンプ場	西区楠町24	29		非常 用 灯油	323	
03J-128	京浜急行電鉄株式会社横浜駅	西区高島二丁目16-1	30	2003/12/01	非常 用 軽油	124	
03J-129	M. M. TOWERS the South棟共用部	西区みなとみらい四丁目10	30	2003/10/01	非常 用 軽油	163.8	
03J-130	みなとみらいビジネススクエア	西区みなとみらい三丁目6-4	29	2004/09/01	非常 用 LSA	483	
03J-131	ヨコハマタワーリングスクエア(共用施設)	西区西平沼町4-1	30	2005/04/01	非常 用 A重油	71.8	
03J-132	東京電力パワーグリッド株式会社神奈川総 支社横浜事業所	西区高島2-7-1ファーストプレイス横 浜	29	2006/10/01	非常 用 灯油	106	
03J-133	ファーストプレイス横浜	西区高島二丁目7-1	30	2007/11/01	非常 用 A重油	102.2	
03J-134	パークタワー横浜ステーションプレミア(共 用施設)	西区高島二丁目7-2	30	2007/07/01	非常 用 A重油	101.8	
03J-135	M. M. TOWERS FORESIS L, R棟	西区みなとみらい四丁目9-1	30	2007/02/28	非常 用 軽油	174.8	
03J-135	M. M. TOWERS FORESIS L, R棟	西区みなとみらい四丁目9-1	30	2008/01/01	非常 用 軽油	148.5	
03J-136	みなとみらいミッドスクエア(住宅共用部)	西区みなとみらい四丁目7-1	30	2007/05/01	非常 用 軽油	106	
03J-137	ロワール横濱レムナンツ(共用施設)	西区高島二丁目1-18	30	2007/06/01	非常 用 軽油	64	
03J-138	MMパークビル	西区みなとみらい三丁目6-3	30	2007/12/01	非常 用 LSA	237.3	
03J-138	MMパークビル	西区みなとみらい三丁目6-3	30	2008/03/01	非常 用 LSA	71	
03J-139	パンフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー(共用施設)	西区みなとみらい五丁目3-2	30	2007/11/30	非常 用 軽油	76	
03J-140	Brillia Grandeみなとみらい(商用棟・共用 施設)	西区みなとみらい五丁目3-1	29	2007/11/01	非常 用 A重油	308	
03J-141	パンフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー(共用施設)	西区みなとみらい五丁目3-3	30	2008/06/30	非常 用 A重油	76	
03J-142	横浜ブルーアベニュー	西区みなとみらい四丁目4-2	29	2009/09/01	非常 用 軽油	651	
03J-142	横浜ブルーアベニュー	西区みなとみらい四丁目4-2	30		非常 用 軽油	64	
03J-143	富士フイルムビジネスソリューション(株)横 浜みなとみらい事業所	西区みなとみらい六丁目1	29	2010/03/01	非常 用 A重油	1286	
03J-145	みなとみらいセンタービル	西区みなとみらい三丁目6-1	29		非常 用 A重油	407	
03J-146	横浜市水道局 野毛山配水池	西区老松町20	30	2010/03/01	非常 用 軽油	137	
03J-147	みなとみらいグランドセントラルタワー	西区みなとみらい四丁目6-2	29	2011/07/01	非常 用 A重油	1433	
03J-148	横浜三井ビルディング	西区高島一丁目1-20	29	2012/04/01	非常 用 A重油	981	
03J-149	サミット株式会社	西区岡野二丁目-5	30	2011/09/30	非常 用 軽油	63.7	
03J-150	MARK IS みなとみらい	西区みなとみらい三丁目5	29	2013/04/30	非常 用 A重油	639	
03J-151	NMF横浜西口ビル	西区北幸一丁目11-11	30	2013/05/15	非常 用 A重油	62.8	
03J-152	横浜アイマークプレイス	西区みなとみらい四丁目4-5	29	2014/03/01	非常 用 A重油	795	
03J-154	株式会社シンクロン本社ビル増築工事	西区みなとみらい四丁目3-5	30	2014/09/01	非常 用 A重油	64	
03J-155	株式会社ダイエー横浜西口店	西区南幸二丁目16-1	30	1991/10/01	非常 用 軽油	58	
03J-155	株式会社ダイエー横浜西口店	西区南幸二丁目16-1	30	1992/02/01	非常 用 軽油	70	
03J-156	MUFGグローバルラーニングセンター	西区みなとみらい四丁目8-1	29	2015/02/01	非常 用 灯油	627.7	
03J-157	横浜野村ビル	西区みなとみらい四丁目4-1	01	2017/01/31	常用 1.3A	60.6	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
03J-157	横浜野村ビル	西区みなとみらい四丁目4-1	01	2017/01/31	常用	13A	60.6	
03J-157	横浜野村ビル	西区みなとみらい四丁目4-1	31	2016/09/01	常用	13A	84	
03J-157	横浜野村ビル	西区みなとみらい四丁目4-1	31	2016/09/01	常用	13A	84	
03J-157	横浜野村ビル	西区みなとみらい四丁目4-1	29	2016/09/01	非常 用	A重油	791	
03J-158	オーケーみなとみらいビル	西区みなとみらい六丁目3-6	29	2016/08/01	非常 用	A重油	276	
03J-159	BLUE HARBOR TOWER みなとみらい	西区みなとみらい六丁目3-4	30	2016/09/01	非常 用	A重油	56.5	
03J-160	BRANZTOWERみなとみらい	西区みなとみらい三丁目7-2	30	2017/03/01	非常 用	軽油	58	
03J-161	プライムコーストみなとみらい	西区みなとみらい六丁目3-4	30	2017/03/31	非常 用	A重油	76.5	
03J-162	OCEAN GATE MINATO MIRAI	西区みなとみらい三丁目7-1	30	2017/07/01	非常 用	A重油	306	
03J-163	横浜北幸ビル	西区北幸二丁目11-1	30	2017/10/01	非常 用	軽油	108	
03J-164	横浜MIDベース	西区花咲町6-143	30	2017/10/02	非常 用	A重油	97.5	
03J-165	東日本旅客鉄道株式会社 横浜総合事務所	西区平沼一丁目40-25	30	2018/08/01	非常 用	A重油	122.2	
03J-167	資生堂グローバルイノベーションセンター	西区高島一丁目2-11	29	2018/08/01	非常 用	A重油	606	606
03J-168	(仮称)横浜駅西口開発ビル新築工事	西区南幸一丁目1-2他	29	2020/04/01	非常 用	A重油	725	
03J-169	横浜グランゲート	西区みなとみらい五丁目1-16	01	2019/10/15	常用	13A	60.6	
03J-169	横浜グランゲート	西区みなとみらい五丁目1-16	01	2019/10/15	常用	13A	60.6	
03J-169	横浜グランゲート	西区みなとみらい五丁目1-16	31	2020/10/01	常用	13A	84	
03J-169	横浜グランゲート	西区みなとみらい五丁目1-16	31	2020/10/01	常用	13A	84	
03J-169	横浜グランゲート	西区みなとみらい五丁目1-16	29	2020/10/01	非常 用	A重油	646	
03J-170	真如苑 横浜精舎	西区高島二丁目4-26	29	2020/02/01	非常 用	A重油	418	
03J-171	みなとみらい21中央地区20街区MICE施設	西区みなとみらい一丁目9他	30	2019/10/01	非常 用	軽油	177.9	
03J-172	京急グループ本社	西区高島一丁目2-8	31	2019/09/01	常用	13A	84	
03J-172	京急グループ本社	西区高島一丁目2-8	29	2019/08/01	非常 用	A重油	373	
03J-173	びあアリーナMM	西区みなとみらい三丁目2-1、32	30	2020/01/01	非常 用	A重油	102.7	
03J-174	横浜ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜	西区みなとみらい一丁目1-4	30	2020/04/01	非常 用	軽油	86	
03J-174	横浜ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜	西区みなとみらい一丁目1-4	30	2020/04/01	非常 用	軽油	108	
03J-175	KTビル	西区みなとみらい四丁目3-6	30	2020/01/01	非常 用	LSA	214	
03J-176	株式会社村田製作所みなとみらいイノベーションセンター	西区みなとみらい四丁目3-8	30	2020/07/01	非常 用	A重油	263.3	
03J-177	株式会社横浜ステーションビル	西区南幸一丁目1-1	30	2019/10/01	非常 用	A重油	102.7	
03J-178	ヨドバシカメラマルチメディア横浜	西区北幸一丁目2-7	30	1973/11/01	非常 用	A重油	332	
03J-179	神奈川大学みなとみらいキャンパス	西区みなとみらい四丁目5-3	29	2020/09/01	非常 用	A重油	372.9	
03J-180	首都高速道路 みなとみらい受電所	西区みなとみらい三丁目2-9	29	2021/03/01	非常 用	軽油	320	
03J-182	横濱ゲートタワー	西区高島一丁目2-5	01	2021/08/01	常用	13A	51.9	
03J-182	横濱ゲートタワー	西区高島一丁目2-5	01	2021/08/01	常用	13A	51.9	
03J-182	横濱ゲートタワー	西区高島一丁目2-5	31	2021/07/31	常用	13A	84	
03J-182	横濱ゲートタワー	西区高島一丁目2-5	31	2021/07/31	常用	13A	84	
03J-182	横濱ゲートタワー	西区高島一丁目2-5	29	2021/06/30	非常 用	A重油	725	
03J-183	みなとみらい21地区44街区計画 新築工事	西区みなとみらい四丁目2-4	29	2022/03/01	非常 用	A重油	646	646
03J-184	LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER	西区高島一丁目2-13	29	2021/06/30	非常 用	A重油	372.9	
03J-185	(仮称)MM37タワー新築工事	西区みなとみらい三丁目3	29	2022/08/01	非常 用	LSA	744	
03J-185	(仮称)MM37タワー新築工事	西区みなとみらい三丁目3	31	2022/08/01	常用	13A	84	
03J-185	(仮称)MM37タワー新築工事	西区みなとみらい三丁目3	31	2022/08/01	常用	13A	84	
03J-185	(仮称)MM37タワー新築工事	西区みなとみらい三丁目3	31	2022/08/01	常用	13A	84	
03J-186	(仮称)新松島病院	西区戸部本町9-18	30	2023/02/28	非常 用	A重油	140.1	
03J-187	Kアリーナプロジェクト建設工事	西区みなとみらい六丁目2-2ほか	29	2023/06/01	非常 用	A重油	390.4	
03J-187	Kアリーナプロジェクト建設工事	西区みなとみらい六丁目2-2ほか	29	2023/06/01	非常 用	A重油	390.4	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
03J-188	(仮称)横浜南幸地区共同建替事業の内商業棟新築工事	西区南幸二丁目16-1	30	2023/05/01	非常用	A重油	133	
03J-189	(仮称)MM53街区プロジェクト	西区みなとみらい五丁目1-1	29	2023/10/01	非常用	A重油	1286	
03J-189	(仮称)MM53街区プロジェクト	西区みなとみらい五丁目1-1	29	2023/10/01	非常用	A重油	1286	
03J-189	(仮称)MM53街区プロジェクト	西区みなとみらい五丁目1-1	01	2023/10/13	常用	13A	97.4	
03J-189	(仮称)MM53街区プロジェクト	西区みなとみらい五丁目1-1	01	2023/10/13	常用	13A	97.4	
03J-189	(仮称)MM53街区プロジェクト	西区みなとみらい五丁目1-1	31	2023/11/01	常用	13A	155.8	
03J-189	(仮称)MM53街区プロジェクト	西区みなとみらい五丁目1-1	31	2023/11/01	常用	13A	155.8	
03J-190	横浜美術館	西区みなとみらい三丁目4-1	30	2023/09/01	非常用	A重油	154.8	
03K-002	横浜油脂工業株式会社横浜工場	西区南浅間町1-1	01	2017/03/22	常用	13A	85.1	
03K-002	横浜油脂工業株式会社横浜工場	西区南浅間町1-1	01	2017/03/22	常用	13A	85.1	
03K-014	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト1号館	西区高島二丁目12-6	01	2009/06/23	常用	13A	115.8	
03K-014	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト1号館	西区高島二丁目12-6	01		常用	13A	113.5	
03K-014	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト1号館	西区高島二丁目12-6	01	2023/12/30	常用	13A	113.5	
03K-015	日産自動車株式会社グローバル本社	西区高島一丁目1-1	29	2009/03/02	非常用	A重油	938	
03K-016	古河電気工業株式会社横浜事業所	西区岡野二丁目4-3	30	2011/07/01	非常用	軽油	63.1	
04J-002	神奈川県立県民ホール	中区山下町3-1	01	1974/10/01	常用	13A	150	
04J-002	神奈川県立県民ホール	中区山下町3-1	01	1974/10/01	常用	13A	150	
04J-002	神奈川県立県民ホール	中区山下町3-1	01	1974/10/01	常用	13A	150	
04J-002	神奈川県立県民ホール	中区山下町3-1	30	1974/10/01	非常用	LLSA	158	
04J-005	神奈川県立歴史博物館	中区南仲通5-60	30	1994/09/01	非常用	灯油	78.8	
04J-007	日本中央競馬会横浜場外勝馬投票券発売所	中区宮川町3-70	01	2014/08/02	常用	13A	67.8	
04J-007	日本中央競馬会横浜場外勝馬投票券発売所	中区宮川町3-70	01	2014/08/02	常用	13A	67.8	
04J-007	日本中央競馬会横浜場外勝馬投票券発売所	中区宮川町3-70	01	2014/08/02	常用	13A	67.8	
04J-007	日本中央競馬会横浜場外勝馬投票券発売所	中区宮川町3-70	30	2014/11/01	非常用	A重油	162	
04J-018	桜木町ゴールデンセンター	中区桜木町1-1	01	1998/11/01	常用	13A	86.8	
04J-018	桜木町ゴールデンセンター	中区桜木町1-1	01	1998/11/01	常用	13A	86.8	
04J-018	桜木町ゴールデンセンター	中区桜木町1-1	30	2003/10/31	非常用	A重油	109	
04J-022	株式会社宇徳 宇徳ビル	中区弁天通6-85	30	1970/12/01	非常用	A重油	56	
04J-022	株式会社宇徳 宇徳ビル	中区弁天通6-85	30	2013/12/21	非常用	A重油	85	
04J-024	東京電力パワーグリッド株式会社神奈川総支社	中区弁天通1-1	29	2009/06/01	非常用	灯油	710	
04J-037	神奈川中小企業センター	中区尾上町5-80	30	1994/10/01	非常用	軽油	81.7	
04J-047	日本銀行横浜支店	中区日本大通20-1	29	1997/02/01	非常用	LSA	221	
04J-050	NTT東日本 神奈川事業部 横浜電話交換センタ	中区山下町198	29	2013/09/15	非常用	軽油	730.1	
04J-050	NTT東日本 神奈川事業部 横浜電話交換センタ	中区山下町198	29	2014/06/01	非常用	軽油	730.1	
04J-053	NTTコム横浜山下ビル	中区山下町174	30	1997/05/30	非常用	軽油	449.4	
04J-053	NTTコム横浜山下ビル	中区山下町174	29	2012/01/16	非常用	軽油	1601	
04J-066	公益財団法人 横浜YMCA	中区常盤町1-7	01	2020/10/17	常用	13A	46.3	
04J-066	公益財団法人 横浜YMCA	中区常盤町1-7	01	2022/03/11	常用	13A	46.3	
04J-068	株式会社新井清太郎商店	中区尾上町1-8	30	1988/05/01	非常用	LSA	119	
04J-068	株式会社新井清太郎商店	中区尾上町1-8	30		非常用	軽油	60.9	
04J-108	関内駅前第一ビル	中区真砂町2-12	01	2008/12/01	常用	13A	46.8	
04J-113	横浜日活会館	中区伊勢佐木町3-96	01	1997/04/15	常用	13A	49.1	
04J-113	横浜日活会館	中区伊勢佐木町3-96	01	1997/04/15	常用	13A	49.1	
04J-113	横浜日活会館	中区伊勢佐木町3-96	01	1997/04/15	常用	13A	49.1	
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	01	1982/08/01	常用	13A	53	
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	01	1982/08/01	常用	13A	53	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	01	1982/08/01	常用	13A	44	
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	01	2010/09/04	常用	13A	61.7	
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	01	2010/09/04	常用	13A	61.7	
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	29	2010/09/30	非常 用	LSA	226	
04J-135	横浜市環境創造局中部水再生センター	中区本牧十二天1-1	30	2000/10/01	非常 用	LSA	1146	
04J-135	横浜市環境創造局中部水再生センター	中区本牧十二天1-1	30	2000/10/01	非常 用	LSA	1136	
04J-135	横浜市環境創造局中部水再生センター	中区本牧十二天1-1	29	2022/03/01	非常 用	A重油		
04J-135	横浜市環境創造局中部水再生センター	中区本牧十二天1-1	29	2022/03/01	非常 用	A重油		
04J-136	松村株式会社松村ビル	中区住吉町1-13	01	1997/06/09	常用	13A	59.9	
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	01	2016/02/01	常用	13A	100.1	
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	01	2016/02/01	常用	13A	100.1	
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	29	2015/11/01	非常 用	A重油	373	
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	29	2015/11/01	非常 用	A重油	373	
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	29	2016/12/01	非常 用	A重油	315.3	
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	29	2016/12/01	非常 用	A重油	315.3	
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	29	2017/06/01	非常 用	A重油	270	
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	30	2020/09/01	非常 用	A重油	98.6	
04J-143	株式会社ホテル、ニューグランド	中区山下町10	01	1991/03/31	常用	13A	237	
04J-143	株式会社ホテル、ニューグランド	中区山下町10	01	1991/03/31	常用	13A	237	
04J-143	株式会社ホテル、ニューグランド	中区山下町10	30	1992/03/01	非常 用	軽油	142	142
04J-145	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	01	1983/02/01	常用	13A	50	
04J-145	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	30	1983/09/01	非常 用	軽油	58	
04J-145	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	01	2003/12/15	常用	13A	47.9	
04J-147	セルテ(横浜センタービル)	中区真砂町3-33	01	1997/05/05	常用	13A	64	
04J-147	セルテ(横浜センタービル)	中区真砂町3-33	01	1997/05/05	常用	13A	57.7	
04J-147	セルテ(横浜センタービル)	中区真砂町3-33	01	1997/05/05	常用	13A	57.7	
04J-147	セルテ(横浜センタービル)	中区真砂町3-33	30	2007/12/31	非常 用	軽油	64	
04J-173	横浜家庭裁判所	中区寿町1-2	01	2013/12/24	常用	13A	48.7	
04J-201	神奈川県かながわ労働センター	中区寿町1-4	30	1994/12/26	非常 用	軽油	97.5	
04J-205	横浜税関本関	中区海岸通1-1	01	1999/06/01	常用	13A	98.2	
04J-205	横浜税関本関	中区海岸通1-1	01	1999/06/01	常用	13A	98.2	
04J-205	横浜税関本関	中区海岸通1-1	30	2003/11/01	非常 用	軽油	102.8	
04J-212	元町プラザ	中区元町1-13	01	1972/12/01	常用	灯油	113	
04J-224	株式会社本牧オベレーションセンター1号館	中区本牧埠頭1-1	01	1973/02/01	常用	灯油	102	
04J-224	株式会社本牧オベレーションセンター1号館	中区本牧埠頭1-1	01	1990/11/01	常用	灯油	113	
04J-225	株式会社本牧オベレーションセンター2号館	中区本牧埠頭3	01	1973/02/01	常用	灯油	102	
04J-225	株式会社本牧オベレーションセンター2号館	中区本牧埠頭3	01	1973/02/01	常用	灯油	102	
04J-233	【H28年度廃止確認】双葉家具株式会社本店	中区未広町3-95	01	1992/09/05	常用	灯油	74	
04J-234	A-PLACE馬車道	中区本町4-43	30	1975/03/01	非常 用	軽油	57	
04J-237	神奈川県伊勢佐木警察署	中区山吹町2-3	01	2015/12/15	常用	13A	73	
04J-238	株式会社産業貿易センター	中区山下町2	30	1975/11/01	非常 用	軽油	196	
04J-238	株式会社産業貿易センター	中区山下町2	01	1998/12/04	常用	13A	136.5	
04J-238	株式会社産業貿易センター	中区山下町2	01	1998/12/04	常用	13A	136.5	
04J-238	株式会社産業貿易センター	中区山下町2	01	1999/06/15	常用	13A	136.5	
04J-238	株式会社産業貿易センター	中区山下町2	29	2019/06/01	非常 用	軽油	373	
04J-245	横浜地方合同庁舎	中区山下町37-9	01	2001/11/25	常用	13A	108.8	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
04J-245	横浜地方合同庁舎	中区山下町37-9	30	2007/10/10	非常 用	軽油	88.3	
04J-253	関内中央ビル	中区真砂町2-22	01	1993/04/01	常用	13A	59	
04J-253	関内中央ビル	中区真砂町2-22	01	1993/04/01	常用	13A	59	
04J-253	関内中央ビル	中区真砂町2-22	30	2001/05/01	非常 用	軽油	84.8	
04J-257	社会保険診療報酬支払基金神奈川支部	中区山下町34	01	1997/08/23	常用	13A	55.4	
04J-257	社会保険診療報酬支払基金神奈川支部	中区山下町34	01	1997/08/23	常用	13A	55.4	
04J-257	社会保険診療報酬支払基金神奈川支部	中区山下町34	30	1997/09/01	非常 用	軽油	170	
04J-257	社会保険診療報酬支払基金神奈川支部	中区山下町34	30	2020/10/01	非常 用	A重油	86.2	
04J-259	ホテルコンチネンタル横浜	中区山下町50-1	01	2005/04/30	常用	13A	69.9	
04J-259	ホテルコンチネンタル横浜	中区山下町50-1	01	2005/04/30	常用	13A	69.9	
04J-259	ホテルコンチネンタル横浜	中区山下町50-1	30	1980/10/01	非常 用	A重油	60.5	
04J-260	あいおいニッセイ同和損保 横浜ビル	中区本町5-48	30	2018/02/01	非常 用	軽油	56.4	
04J-261	ホテル メルパルク横浜	中区山下町16	30	1980/04/01	非常 用	A重油	122	
04J-261	ホテル メルパルク横浜	中区山下町16	30	2018/03/01	非常 用	A重油	122	
04J-265	横浜市立みなと総合高等学校	中区山下町231	01	1996/08/01	常用	13A	78.5	
04J-265	横浜市立みなと総合高等学校	中区山下町231	01	1996/08/01	常用	13A	78.5	
04J-269	ニッセイ横浜尾上町ビル	中区尾上町6-81	01	2004/03/25	常用	13A	62.9	
04J-270	横浜市健康福祉総合センター	中区桜木町1-1	30	2022/03/01	非常 用	軽油	138	
04J-276	平和商事株式会社平和プラザホテル馬車 道	中区太田町5-6	01	1980/10/01	常用	13A	68	
04J-277	横浜掖済会病院(日本海員掖済会神奈川 県支部)	中区山田町1-2	01	1981/01/01	常用	13A	53	
04J-277	横浜掖済会病院(日本海員掖済会神奈川 県支部)	中区山田町1-2	01	1998/05/17	常用	13A	45.1	
04J-277	横浜掖済会病院(日本海員掖済会神奈川 県支部)	中区山田町1-2	01	1998/05/17	常用	13A	45.1	
04J-279	ローズホテル横浜	中区山下町77	01	1998/07/20	常用	13A	90.8	
04J-279	ローズホテル横浜	中区山下町77	01	2021/09/30	常用	13A	92.7	
04J-280	京阪横浜ビル	中区本町2-22	30	1981/10/01	非常 用	A重油	95	
04J-280	京阪横浜ビル	中区本町2-22	01	2006/01/10	常用	13A	73.6	
04J-282	KRCビルディング	中区日本大通18	30	1973/10/01	非常 用	LLSA	85	
04J-285	神奈川県警横浜水上警察署	中区海岸通1-1	01	1984/04/01	常用	13A	59	
04J-287	ちえるる野毛	中区野毛町3-160-4	30	1982/09/01	非常 用	軽油	96.8	
04J-287	ちえるる野毛	中区野毛町3-160-4	30	2021/03/31	非常 用	軽油	84	
04J-288	横浜市技能文化会館	中区万代町2-4-7	30	1986/08/31	非常 用	軽油	50.5	
04J-289	関内駅前マークビル	中区羽衣町2-7-10	01	1986/01/20	常用	13A	44	
04J-293	ホテル横浜ガーデン	中区山下町254-1	30	1988/07/01	非常 用	LSA	80	
04J-294	石村ビルディング株式会社	中区不老町1-1-11	01	1974/09/10	常用	LLSA	73	
04J-295	イオンリテール株式会社 イオン本牧店	中区本牧原7-1	30	1989/01/01	非常 用	LLSA	104	
04J-295	イオンリテール株式会社 イオン本牧店	中区本牧原7-1	01	2011/09/30	常用	13A	57.9	
04J-296	ベイトウン本牧5番街	中区本牧原12-1	30	1989/01/01	非常 用	LLSA	104	
04J-296	ベイトウン本牧5番街	中区本牧原12-1	01	2010/06/30	常用	13A	46.3	
04J-296	ベイトウン本牧5番街	中区本牧原12-1	01	2010/06/30	常用	13A	46.3	
04J-296	ベイトウン本牧5番街	中区本牧原12-1	01	2010/06/30	常用	13A	46.3	
04J-296	ベイトウン本牧5番街	中区本牧原12-1	01	2010/06/30	常用	13A	46.3	
04J-297	本牧2番街	中区本牧原19-1	30	1989/01/01	非常 用	軽油	85	
04J-297	本牧2番街	中区本牧原19-1	01	1989/04/15	常用	13A	103	
04J-298	ファンケルビル	中区山下町89-1	29		非常 用	LLSA	300	
04J-298	ファンケルビル	中区山下町89-1	29	1989/01/01	非常 用	LLSA	127	
04J-298	ファンケルビル	中区山下町89-1	01	2011/12/21	常用	13A	57.3	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センター プラント	中区桜木町1-1-45	01	1988/08/01	常用	13A	566	
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センター プラント	中区桜木町1-1-45	01	1988/08/01	常用	13A	1414	
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センター プラント	中区桜木町1-1-45	01	1992/12/01	常用	13A	885	
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センター プラント	中区桜木町1-1-45	01	1992/12/01	常用	13A	2360	
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センター プラント	中区桜木町1-1-45	01	1994/04/01	常用	13A	2360	
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センター プラント	中区桜木町1-1-45	31	2019/01/19	常用	13A	400	
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センター プラント	中区桜木町1-1-45	30	2019/01/19	非常 用	灯油	462	
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センター プラント	中区桜木町1-1-45	01	2021/12/12	常用	13A	2141	
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センター プラント	中区桜木町1-1-45	30	2023/07/01	非常 用	灯油	81.1	
04J-301	ふれあい横浜メディカルセンター	中区万代町2-3-3	29	1988/11/01	非常 用	軽油	230	
04J-301	ふれあい横浜メディカルセンター	中区万代町2-3-3	01	2013/06/15	常用	13A	66.3	
04J-301	ふれあい横浜メディカルセンター	中区万代町2-3-3	01	2013/12/16	常用	13A	66.3	
04J-302	横浜大通り公園ビル	中区蓬莱町2-4-1	30	2011/04/01	非常 用	軽油	54.6	
04J-303	山下公園駐車場	中区山下町279	30	2016/05/02	非常 用	軽油	77	
04J-304	大和地所ビル	中区山下町74-1	30	1988/12/01	非常 用	LSA	60	
04J-305	神奈川県警察本部庁舎	中区海岸通2-4	01	1991/03/01	常用	13A	222	
04J-305	神奈川県警察本部庁舎	中区海岸通2-4	01	1991/03/01	常用	13A	95	
04J-305	神奈川県警察本部庁舎	中区海岸通2-4	29	1991/03/01	常用	13A	427	
04J-305	神奈川県警察本部庁舎	中区海岸通2-4	29	1991/03/01	常用	13A	427	
04J-305	神奈川県警察本部庁舎	中区海岸通2-4	29	1991/03/01	常用	13A	427	
04J-307	ERVIC横浜(清水地所横浜ビル)	中区吉田町65	30	1989/09/01	非常 用	A重油	61	
04J-308	ブリーズベイホテル	中区花咲町1-22-2	30	1990/05/01	非常 用	LSA	91	
04J-308	ブリーズベイホテル	中区花咲町1-22-2	01	2020/07/13	常用	13A	68	
04J-308	ブリーズベイホテル	中区花咲町1-22-2	01	2020/07/13	常用	13A	68	
04J-310	横浜伊勢佐木町ホテルビル	中区長者町5-53	01	1990/04/20	常用	13A	63	
04J-310	横浜伊勢佐木町ホテルビル	中区長者町5-53	01	1990/04/20	常用	13A	63	
04J-310	横浜伊勢佐木町ホテルビル	中区長者町5-53	01	1990/04/20	常用	13A	147	
04J-310	横浜伊勢佐木町ホテルビル	中区長者町5-53	01	1990/04/20	常用	13A	147	
04J-310	横浜伊勢佐木町ホテルビル	中区長者町5-53	30	1990/07/01	非常 用	A重油	106	
04J-311	横浜市中区役所	中区日本大通35	30	1983/08/01	非常 用	軽油	58	
04J-311	横浜市中区役所	中区日本大通35	30	2022/03/01	非常 用	軽油	55.3	
04J-312	横浜市環境創造局山下ポンプ場	中区山下町279	30	1985/05/01	非常 用	LLSA	180	
04J-312	横浜市環境創造局山下ポンプ場	中区山下町279	30	1987/07/31	非常 用	LSA	248	
04J-312	横浜市環境創造局山下ポンプ場	中区山下町279	30	1987/07/31	非常 用	LSA	248	
04J-312	横浜市環境創造局山下ポンプ場	中区山下町279	30	1987/07/31	非常 用	LSA	248	
04J-314	神奈川県神奈川近代文学館	中区山手町110	30	1984/01/01	非常 用	軽油	60	
04J-315	横浜市港湾局本牧ふ頭D突堤変電所	中区本牧ふ頭1	29	1996/05/01	非常 用	LLSA	478	
04J-316	横浜市横浜スタジアム	中区横浜公園内	30	2009/02/28	非常 用	A重油	85.9	
04J-319	関内トーセイビルⅡ	中区住吉町4-45-1	30	1983/03/01	非常 用	軽油	71	
04J-320	首都高速道路 花園橋換気所	中区寿町1-16-8	30	1983/06/01	非常 用	LLSA	304	
04J-322	【H28年度廃止確認】ホテル ル・ファール 本牧	中区本牧原9-1	01	1991/09/03	常用	13A	70	
04J-322	【H28年度廃止確認】ホテル ル・ファール 本牧	中区本牧原9-1	01	1991/09/03	常用	13A	70	
04J-322	【H28年度廃止確認】ホテル ル・ファール 本牧	中区本牧原9-1	30	1992/07/01	非常 用	軽油	108	
04J-322	【H28年度廃止確認】ホテル ル・ファール 本牧	中区本牧原9-1	30	2004/01/01	非常 用	軽油	107.5	
04J-323	ムラーラ本牧	中区本牧原1-22	30	1990/07/01	非常 用	LLSA	51	
04J-325	ヘリオス関内ビル	中区元浜町3-21-2	30	1990/11/01	非常 用	A重油	61	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎	01	1992/03/20	常用	13A	146	
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎	01	1992/03/20	常用	13A	146	
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎	01	1992/03/20	常用	13A	82	
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎	01	1992/03/20	常用	13A	82	
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎	01	1992/03/20	常用	13A	82	
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎	29	1992/06/01	非常 用	灯油	676	
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎	30	2017/06/01	非常 用	軽油	72.8	
04J-328	横浜山下町ビル	中区山下町36-1	30	1993/04/01	非常 用	A重油	77	
04J-329	ルリエ横浜宮川町マンション共用部	中区宮川町2-55-1	30	1993/11/01	非常 用	軽油	64	
04J-331	横浜海上防災基地	中区新港一丁目2-1	01	1995/01/10	常用	13A	44.9	
04J-331	横浜海上防災基地	中区新港一丁目2-1	01	1995/01/10	常用	13A	44.9	
04J-331	横浜海上防災基地	中区新港一丁目2-1	29	1995/03/15	非常 用	軽油	243	
04J-332	帝蚕閣内ビル	中区山下町209	30	1995/02/01	非常 用	A重油	108.7	
04J-334	ウエイストヨタ神奈川株式会社ウエイ ズ山下ビル	中区山下町33	30	1995/11/01	非常 用	軽油	98.3	
04J-335	ストークタワー大通り公園-Ⅲ(店舗部)	中区弥生町2-15-1	30	1995/07/01	非常 用	軽油	58.6	
04J-336	三共横浜ビル	中区長者町5-85三共横浜ビル	30	1996/06/01	非常 用	LLSA	180.7	
04J-336	三共横浜ビル	中区長者町5-85三共横浜ビル	30	1996/06/01	非常 用	LLSA	59.6	
04J-337	山下町SSKビル	中区山下町22	30	1995/11/15	非常 用	軽油	141	
04J-337	山下町SSKビル	中区山下町22	30	2023/12/01	非常 用	軽油	86.3	
04J-338	日石横浜ビル	中区桜木町1-1-8	29	1997/07/01	非常 用	LSA	635.4	
04J-339	本牧 ゆあそび館	中区千代崎町2-4-1	01	1996/10/20	常用	13A	73	
04J-340	神奈川県総合医療会館	中区富士見町3-1	30	1997/01/01	非常 用	軽油	77	
04J-341	横浜市本牧ふ頭C突堤	中区本牧ふ頭1	29	1997/04/01	非常 用	LSA	478	
04J-342	横浜市馬車道地下駐車場	中区本町6丁目地先	29	1998/06/01	非常 用	LLSA	110.9	
04J-343	横浜情報文化センター	中区日本大通11	01	2000/04/01	常用	13A	63.8	
04J-343	横浜情報文化センター	中区日本大通11	01	2000/04/01	常用	13A	63.8	
04J-343	横浜情報文化センター	中区日本大通11	29	2000/04/01	非常 用	LLSA	310.2	
04J-344	エクセル伊勢佐木	中区伊勢佐木町1-7-1	01	1999/04/05	常用	13A	53.1	
04J-344	エクセル伊勢佐木	中区伊勢佐木町1-7-1	01	1999/04/05	常用	13A	53.1	
04J-344	エクセル伊勢佐木	中区伊勢佐木町1-7-1	30	1998/11/01	非常 用	A重油	75.7	
04J-344	エクセル伊勢佐木	中区伊勢佐木町1-7-1	30	1998/11/01	非常 用	A重油	59.3	
04J-345	横浜ワールドポーターズ	中区新港二丁目2-1	30		非常 用	軽油	213	
04J-345	横浜ワールドポーターズ	中区新港二丁目2-1	01	2022/04/30	常用	13A	170.4	
04J-345	横浜ワールドポーターズ	中区新港二丁目2-1	01	2023/04/30	常用	13A	170.4	
04J-345	横浜ワールドポーターズ	中区新港二丁目2-1	01	2024/04/30	常用	13A	170.4	
04J-346	横浜国際船員センター(ナビオス横浜)	中区新港二丁目1-1	01	1999/11/01	常用	13A	56	
04J-346	横浜国際船員センター(ナビオス横浜)	中区新港二丁目1-1	01	1999/11/01	常用	13A	56	
04J-346	横浜国際船員センター(ナビオス横浜)	中区新港二丁目1-1	29	1999/09/01	非常 用	A重油	121.4	
04J-348	クロスゲート	中区桜木町1-101-1	29	2000/09/01	非常 用	A重油	447	
04J-349	特別養護老人ホーム「本牧ホーム」	中区本牧原6-2	01	2016/12/01	常用	13A	48.7	
04J-351	羽衣・伊勢佐木地下駐車場	中区羽衣町3-66-1	29	2000/12/01	非常 用	A重油	140.5	
04J-352	横浜地方・簡易裁判所	中区日本大通9	01	2001/07/16	常用	13A	113.6	
04J-352	横浜地方・簡易裁判所	中区日本大通9	01	2001/07/16	常用	13A	113.6	
04J-352	横浜地方・簡易裁判所	中区日本大通9	30	2000/10/01	非常 用	LSA	176	
04J-353	横浜市山下町地下駐車場	中区山下町60地先	29	2001/03/01	非常 用	A重油	121	
04J-354	臨港幹線A2橋台 電気設備室	中区新港二丁目	29	2001/03/01	非常 用	A重油		

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
04J-355	パークスクエア横浜(住居部)	中区吉浜町1-2	30	2001/09/30	非常 用	LSA	131
04J-356	赤レンガ1号倉庫	中区新港一丁目1	29	2001/09/17	非常 用	A重油	135
04J-356	赤レンガ1号倉庫	中区新港一丁目1	01	2022/11/01	常用	13A	102.2
04J-357	横浜市芸能センター	中区野毛町3-110-1	01	2001/07/30	常用	13A	44
04J-358	横浜アイランドタワー	中区本町6-50-1	29	2003/02/01	非常 用	灯油	447
04J-360	独立行政法人 国際協力機構 横浜セン ター	中区新港二丁目3-1	30	2002/06/01	非常 用	A重油	79.8
04J-361	横浜市港湾局 横浜港国際客船ターミナル	中区海岸通1-1	29	2002/05/01	非常 用	LSA	297
04J-362	横浜市日本大通り地下駐車場	中区日本大通9地先	29	2002/04/01	非常 用	LSA	132
04J-363	横浜赤レンガ倉庫2号棟	中区新港一丁目1-2	30	2018/06/01	非常 用	軽油	58.91
04J-363	横浜赤レンガ倉庫2号棟	中区新港一丁目1-2	01	2022/12/06	常用	13A	91.6
04J-364	プライマリナ山下公園グレースシアタワー (共用施設)	中区山下町60-1	30	2002/08/01	非常 用	軽油	63
04J-365	横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場	中区長者町5丁目	29	2003/04/01	非常 用	LLSA	132
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	01	2004/02/27	常用	13A	68.3
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	01	2004/02/27	常用	13A	68.3
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	01	2004/02/27	常用	13A	46.1
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	01	2004/02/27	常用	13A	46.1
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	29	2004/01/31	非常 用	LLSA	483
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	29	2004/01/31	非常 用	LLSA	273
04J-368	島忠ホームズ新山下店	中区新山下二丁目12	30	2019/05/01	非常 用	軽油	93.5
04J-369	県民共済プラザビル	中区桜木町一丁目1-8-2	29	2004/02/01	非常 用	LLSA	260
04J-370	東京電力パワーグリッド株式会社神奈川総 支社中事業所	中区長者町1-4-6	29	2004/02/01	非常 用	灯油	140
04J-371	富士ソフト本社ビル	中区桜木町1-1-53	29	2004/03/01	非常 用	A重油	328
04J-371	富士ソフト本社ビル	中区桜木町1-1-53	29	2004/03/01	非常 用	A重油	483
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	29	2003/09/01	常用	13A	461
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	31	2003/09/01	常用	13A	172
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	31	2003/09/01	常用	13A	172
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	113.5
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	113.5
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	113.5
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	115.8
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	115.8
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	115.8
04J-373	グローリオタワー横浜元町(住宅共用部)	中区山下町37-8	30	2005/03/01	非常 用	軽油	63.9
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	30	2005/06/01	非常 用	軽油	62
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	63.8
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	63.8
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	63.8
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	63.8
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	63.8
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	49.1
04J-376	KDX横浜関内ビル	中区相生町3-56-1	30	2007/08/01	非常 用	軽油	104.7
04J-377	ZFオートモーティブジャパンR&Dセンター	中区新山下一丁目16-5	30	2007/12/01	非常 用	軽油	64
04J-378	【H30年度廃止確認】アーバンネット横浜ビ ル	中区日本大通5-2	30	1988/11/01	非常 用	軽油	50
04J-379	ポートピア横浜ビル	中区扇町3-7-1	29	2007/11/01	非常 用	A重油	109
04J-379	ポートピア横浜ビル	中区扇町3-7-1	29	2007/11/01	非常 用	A重油	309
04J-380	ザ・レジデンス本牧 横浜ベイサイド	中区本牧原19-1	30	2008/03/31	非常 用	軽油	64

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
04J-381	本牧フロント	中区小港町2-100-4	30	2008/11/01	非常 用	軽油	107	
04J-382	TOCみなとみらい	中区桜木町1-1-7	29	2009/03/01	非常 用	LSA	725	
04J-383	神奈川芸術劇場および日本放送協会横浜 放送会館合同施設	中区山下町281	01	2010/08/01	常用	13A	83.8	
04J-383	神奈川芸術劇場および日本放送協会横浜 放送会館合同施設	中区山下町281	01	2010/08/01	常用	13A	83.8	
04J-383	神奈川芸術劇場および日本放送協会横浜 放送会館合同施設	中区山下町281	29	2010/07/01	非常 用	灯油	498.5	
04J-384	ダイワロイネットホテル横浜公園	中区山下町204-1	30		非常 用	軽油		
04J-385	日土地山下町ビル	中区山下町23-1.2.3	30	2010/03/01	非常 用	A重油	105	
04J-386	メトロタワー山下町	中区山下町84-5	30		非常 用	LSA	50.6	
04J-387	日本放送協会 横浜放送局	中区山下町281	29	2010/07/01	非常 用	灯油	252	
04J-388	横浜市交通局関内変電所	中区尾上町3-42	29	2011/08/01	非常 用	LSA	315	
04J-389	安藤百福発明記念館 横浜	中区新港二丁目3-4	30	2011/09/01	非常 用	軽油	58.9	
04J-390	カトレヤプラザ伊勢佐木	中区伊勢佐木町1-5-4	30	2012/02/01	非常 用	軽油	52	
04J-391	神奈川自治会館	中区山下町75	30	1986/07/01	非常 用	軽油	60	
04J-392	聖光学院(中高等学校)	中区滝之上100	01	2012/08/30	常用	13A	64.9	
04J-393	株式会社ダッシュ Fitness Grand Club 横浜本牧店	中区本牧原12-1ペイタウン本牧5番街 5.6階	01	2010/06/30	常用	13A	233.1	
04J-394	アニヴェルセルみなとみらい横浜	中区新港二丁目1-3	30	2013/12/01	非常 用	軽油	74.7	
04J-395	東日本旅客鉄道株式会社 桜木町駅	中区桜木町1丁目	30	2013/12/01	非常 用	軽油	63	
04J-397	JAグループ神奈川ビル	中区海岸通1-2-2	29	2014/06/01	非常 用	A重油	235.1	
04J-402	日ノ出サクアス	中区日ノ出町1-200	30	2015/03/01	非常 用	軽油	86	
04J-403	野毛町3丁目北地区ビル	中区野毛町3-110-1	29	2001/11/01	非常 用	LLSA	270	
04J-404	プロスタイル横浜馬車道(共用・店舗)	中区元浜町3-23	30	2015/10/01	非常 用	軽油	59	
04J-405	ノートルダム横浜	中区北仲通6-101・102	30	2016/08/01	非常 用	軽油	63.7	
04J-406	損保ジャパン横浜ビル	中区本町2-12	30	2018/01/01	非常 用	A重油	63	
04J-407	ドン・キホーテ新山下商業施設	中区新山下一丁目1-1、1-23、1-3 90	30	2018/09/01	非常 用	軽油	56.2	
04J-408	横浜市民文化会館関内ホール	中区住吉町4-42-1	30	2018/09/01	非常 用	軽油	133	
04J-410	横浜北仲ノット	中区北仲通5-57-2	30	2020/02/01	非常 用	A重油	263.3	
04J-410	横浜北仲ノット	中区北仲通5-57-2	30	2020/02/01	非常 用	A重油	263.3	
04J-411	アパホテル&リゾート横浜ペイタワー	中区海岸通五丁目25-3	30	2019/03/01	非常 用	A重油	269.6	
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	118.7	
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	121.2	
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	91.6	
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	91.6	
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	91.6	
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	73.6	
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	73.6	
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	31	2020/02/01	常用	13A	220	
04J-413	横浜都市庁舎	中区本町6-50-10	29	2020/05/01	非常 用	軽油	741	
04J-413	横浜都市庁舎	中区本町6-50-10	29	2020/05/01	非常 用	軽油	741	
04J-414	ハイアットリージェンシー横浜	中区山下町280-2	29	2020/02/01	非常 用	A重油	418	
04J-415	(仮称)新港地区客船ターミナル新築工事	中区新港二丁目14-1	29	2019/10/01	非常 用	A重油	315	
04J-416	南本牧配送センター	中区南本牧3-1	30	2020/02/01	非常 用	軽油	148.8	
04J-417	NTT東日本 神奈川事業部 長者町電話 交換センタ	中区長者町5-60	30		非常 用	軽油		
04J-418	桜木町駅前複合ビル開発計画	中区桜木町一丁目1-93、1-109	30	2020/01/01	非常 用	軽油	56.2	
04J-419	横浜武道館(サブアリーナ)	中区翁町2-9-10	30	2020/03/01	非常 用	A重油	155	
04J-422	NTT東日本 神奈川事業部 本牧電話交 換センタ	中区新山下三丁目13-6	30	2021/03/15	非常 用	軽油	141.6	
04J-424	パークコート山下公園	中区山下町30	30	2018/11/08	非常 用	A重油	54.5	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
04J-426	関東学院大学関内キャンパス	中区万代町1-1ほか18筆	30	2022/04/01	非常 用	軽油	143.5	
04J-426	関東学院大学関内キャンパス	中区万代町1-1ほか18筆	01	2022/10/10	常用	13A	58	
04J-426	関東学院大学関内キャンパス	中区万代町1-1ほか18筆	01	2022/10/10	常用	13A	58	
04J-426	関東学院大学関内キャンパス	中区万代町1-1ほか18筆	01	2022/10/10	常用	13A	58	
04J-427	よこはま新港合同庁舎	中区新港一丁目6-1	01	2023/04/01	常用	13A	98.9	
04J-427	よこはま新港合同庁舎	中区新港一丁目6-1	01	2023/04/01	常用	13A	98.9	
04J-427	よこはま新港合同庁舎	中区新港一丁目6-1	30	2023/04/01	非常 用	A重油	220	
04J-427	よこはま新港合同庁舎	中区新港一丁目6-1	30	2023/04/01	非常 用	A重油	220	
04J-428	アーバンネット横浜	中区日本大通5-2	30	2023/01/01	非常 用	軽油	66.8	
04J-429	大同生命 横浜ビル	中区本町2-16他	30	2024/03/01	非常 用	A重油	81.8	
04J-430	創価学会 神奈川文化会館	中区山下町7-1	30	2023/07/31	非常 用			
04J-431	横浜文化体育館メインアリーナ	中区不老町2-7	30	2024/01/01	非常 用	A重油	83.9	83.9
04J-432	株式会社ヤマタネ本牧ふ頭	中区本牧ふ頭8	30	2024/03/01	非常 用	軽油	128.4	
04K-002	三菱重工業株式会社 横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	31	2011/08/01	常用	13A	1334	
04K-002	三菱重工業株式会社 横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	30	2013/12/01	非常 用	軽油	77	
04K-007	新日本ウエックス株式会社横浜支店	中区かもめ町37	01	2018/03/16	常用	13A	113.5	
04K-007	新日本ウエックス株式会社横浜支店	中区かもめ町37	01	2018/03/16	常用	13A	113.5	
04K-007	新日本ウエックス株式会社横浜支店	中区かもめ町37	01	2019/12/23	常用	13A	113.5	
04K-007	新日本ウエックス株式会社横浜支店	中区かもめ町37	01	2019/12/23	常用	13A	113.5	
04K-007	新日本ウエックス株式会社横浜支店	中区かもめ町37	01	2019/12/23	常用	13A	113.5	
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	30	2012/03/31	非常 用	軽油	52.7	
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2	
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2	
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2	
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2	
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2	
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2	
04K-012	【H28年度廃止確認】東京コーヒーロースター株式会社横浜工場	中区北仲通6-63	10	1982/06/01	常用	灯油	80	
04K-012	【H28年度廃止確認】東京コーヒーロースター株式会社横浜工場	中区北仲通6-63	11	1991/01/12	常用	灯油	106	
04K-018	国際埠頭株式会社	中区豊浦町3	11	1982/04/01	非常 用	灯油	230	
04K-018	国際埠頭株式会社	中区豊浦町3	30	1989/02/01	非常 用	LSA	51	
04K-020	高田工業株式会社 本牧工場	中区豊浦町2-3	31	2006/11/01	常用	13A	274.1	
04K-020	高田工業株式会社 本牧工場	中区豊浦町2-3	01		常用	13A	113.4	
04K-020	高田工業株式会社 本牧工場	中区豊浦町2-3	01		常用	13A	113.4	
04K-020	高田工業株式会社 本牧工場	中区豊浦町2-3	01		常用	13A	57.9	
04K-020	高田工業株式会社 本牧工場	中区豊浦町2-3	11		常用	13A	46.5	
04K-022	ENEOS株式会社 中央技術研究所	中区千鳥町8	30	2016/12/01	常用	C重油	122.3	
05J-001	NTT東日本 神奈川事業部 横浜南電話交換センタ	南区花之木町3-54	30	2002/07/01	非常 用	軽油	302.2	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	1992/01/01	非常 用	灯油	552	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	1999/01/01	非常 用	灯油	486.1	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	1999/01/01	非常 用	灯油	219	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2005/10/01	常用	13A	318	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2005/10/01	常用	13A	318	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2005/10/01	常用	13A	129.4	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2005/10/01	常用	13A	129.4	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	2005/10/01	非常用	灯油	294	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	2005/10/01	非常用	灯油	174	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2009/02/10	常用	13A	56.7	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2009/02/10	常用	13A	56.7	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	2012/08/01	非常用	灯油	653	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2018/09/30	常用	13A	113.4	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2018/09/30	常用	13A	113.4	
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2019/11/15	常用	13A	64.4	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	29	1989/05/01	非常用	灯油	560	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	29	1989/05/01	非常用	灯油	560	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	01	1989/09/01	常用	13A	146	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	01	1989/09/01	常用	13A	146	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	01	1989/09/01	常用	13A	65	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	01	1989/09/01	常用	13A	65	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	29	1999/06/01	常用	13A	442	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	29	1999/06/01	常用	13A	442	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	29	1999/06/01	常用	13A	442	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	01	1999/06/10	常用	13A	354	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	01	1999/06/10	常用	13A	354	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	31	2015/03/01	常用	13A	84	
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	31	2015/03/01	常用	13A	84	
05J-039	横浜市環境創造局吉野ポンプ場	南区吉野町5-26	30	1989/01/01	非常用	LSA	182	
05J-039	横浜市環境創造局吉野ポンプ場	南区吉野町5-26	30	1988/04/01	非常用	LSA	717	
05J-039	横浜市環境創造局吉野ポンプ場	南区吉野町5-26	30	1988/04/01	非常用	LSA	717	
05J-040	清水ヶ丘公園屋内プール	南区清水ヶ丘73-1	01	2009/07/16	常用	13A	71.3	
05J-041	横浜市環境創造局万世ポンプ場	南区万世町2-29	30	1987/08/01	非常用	LSA	138	
05J-041	横浜市環境創造局万世ポンプ場	南区万世町2-29	30	1986/04/01	非常用	LSA	475	
05J-041	横浜市環境創造局万世ポンプ場	南区万世町2-29	30	1986/04/01	非常用	LSA	475	
05J-041	横浜市環境創造局万世ポンプ場	南区万世町2-29	30	1986/04/01	非常用	LSA	475	
05J-043	【H28年度廃止確認】東京マリン上大岡スポーツクラブ	南区別所5-10	01	1991/07/15	常用	灯油	176	
05J-045	独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院附属看護専門学校	南区中村町3-209-1	29	1998/03/01	非常用	A重油	221	
05J-045	独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院附属看護専門学校	南区中村町3-209-1	29	1997/02/01	非常用	A重油	225	
05J-046	イトーヨーカ堂 横浜別所店	南区別所一丁目14-1	30	1999/09/01	非常用	A重油	121.6	
05J-046	イトーヨーカ堂 横浜別所店	南区別所一丁目14-1	01	1999/09/01	常用	13A	102.9	
05J-046	イトーヨーカ堂 横浜別所店	南区別所一丁目14-1	01	1999/09/01	常用	13A	102.9	
05J-047	海洋深層水風呂「みうら湯」弘明寺店	南区中里一丁目25-1	01	2003/06/24	常用	13A	89.8	
05J-047	海洋深層水風呂「みうら湯」弘明寺店	南区中里一丁目25-1	01	2003/06/24	常用	13A	89.8	
05J-048	浦舟複合福祉施設	南区浦舟町3-46	30		非常用	A重油	74.4	
05J-049	大山祇命神示教会 神総本部 望会館	南区宮元町4-82	30	2005/10/01	非常用	軽油	79.9	
05J-051	特別養護老人ホーム白朋苑	南区大岡五丁目13-15	01	2008/11/21	常用	13A	71.4	
05J-052	大山祇命神示教会 神総本部 友和会館	南区宮元町4-88	30	2010/08/01	非常用	軽油	63.5	
05J-053	フードストアあおき横浜天神橋店	南区堀ノ内町1-102-1	30		非常用	軽油	63.7	
05J-055	南区総合庁舎	南区浦舟町2-33	30	2016/01/01	非常用	軽油	128.4	
05J-057	藤和販東橋ハイタウン	南区白妙町4-42-3	30	2019/08/01	非常用	軽油	57.6	
05J-058	スポーツクラブルネサンス藤田24	南区花之木町3-48-1	01	2022/10/01	常用	13A	54.3	
05K-028	日本濾水機工業株式会社工場	南区井土ヶ谷中町88	09		常用	LLSA	96	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 非 常 用	燃 種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
06J-008	横浜刑務所	港南区港南四丁目2-2	30	1996/07/01	非常 非 常 用	灯油	84.1	
06J-008	横浜刑務所	港南区港南四丁目2-2	01	2017/12/01	常用	灯油	135.1	
06J-008	横浜刑務所	港南区港南四丁目2-2	01	2017/12/01	常用	灯油	135.1	
06J-008	横浜刑務所	港南区港南四丁目2-2	01	2017/12/01	常用	灯油	135.1	
06J-008	横浜刑務所	港南区港南四丁目2-2	01	2017/12/01	常用	灯油	135.1	
06J-016	ミオカ リスト館	港南区上大岡西一丁目18-3	01	1996/12/01	常用	13A	69.9	
06J-016	ミオカ リスト館	港南区上大岡西一丁目18-3	01	1996/12/01	常用	13A	106.3	
06J-016	ミオカ リスト館	港南区上大岡西一丁目18-3	01	1996/12/01	常用	13A	106.3	
06J-016	ミオカ リスト館	港南区上大岡西一丁目18-3	30		非常 非 常 用	A重油	178	
06J-019	NTT東日本 神奈川事業部 港南電話交 換センタ	港南区日野一丁目9-33	30	2005/10/17	非常 非 常 用	軽油	268.8	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2004/03/21	常用	13A	106.9	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2004/03/21	常用	13A	106.9	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2004/03/21	常用	13A	106.9	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2004/03/21	常用	13A	106.9	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	30	2010/10/31	非常 非 常 用	LSA	111.1	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2012/02/20	常用	13A	123.9	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2014/03/17	常用	13A	66.05	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2014/03/17	常用	13A	64.89	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2015/03/10	常用	13A	64.89	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2015/03/10	常用	13A	64.89	
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	30	2016/02/01	非常 非 常 用	A重油	192.6	
06J-031	横浜市交通局上永谷車両基地	港南区野庭町713	01	1999/03/26	常用	13A	45.4	
06J-031	横浜市交通局上永谷車両基地	港南区野庭町713	01	1999/03/26	常用	13A	45.4	
06J-033	イオンフードスタイル港南台店	港南区港南台三丁目1-2	30	1977/04/01	非常 非 常 用	A重油	98	
06J-033	イオンフードスタイル港南台店	港南区港南台三丁目1-2	30	2021/06/01	非常 非 常 用	軽油	85.9	
06J-035	富士殖産株式会社富士ショッピングセン ター	港南区上大岡西1-16-23	30	2001/01/01	非常 非 常 用	軽油	81.9	
06J-038	横浜女子短期大学	港南区港南台4-4-5	01	2009/06/27	常用	13A	59.6	
06J-038	横浜女子短期大学	港南区港南台4-4-5	30	2021/04/01	非常 非 常 用	軽油	57.6	
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川 県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	31	2005/04/01	常用	13A	71	
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川 県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2004/12/15	常用	13A	113.4	
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川 県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2004/12/15	常用	13A	113.4	
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川 県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2004/12/15	常用	13A	113.4	
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川 県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2004/12/15	常用	13A	113.4	
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川 県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2005/03/10	常用	13A	77	
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川 県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	29	2009/05/01	非常 非 常 用	A重油	273	
06J-041	上永谷京急ビル	港南区丸山台一丁目12	01	2014/10/28	常用	13A	58.3	
06J-041	上永谷京急ビル	港南区丸山台一丁目12	30	2016/02/01	非常 非 常 用	軽油	117.6	117.6
06J-043	ベルセブン	港南区丸山台1-13-7	01	2011/05/10	常用	13A	46.1	
06J-048	港南台ちどり団地共用施設	港南区港南台二丁目2-11	30	1996/01/01	非常 非 常 用	軽油	100.7	
06J-049	港南台かもめ団地共用施設	港南区港南台2-1	30	2018/05/01	非常 非 常 用	軽油	113.7	
06J-050	横浜市交通局最戸変電所	港南区最戸1-5-8	30	2022/02/01	非常 非 常 用	A重油	128.3	
06J-052	神奈川県立精神医療センター	港南区芹が谷二丁目5-1	29	2014/07/01	非常 非 常 用	軽油	260	
06J-052	神奈川県立精神医療センター	港南区芹が谷二丁目5-1	01	2014/12/01	常用	13A	103	
06J-052	神奈川県立精神医療センター	港南区芹が谷二丁目5-1	01	2014/12/01	常用	13A	103	
06J-054	港南台214ビル	港南区港南台三丁目3-1	01	2014/02/24	常用	13A	83.69	
06J-054	港南台214ビル	港南区港南台三丁目3-1	01	2014/02/24	常用	13A	86.52	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
06J-055	横浜市立南高等学校	港南区東永谷二丁目1-1	01	1992/09/01	常用	13A	94
06J-055	横浜市立南高等学校	港南区東永谷二丁目1-1	01	1992/09/01	常用	13A	48
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	30	1996/06/01	非常 用	A重油	320.3
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	1993/07/01	常用	13A	106
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	1993/07/01	常用	13A	106
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	1993/07/01	常用	13A	163.7
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	1993/07/01	常用	13A	163.7
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2023/04/01	常用	13A	115.4
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2023/04/01	常用	13A	115.4
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	30	1996/06/15	非常 用	A重油	734.1
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2009/11/01	常用	13A	64.9
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2009/11/01	常用	13A	64.9
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2009/11/01	常用	13A	64.9
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2009/11/01	常用	13A	64.9
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2009/11/01	常用	13A	64.9
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2010/07/01	常用	13A	64.9
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2010/07/01	常用	13A	64.9
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2010/07/01	常用	13A	64.9
06J-059	スポーツクラブネサンス港南台	港南区港南台五丁目9-1	01	2019/07/29	常用	13A	68.4
06J-060	特別養護老人ホームパラダイム港南	港南区下永谷三丁目10-7	01	2014/05/10	常用	13A	44.9
06J-060	特別養護老人ホームパラダイム港南	港南区下永谷三丁目10-7	01	2014/05/10	常用	13A	44.9
06J-061	老人保健施設港南あおぞら	港南区野庭町2187-1	01	2000/05/01	常用	13A	444
06J-062	横浜少年鑑別所	港南区港南四丁目2-1	01	2021/12/15	常用	13A	93.7
06J-063	ヤマダ電機テックランド横浜港南店	港南区下永谷五丁目1847	30	2000/06/26	非常 用	軽油	53.1
06J-064	港南中央ビル	港南区港南中央通12-29	30	2003/06/20	非常 用	軽油	64.7
06J-065	カミオ	港南区上大岡西一丁目15-1	01	2003/11/01	常用	13A	62.5
06J-065	カミオ	港南区上大岡西一丁目15-1	01	2003/11/01	常用	13A	62.5
06J-065	カミオ	港南区上大岡西一丁目15-1	01	2003/11/01	常用	13A	62.5
06J-065	カミオ	港南区上大岡西一丁目15-1	30	2003/12/01	非常 用	LSA	158
06J-065	カミオ	港南区上大岡西一丁目15-1	30	2003/12/01	非常 用	LSA	63.3
06J-066	NTT東日本 神奈川事業部 港洋電話交換センター	港南区港南台七丁目1-16	30	2017/06/01	非常 用	軽油	153
06J-067	スポーツクラブ&スパ ルネサンス港南中央24	港南区港南中央通12-31 gooday place 3F	01	2023/08/07	常用	13A	68.4
06J-067	スポーツクラブ&スパ ルネサンス港南中央24	港南区港南中央通12-31 gooday place 3F	01	2023/08/07	常用	13A	68.4
06J-069	港南台ショッピングセンター	港南区港南台九丁目1-2	30	1997/02/01	非常 用	軽油	69.5
06J-070	港南ブルー・蓬莱荘	港南区港南台六丁目22-38	01	2006/04/01	常用	13A	111.8
06J-070	港南ブルー・蓬莱荘	港南区港南台六丁目22-38	01	2006/04/01	常用	13A	111.8
06J-071	京急シティ上永谷共同住宅	港南区丸山台一丁目2-1	30	2006/10/01	非常 用	軽油	90.6
06J-072	フィットネス&スパ ココカラ港南台	港南区港南台四丁目22-1	01	2007/11/16	常用	13A	94
06J-072	フィットネス&スパ ココカラ港南台	港南区港南台四丁目22-1	01	2007/11/16	常用	13A	94
06J-073	ミオカ	港南区上大岡西一丁目18-5	29	2010/03/31	非常 用	A重油	689
06J-073	ミオカ	港南区上大岡西一丁目18-5	01	2009/08/01	常用	13A	182
06J-073	ミオカ	港南区上大岡西一丁目18-5	01	2009/08/01	常用	13A	182
06J-073	ミオカ	港南区上大岡西一丁目18-5	01	2009/08/01	常用	13A	166.5
06J-073	ミオカ	港南区上大岡西一丁目18-5	01	2009/08/01	常用	13A	166.5
06J-074	メガロス上永谷	港南区丸山台二丁目3-1	01	2011/11/10	常用	13A	66.4
06J-074	メガロス上永谷	港南区丸山台二丁目3-1	01	2011/11/10	常用	13A	66.4

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
06J-075	横浜市水道局 上永谷配水池	港南区上永谷町4248	30	2014/03/01	非常 用	軽油	140.2	
06J-076	おふろの王様港南台店	港南区日野中央二丁目45-7	01	2013/12/18	常用	13A	60	
06J-076	おふろの王様港南台店	港南区日野中央二丁目45-7	01	2013/12/18	常用	13A	60	
06J-081	横浜じんせい病院	港南区港南三丁目1-28	30	2015/01/01	非常 用	A重油	126.7	
06J-082	アトラス上大岡ヒルズ	港南区大久保三丁目40-1	30		非常 用	軽油	58	
06J-083	横浜医療福祉センター港南	港南区港南台四丁目6-20	30	2016/03/01	非常 用	A重油	86.7	
06J-084	港南区総合庁舎	港南区港南四丁目347-22	30	2017/02/28	非常 用	軽油	130	
06J-085	ヨークフーズ上大岡店	港南区上大岡西三丁目9-1	30	2019/04/01	非常 用	軽油	74.9	74.9
06J-086	横浜市港南公会堂	港南区港南中央通10-1	30	2021/03/01	非常 用	軽油	112.3	
06J-087	よこはま港南台地域包括ケア病院	港南区日野南三丁目7-15	30	2020/11/01	非常 用	軽油	56.8	68.4
06J-088	荻が谷やまゆり園	港南区荻が谷二丁目3-1	30	2021/09/01	非常 用	A重油	57.3	
06J-089	日野病院	港南区日野三丁目9-3	30	2022/12/01	非常 用	A重油	72.8	
06J-090	港南台214ビル	港南区港南台三丁目3-1	30	1999/09/01	非常 用	A重油	130.5	
06K-017	【H28年度廃止確認】有限会社芳村商店 笹下工場	港南区笹下五丁目2-27	01	1975/12/01	常用	LLSA	158	
07J-010	NTT東日本 神奈川事業部 保土ヶ谷電 話交換センタ	保土ヶ谷区川辺町2-10	29	2005/07/01	非常 用	軽油	1308	
07J-011	独立行政法人地域医療機能推進機構 横 浜保土ヶ谷中央病院	保土ヶ谷区釜台町43-1	01	1980/04/01	常用	灯油	280	
07J-011	独立行政法人地域医療機能推進機構 横 浜保土ヶ谷中央病院	保土ヶ谷区釜台町43-1	01	1983/11/01	常用	灯油	222	
07J-011	独立行政法人地域医療機能推進機構 横 浜保土ヶ谷中央病院	保土ヶ谷区釜台町43-1	30	2007/04/01	非常 用	灯油	103	
07J-023	社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病 院	保土ヶ谷区岩井町215	01	1999/05/31	常用	灯油	275	
07J-023	社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病 院	保土ヶ谷区岩井町215	01	2000/06/30	常用	灯油	185	
07J-023	社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病 院	保土ヶ谷区岩井町215	30	2001/03/01	非常 用	灯油	71.8	
07J-023	社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病 院	保土ヶ谷区岩井町215	30	2019/06/30	非常 用	軽油	102.7	
07J-028	横浜市立上菅田特別支援学校	保土ヶ谷区上菅田町462	01	2021/09/02	常用	13A	50	
07J-028	横浜市立上菅田特別支援学校	保土ヶ谷区上菅田町462	01	2022/12/20	常用	13A	50	
07J-029	神奈川県立保土ヶ谷養護学校	保土ヶ谷区権太坂1-8-1	01	1976/07/01	常用	灯油	101	
07J-030	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	13	1980/06/01	常用	一廃		16667
07J-030	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	13	1980/06/01	常用	一廃		16667
07J-030	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	13	1980/06/01	常用	一廃		16667
07J-030	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	30	1979/04/01	非常 用	軽油	163	
07J-031	横浜市水道局西谷浄水場	保土ヶ谷区川島町522	30	2012/09/01	非常 用	軽油	286	
07J-031	横浜市水道局西谷浄水場	保土ヶ谷区川島町522	30	2015/02/01	非常 用	軽油	117	
07J-034	社会福祉法人同愛会幸陽園	保土ヶ谷区上菅田町1749	01	2019/12/11	常用	13A	113.5	
07J-034	社会福祉法人同愛会幸陽園	保土ヶ谷区上菅田町1749	01	2019/12/11	常用	13A	113.5	
07J-037	スポーツクラブネサンス天王町	保土ヶ谷区天王町2-45-12	01	2012/11/23	常用	13A	71.4	
07J-037	スポーツクラブネサンス天王町	保土ヶ谷区天王町2-45-12	01	2012/11/23	常用	13A	71.4	
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	1989/06/01	非常 用	LLSA	280	
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	1989/06/01	非常 用	LLSA	280	
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	1989/11/01	非常 用	LLSA	64	
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	1990/03/01	非常 用	LSA	62	
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	1992/02/01	非常 用	LLSA	83	
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	1998/03/01	非常 用	LLSA	110.8	
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	2004/06/01	非常 用	A重油	87.4	
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	2015/05/01	非常 用	A重油	56.2	
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	29	1990/10/01	非常 用	LSA	451	
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	2008/08/01	非常 用	LSA	105	
07J-040	野村不動産熱供給株式会社	保土ヶ谷区神戸町134	30	1989/09/01	非常 用	LLSA	336	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
07J-040	野村不動産熱供給株式会社	保土ヶ谷区神戸町134	01	1989/10/31	常用	13A	717	
07J-040	野村不動産熱供給株式会社	保土ヶ谷区神戸町134	01	1989/10/31	常用	13A	717	
07J-040	野村不動産熱供給株式会社	保土ヶ谷区神戸町134	01	1990/04/23	常用	13A	421	
07J-040	野村不動産熱供給株式会社	保土ヶ谷区神戸町134	01	1990/04/23	常用	13A	424	
07J-041	横浜市保土ヶ谷スポーツセンター	保土ヶ谷区神戸町129-2	01	2009/03/01	常用	13A	55.7	
07J-043	横浜市消防通信指令センター	保土ヶ谷区川辺町2-9	30	1986/02/01	非常 用	軽油	93	
07J-043	横浜市消防通信指令センター	保土ヶ谷区川辺町2-9	30	1986/02/01	非常 用	軽油	93	
07J-043	横浜市消防通信指令センター	保土ヶ谷区川辺町2-9	30	1986/02/01	非常 用	軽油	56	
07J-044	保土ヶ谷ポンプ場	保土ヶ谷区天王町2-43	29	2021/07/01	非常 用	灯油	1538	
07J-044	保土ヶ谷ポンプ場	保土ヶ谷区天王町2-43	29	2023/02/01	非常 用	灯油	1538	
07J-045	株式会社NTTドコモ 仏向無線中継所	保土ヶ谷区仏向町1358	30	2015/03/01	非常 用	軽油	75.9	
07J-046	NTT東日本 神奈川事業部 西谷電話交換センタ	保土ヶ谷区東川島町28	30	2003/05/01	非常 用	軽油	142.8	
07J-050	野村証券総合研修センター	保土ヶ谷区神戸町129-5	29	1990/10/01	非常 用	LLSA	451	
07J-052	日本体育施設株式会社スポーツクラブ・エイモス	保土ヶ谷区今井町1100	01	1992/03/01	常用	LPG	49	
07J-053	社会福祉法人なでしこ会特別養護老人ホーム・夢の里	保土ヶ谷区常盤台242-1	01	1992/04/01	常用	13A	56	
07J-055	狩場東横ビル	保土ヶ谷区狩場町156	30	1996/06/01	非常 用	軽油	62	
07J-056	今井地区センター今井地域ケアプラザ	保土ヶ谷区今井町412-8	01	1999/05/10	常用	13A	52.4	
07J-057	医療法人社団松山会 ライフモア保土ヶ谷	保土ヶ谷区新井町291-1	01	2011/09/15	常用	13A	71.4	
07J-058	パークシティー横濱スカイハイ・プライミア	保土ヶ谷区川辺町3-1	30	2000/11/01	非常 用	A重油	57.3	
07J-059	NTT東日本 神奈川事業部 今井電話交換センタ	保土ヶ谷区今井町830	30	2017/03/10	非常 用	軽油	50.5	
07J-060	横浜市今井川地下調節池	保土ヶ谷区狩場町55	29	2004/03/01	非常 用	灯油	147	
07J-060	横浜市今井川地下調節池	保土ヶ谷区狩場町55	29	2004/02/27	非常 用	灯油	337	
07J-060	横浜市今井川地下調節池	保土ヶ谷区狩場町55	29	2004/02/27	非常 用	灯油	337	
07J-062	天然温泉 満天の湯	保土ヶ谷区上星川三丁目1-1	01	2017/10/30	常用	13A	60	
07J-062	天然温泉 満天の湯	保土ヶ谷区上星川三丁目1-1	01	2017/10/30	常用	13A	60	
07J-064	千田みずほ株式会社 配送センター	保土ヶ谷区峰沢町259-1	01	2008/07/30	常用	13A	57.9	
07J-064	千田みずほ株式会社 配送センター	保土ヶ谷区峰沢町259-1	01	2008/07/30	常用	13A	57.9	
07J-065	NRI横浜ラーニングセンター	保土ヶ谷区神戸町129-5	30	2008/10/01	非常 用	A重油	105	
07J-066	NTT新保土ヶ谷ビル	保土ヶ谷区川辺町2-10	30		非常 用	軽油	52.3	
07J-067	横浜市水道局 菅田配水池	保土ヶ谷区上菅田町551	30	2010/03/01	非常 用	軽油	58.6	
07J-068	横浜市水道局 西谷第2分庁舎	保土ヶ谷区仏向西4-1	30	2011/01/01	非常 用	軽油	58	
07J-069	独立行政法人 都市再生機構 神奈川地域支社 天王町団地	保土ヶ谷区天王町2-42-2	30	2011/11/30	非常 用	軽油	64.8	
07J-070	横浜市水道局 今井配水池	保土ヶ谷区今井町1313	30	2014/03/01	非常 用	軽油	224.8	
07J-071	パークタワー横濱星川 共用施設	保土ヶ谷区川辺町2-5	30	2013/03/01	非常 用	A重油	63.7	
07J-072	陸上自衛隊横浜駐屯地	保土ヶ谷区岡沢町273	30	2013/12/01	非常 用	軽油	64	
07J-074	星川雨水調整池	保土ヶ谷区星川二丁目450-10	29	2015/09/01	非常 用	灯油	305	
07J-075	横浜市水道局 仏向配水池	保土ヶ谷区仏向西21-1	30	2016/04/01	非常 用	軽油	140.2	140.2
07J-078	保土ヶ谷プール	保土ヶ谷区狩場町238-3	01	2021/10/01	常用	LPG	49.2	
07J-078	保土ヶ谷プール	保土ヶ谷区狩場町238-3	01	2021/10/01	常用	LPG	49.2	
07J-079	イオンスタイル天王町	保土ヶ谷区川辺町3-1	30	2022/07/01	非常 用	A重油	102.7	
07J-080	横浜市消防本部庁舎	保土ヶ谷区川辺町2-9	30	2023/03/01	非常 用	軽油	128.4	
07J-080	横浜市消防本部庁舎	保土ヶ谷区川辺町2-9	30	2023/03/01	非常 用	軽油	128.4	
07J-080	横浜市消防本部庁舎	保土ヶ谷区川辺町2-9	30	2023/03/01	非常 用	軽油	128.4	
07J-081	ウエイストヨタ神奈川株式会社 ウエイズ狩場ビル 事務所棟	保土ヶ谷区狩場町65	30	2006/12/01	非常 用	軽油	59.1	
07K-021	坂本捺染株式会社	保土ヶ谷区坂本町150	01	1989/07/20	常用	灯油	107	
08J-004	NTT東日本 神奈川事業部 希望が丘電話交換センタ	旭区東希望が丘144	30	2002/12/01	非常 用	軽油	216.5	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
08J-006	日産自動車株式会社 日産教育センター	旭区市沢町910	01	2011/03/31	常用	13A	111	
08J-006	日産自動車株式会社 日産教育センター	旭区市沢町910	01	2011/03/31	常用	13A	79.7	
08J-008	横浜市旭区総合庁舎	旭区鶴ヶ峰一丁目4-12	01	2016/12/10	常用	13A	47.2	
08J-008	横浜市旭区総合庁舎	旭区鶴ヶ峰一丁目4-12	01	2016/11/27	常用	13A	47.2	
08J-017	神奈川県内広域水道企業団 本庁舎	旭区矢指町1194	29	1990/03/01	非常 用	灯油	341	
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	01	1994/05/01	非常 用	13A	113	
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	01	1994/05/01	非常 用	13A	113	
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	30	1998/10/01	非常 用	軽油	216.9	
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	13	1999/04/01	常用	一廃		7500
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	13	1999/04/01	常用	一廃		7500
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	13	1999/04/01	常用	一廃		7500
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	01	2021/07/16	常用	13A	115.8	
08J-020	神奈川県ライトセンター	旭区二俣川1-80-2	01	1992/10/01	常用	13A	80	
08J-020	神奈川県ライトセンター	旭区二俣川1-80-2	01	1992/10/01	常用	13A	44	
08J-030	ショッピングタウンわかば(神奈川県住宅供給公社)	旭区若葉台3-5-2	01	1982/03/01	常用	13A	119	
08J-030	ショッピングタウンわかば(神奈川県住宅供給公社)	旭区若葉台3-5-2	01	1982/03/01	常用	13A	119	
08J-030	ショッピングタウンわかば(神奈川県住宅供給公社)	旭区若葉台3-5-2	01	1982/03/01	常用	13A	119	
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	113.5	
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	113.5	
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	113.5	
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	117	
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	117	
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	117	
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	29	2015/04/01	非常 用	灯油	524.2	
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	31	2016/01/01	常用	13A	148.4	
08J-034	神奈川県住宅供給公社若葉台プール施設	旭区若葉台三丁目8-2	01	2002/02/28	常用	13A	90.8	
08J-035	ライオンズプラザ鶴ヶ峰101ビル	旭区鶴ヶ峰一丁目7-10	30	1984/03/01	非常 用	軽油	74	
08J-037	財団法人積善会 日向台病院	旭区市沢町1081	01	2003/03/01	常用	13A	73.8	
08J-037	財団法人積善会 日向台病院	旭区市沢町1081	01	2003/03/01	常用	13A	73.8	
08J-037	財団法人積善会 日向台病院	旭区市沢町1081	01	2003/03/01	常用	13A	65.5	
08J-037	財団法人積善会 日向台病院	旭区市沢町1081	01	2003/03/01	常用	13A	65.5	
08J-038	神奈川県立産業技術短期大学校	旭区中尾二丁目4-1	01	1988/07/01	常用	13A	63	
08J-038	神奈川県立産業技術短期大学校	旭区中尾二丁目4-1	01	1989/11/15	常用	13A	45	
08J-038	神奈川県立産業技術短期大学校	旭区中尾二丁目4-1	01	1989/11/15	常用	13A	45	
08J-039	横浜市子ども自然公園青少年野外活動センター	旭区大池町65-1	01	1989/02/20	常用	13A	46	
08J-041	横浜市水道局 川井浄水場	旭区上川井町2555	30	2015/11/11	非常 用	軽油	140.2	
08J-042	横浜市水道局 鶴ヶ峰配水池	旭区鶴ヶ峰本町二丁目39-1	30	2009/03/01	非常 用	軽油	130	
08J-045	株式会社 西友二俣川店	旭区二俣川2丁目52-1	30	1980/10/01	非常 用	軽油	53	
08J-046	二俣川駅北口共同ビル	旭区二俣川1丁目3-2	30	1990/04/01	非常 用	軽油	73	
08J-049	神奈川県立公文書館	旭区中尾一丁目6-1	30	1993/06/01	非常 用	軽油	72	
08J-051	NTT東日本 神奈川県 若葉台電話交換センター	旭区上川井町602-3	30	2016/06/01	非常 用	軽油	104.9	
08J-052	アルコット二俣川	旭区二俣川1丁目43-28	29	1996/04/01	非常 用	軽油	271	
08J-052	アルコット二俣川	旭区二俣川1丁目43-28	01	1996/04/18	常用	13A	88.3	
08J-052	アルコット二俣川	旭区二俣川1丁目43-28	01	1996/04/18	常用	13A	88.3	
08J-054	横浜療育医療センター	旭区市沢町557-2	01	2003/01/01	常用	13A	55.5	
08J-054	横浜療育医療センター	旭区市沢町557-2	01	2022/02/01	常用	13A	56.6	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
08J-055	NTT東日本 神奈川事業部 都岡電話交換センター	旭区今宿西町267-9	30	2002/12/01	非常 燃用	軽油	83.9	
08J-056	医療法人社団 明芳会 横浜旭中央総合病院	旭区若葉台四丁目20-1	01	2004/04/01	常用	13A	56.4	
08J-056	医療法人社団 明芳会 横浜旭中央総合病院	旭区若葉台四丁目20-1	01	2004/04/01	常用	13A	56.4	
08J-056	医療法人社団 明芳会 横浜旭中央総合病院	旭区若葉台四丁目20-1	30	2004/07/01	非常 燃用	軽油		
08J-057	コナミスポーツクラブ希望が丘	旭区東希望が丘107	01	2004/04/01	常用	13A	150	
08J-058	Olympic 今宿店	旭区今宿東町1640	30	1982/07/01	非常 燃用	軽油	51	
08J-059	横浜四季の森 フォレオ	旭区上白根三丁目41-1	30	2005/04/01	非常 燃用	A重油	62	
08J-059	横浜四季の森 フォレオ	旭区上白根三丁目41-1	01	2021/07/25	常用	13A	55.2	
08J-060	よこはま看護専門学校	旭区中尾一丁目5-1	01	2005/09/01	常用	13A	59.7	
08J-060	よこはま看護専門学校	旭区中尾一丁目5-1	01	2005/09/01	常用	13A	59.7	
08J-061	ティップネス二俣川	旭区二俣川1丁目6-1	01	2006/05/28	常用	13A	89.8	
08J-061	ティップネス二俣川	旭区二俣川1丁目6-1	01	2006/05/28	常用	13A	89.8	
08J-062	独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部	旭区南希望が丘78	01	2013/03/28	常用	13A	59.2	
08J-062	独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部	旭区南希望が丘78	01	2013/03/28	常用	13A	59.2	
08J-063	K-1 ショッピングセンター	旭区中希望ヶ丘177-1	30	1974/11/01	非常 燃用	軽油	88	
08J-063	K-1 ショッピングセンター	旭区中希望ヶ丘177-1	01	1996/02/24	常用	13A	76.4	
08J-063	K-1 ショッピングセンター	旭区中希望ヶ丘177-1	01	1996/02/24	常用	13A	57.3	
08J-064	医療法人 誠心会 あさひの丘病院	旭区川井本町128-1	30	2007/02/28	非常 燃用	A重油	53	
08J-065	クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰(共用施設)	旭区鶴ヶ峰二丁目82-1	30	2007/08/31	非常 燃用	A重油	72	
08J-066	ココロツト鶴ヶ峰	旭区鶴ヶ峰二丁目82-1	30	2007/08/31	非常 燃用	A重油	104	
08J-067	横浜農業協同組合本店(二俣川支店併設)	旭区二俣川1丁目6-21	30	2009/03/31	非常 燃用	軽油	64	
08J-068	川井浄水場(PFI事業所)	旭区上川井町2555	29		非常 燃用	灯油	336	
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	01	2013/08/01	常用	13A	83.4	
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	01	2013/08/01	常用	13A	113.4	
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	01	2013/08/01	常用	13A	113.4	
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	01	2013/08/01	常用	13A	113.4	
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	29	2013/07/30	非常 燃用	A重油	1103	
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	31	2013/08/01	常用	13A	84	
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	30	2014/08/01	非常 燃用	A重油	148	
08J-070	医療法人団恵生会 上白根病院	旭区上白根二丁目65-1	30	2013/12/01	非常 燃用	A重油	57.2	
08J-072	コブレ二俣川	旭区二俣川2丁目50-14	30	2018/01/01	非常 燃用	A重油	153.2	
08J-072	コブレ二俣川	旭区二俣川2丁目50-14	01	2017/11/13	常用	13A	108	
08J-072	コブレ二俣川	旭区二俣川2丁目50-14	01	2017/11/13	常用	13A	69.2	
08J-072	コブレ二俣川	旭区二俣川2丁目50-14	31	2017/11/01	常用	13A	84	
08J-072	コブレ二俣川	旭区二俣川2丁目50-14	31	2017/11/01	常用	13A	84	
08J-073	グレーシアタワー二俣川	旭区二俣川2丁目50-14	30	2018/04/01	非常 燃用	A重油	93	
08J-074	神奈川県警察運転免許センター	旭区中尾一丁目1-1	30	2018/04/01	非常 燃用	軽油	139.2	
08J-075	相模鉄道二俣川駅	旭区二俣川2丁目91-7	30	2018/03/01	非常 燃用	軽油	86	
08J-076	二俣川北ロビル	旭区二俣川1丁目6-1	30	2008/03/01	非常 燃用	A重油		
08J-077	医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院	旭区川島町1764	30	2022/12/01	非常 燃用	軽油	73.4	
08J-078	イムス横浜旭リハビリテーション病院新築工事	旭区若葉台三丁目5	30	2024/05/01	非常 燃用	LSA	63.7	
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	01	2009/04/30	常用	13A	144.7	
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	01	2009/04/30	常用	13A	144.7	
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	01	2010/03/10	常用	13A	144.7	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	01	2010/03/10	常用	13A	144.7	
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	01	2010/03/10	常用	13A	144.7	
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	31		常用	13A	84	
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	31		常用	13A	84	
08K-015	フジパン株式会社横浜工場	旭区上白根三丁目39-1	01	2011/09/28	常用	13A	113.4	
08K-015	フジパン株式会社横浜工場	旭区上白根三丁目39-1	01	2011/09/28	常用	13A	113.4	
08K-027	【H28年度廃止確認】株式会社服部セン コープリビジョンⅠ	旭区川井宿町60-1	01	1989/07/25	常用	13A	102.5	
08K-027	【H28年度廃止確認】株式会社服部セン コープリビジョンⅠ	旭区川井宿町60-1	01	1999/01/25	常用	13A	56.4	
08K-027	【H28年度廃止確認】株式会社服部セン コープリビジョンⅠ	旭区川井宿町60-1	01	1999/01/25	常用	13A	56.4	
08K-028	【H28年度廃止確認】株式会社服部セン コープリビジョンⅡ	旭区川井宿町61-1	01	1990/07/15	常用	LPG	7	
08K-032	【H28年度廃止確認】株式会社緑商会	旭区上川井町2444-1	13	1996/09/01	常用	産廃		600
08K-033	ホワイト急便ヨコハマ上川井工場	旭区上川井町72-1	01	1997/03/15	常用	LPG	24.5	
08K-034	株式会社横浜ドライ	旭区川井本町5-1	01	2013/12/21	常用	13A	113.5	
08K-034	株式会社横浜ドライ	旭区川井本町5-1	01	2013/12/21	常用	13A	113.5	
09J-001	横浜市磯子区総合庁舎	磯子区磯子3-5-1	29	1999/10/01	非常 用	軽油	380	
09J-001	横浜市磯子区総合庁舎	磯子区磯子3-5-1	01	1999/07/15	常用	13A	65.8	
09J-001	横浜市磯子区総合庁舎	磯子区磯子3-5-1	01	1999/07/15	常用	13A	65.8	
09J-011	NTT東日本 神奈川事業部 磯子電話交 換センタ	磯子区磯子二丁目26-1	30	2018/03/01	非常 用	軽油	197.2	
09J-024	康心会 汐見台病院	磯子区汐見台1-6-5	29	1980/03/01	非常 用	灯油	240	
09J-024	康心会 汐見台病院	磯子区汐見台1-6-5	01	2017/04/01	常用	13A	66.3	
09J-024	康心会 汐見台病院	磯子区汐見台1-6-5	30	2017/03/01	非常 用	A重油	148	
09J-034	野沢商事株式会社マイストア磯子店マツザ カヤ	磯子区森1-6-1	30	1971/08/01	非常 用	A重油	79	
09J-037	横浜市環境創造局南部水再生センター	磯子区新磯子町39	30	1965/05/01	非常 用	A重油	130	
09J-037	横浜市環境創造局南部水再生センター	磯子区新磯子町39	30	1966/10/01	非常 用	A重油	130	
09J-048	汐見台病院看護師宿舎	磯子区汐見台3-6-2	01	1989/10/01	常用	13A	80	
09J-052	NTT東日本 神奈川事業部 杉田電話交 換センタ	磯子区杉田四丁目5-31	30	2002/12/01	非常 用	軽油	131.7	
09J-055	横浜市環境創造局磯子ポンプ場	磯子区磯子2-29-19	29	1999/04/01	非常 用	LSA	1459	
09J-055	横浜市環境創造局磯子ポンプ場	磯子区磯子2-29-19	29	2000/03/06	非常 用	LSA	1459	
09J-056	横浜こども科学館	磯子区洋光台5-2-1	30	1983/05/01	非常 用	LLSA	68	
09J-057	洋光台中央団地(13街区共用施設)	磯子区洋光台3-13	30	1996/07/01	非常 用	軽油	58.8	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	1991/09/01	非常 用	LLSA	957	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	2005/08/01	非常 用	A重油	1103	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	2008/03/01	非常 用	LLSA	1103	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	30	2009/03/31	非常 用	A重油	72	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	2009/07/01	非常 用	A重油	725	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	2009/07/01	非常 用	A重油	725	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	2012/04/01	非常 用	A重油	725	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	2012/04/01	非常 用	A重油	725	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	2012/10/01	非常 用	A重油	725	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	2012/10/01	非常 用	A重油	725	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	2013/09/30	非常 用	A重油	725	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	29	2013/09/30	非常 用	A重油	725	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	30	2021/04/30	非常 用	LSA	63.4	
09J-060	株式会社日立インフォメーションエンジニア リング 横浜本社	磯子区磯子一丁目2-10	30	2021/04/30	非常 用	LSA	101	101
09J-062	一般財団法人移動無線センター 関東セン ター横浜中継局	磯子区磯町字長野675-5	30	2014/06/01	非常 用	A重油	65	
09J-063	プララ杉田	磯子区杉田一丁目17-1	29	1982/09/01	非常 用	A重油	249	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	01	2002/03/01	常用	13A	65.4	
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	01	2002/03/01	常用	13A	65.4	
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	30	2013/05/01	非常用	軽油	88.4	
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	30	2013/06/01	非常用	軽油	56.1	
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	02	2016/04/20	常用	その他ガス	81	
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	31	2020/12/01	常用	13A	832	
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	30	2020/12/01	非常用	軽油	74.3	
09J-065	ウィンテージヴィラ洋光台	磯子区洋光台四丁目33-2	30	1995/12/01	非常用	軽油	58	
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	01	1999/03/01	常用	13A	212	
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	01	1999/03/01	常用	13A	141.5	
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	29	1999/04/01	非常用	灯油	592	
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	31	1998/04/01	常用	13A	77.3	
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	31	1998/04/01	常用	13A	77.3	
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	01	2020/03/09	常用	13A	135	
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	01	2021/02/08	常用	13A	135	
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	01	2024/03/22	常用	13A	56.1	
09J-067	横浜市環境創造局 磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	30	2000/04/01	非常用	LSA	157	
09J-067	横浜市環境創造局 磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	30	2000/04/01	非常用	LLSA	580	
09J-067	横浜市環境創造局 磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	30	2000/04/01	非常用	LLSA	580	
09J-067	横浜市環境創造局 磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	30	2001/04/10	非常用	LLSA	580	
09J-067	横浜市環境創造局 磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	30	2001/04/10	非常用	LLSA	580	
09J-067	横浜市環境創造局 磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	29	2007/04/01	非常用	灯油	531	
09J-067	横浜市環境創造局 磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	29	2007/04/01	非常用	灯油	531	
09J-067	横浜市環境創造局 磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	29	2020/04/01	非常用	灯油	631	
09J-069	らびすた新杉田	磯子区杉田一丁目1-1	30	2004/10/01	非常用	軽油	131	
09J-070	コナミスポーツクラブ磯子	磯子区森一丁目12-1	01	2005/09/05	常用	13A	143.5	
09J-071	横浜市水道局 磯子配水池	磯子区磯子5-3-1	30	2008/03/01	非常用	軽油	69.8	
09J-072	医療法人 光陽会 磯子中央病院	磯子区磯子二丁目20-45	30		非常用	A重油	68.2	
09J-073	ヘンケル技術センター	磯子区新磯子町27-7	30	2011/07/01	非常用	軽油	91	
09J-074	Brillia City 横浜磯子	磯子区磯子三丁目13	30	2013/06/01	非常用	軽油	92.9	
09J-074	Brillia City 横浜磯子	磯子区磯子三丁目13	30	2014/02/28	非常用	軽油	64	
09J-075	関東病院	磯子区森一丁目16-26	30	2013/10/01	非常用	軽油	72	
09J-076	BrilliaCity横浜磯子ヒルトップモール	磯子区磯子三丁目13-2	30	2014/02/01	非常用	軽油	92.9	
09J-077	早川海陸輸送株式会社杉田物流センター	磯子区杉田五丁目32	01	2015/04/20	常用	LPG	24.8	
09J-079	SBSロジコム株式会社新杉田物流センター支店	磯子区杉田五丁目32-50	30	2016/10/01	非常用	軽油	108.2	
09J-080	杉田とうきゅう	磯子区杉田一丁目17-11	01	2018/07/30	常用	13A	52.6	
09K-003	【H28年度廃止確認】富士染工株式会社	磯子区岡村4-22-7	01		常用	LSA	170	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1995/04/01	非常用	軽油	79.9	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1995/04/01	非常用	軽油	60	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1995/04/01	非常用	軽油	79.9	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1995/04/01	非常用	軽油	99	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1995/04/01	非常用	軽油	60	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1997/02/01	非常用	軽油	79.9	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1997/02/01	非常用	軽油	99	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1998/02/01	非常用	軽油	60	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1999/05/01	非常用	軽油	89	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3/kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2009/08/01	非常 用	軽油	275	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2016/02/15	常用	13A	113.5	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2016/07/15	常用	13A	113.5	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2017/09/25	常用	13A	113.5	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2020/08/13	常用	13A	397.1	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2020/08/13	常用	13A	397.1	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2020/08/13	常用	13A	397.1	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2020/08/13	常用	13A	283.6	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2020/08/01	非常 用	軽油	167.7	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2020/08/01	非常 用	軽油	63.6	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2022/01/01	非常 用	軽油	63.7	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	31	2022/01/01	常用	13A	1468	
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2022/01/01	常用	13A	113.5	
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横 浜事業所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2001/03/30	常用	LPG	39.5	
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横 浜事業所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2001/03/30	常用	LPG	39.5	
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横 浜事業所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2001/10/01	常用	13A	72.4	
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横 浜事業所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2001/10/01	常用	13A	72.4	
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横 浜事業所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2001/08/01	常用	LPG	51.6	
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横 浜事業所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2003/09/28	常用	13A	67.6	
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横 浜事業所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2012/06/15	常用	LPG	49.2	
09K-011	株式会社東芝 横浜事業所 生産技術セ ンター	磯子区新磯子町33	01	2003/05/16	常用	13A	113.4	
09K-011	株式会社東芝 横浜事業所 生産技術セ ンター	磯子区新磯子町33	01	2007/06/15	常用	13A	112.2	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	1976/05/01	常用	13A	90	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	1976/06/01	常用	13A	125	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	10	1984/04/01	常用	13A	109	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	13	1993/11/01	常用	一處		400
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	1994/04/01	常用	13A	69.9	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	1994/04/01	常用	13A	56.1	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	29	2003/07/01	常用	13A	2100	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2003/08/01	常用	13A	1450	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2007/05/31	常用	13A	77.3	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2019/08/19	常用	13A	88.24	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	01	2020/02/01	常用	13A	1149	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子 事業場	磯子区新森町1	29	2020/03/01	常用	13A	2224	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3/kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2020/10/01	常用 13A	121.21	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	29	2025/04/01	常用 13A	2224	
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2025/04/01	常用 13A	1130	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	1964/05/01	常用 石油ガス	7430	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	1964/05/01	常用 石油ガス	7430	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	1968/10/01	常用 石油ガス	2500	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	1971/11/01	常用 LSC	10110	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	02	1968/11/01	常用 石油ガス	170	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	02	1968/10/01	常用 石油ガス	3840	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	08	1969/01/01	常用 石油ガス	420	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	08	1971/08/01	常用 石油ガス	420	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/05/01	常用 ナフサ	7220	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/11/01	常用 石油ガス	760	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/11/01	常用 石油ガス	370	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/06/01	常用 石油ガス	2690	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/06/01	常用 石油ガス	2170	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/11/01	常用 石油ガス	480	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/05/01	常用 石油ガス	1050	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/11/01	常用 石油ガス	690	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/11/01	常用 石油ガス	680	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/12/01	常用 石油ガス	3550	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/12/01	常用 石油ガス	1170	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/12/01	常用 石油ガス	710	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1985/06/01	常用 石油ガス	1260	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1985/06/01	常用 石油ガス	2110	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1985/06/01	常用 石油ガス	11940	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1985/06/01	常用 石油ガス	1910	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1985/06/01	常用 石油ガス	4300	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	1963/01/10	非常 用 軽油	60	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	1971/01/20	非常 用 軽油	73	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	08	1991/07/01	常用 石油ガス		
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1992/05/01	常用 石油ガス	1680	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	08	1992/05/01	常用 石油ガス	410	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1996/07/01	常用 石油ガス	920	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1996/08/31	常用 石油ガス	290	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1996/08/31	常用 石油ガス	2690	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	29	1996/08/31	常用 灯油	1000	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	1996/08/31	常用 石油ガス	5600	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1997/12/01	常用 石油ガス	3600	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	29	1997/04/01	非常 用 LSA	234.7	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	2000/07/10	常用 石油ガス	1300	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	29	2002/10/15	常用 その他ガス	262800	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	08	2002/10/15	常用 その他ガス	400	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	02	2002/10/15	常用 LSA		
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2002/10/15	非常 用 灯油	381	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	2004/10/01	常用 石油ガス	3110	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2008/04/30	非常 用 軽油	153	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2008/04/30	非常 用 軽油	153	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2014/02/28	非常 用 灯油	76.3	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2014/02/28	非常 用 灯油	76.3	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	29	2018/03/01	非常 用 灯油	1376	
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	29	2018/03/01	非常 用 灯油	1376	
09K-015	株式会社IHI 原子力SBU 横浜工場	磯子区新中原町1	06	1968/05/01	常用	13A	1057
09K-015	株式会社IHI 原子力SBU 横浜工場	磯子区新中原町1	06	1968/09/01	常用	13A	548
09K-015	株式会社IHI 原子力SBU 横浜工場	磯子区新中原町1	06	1968/09/01	常用	13A	777
09K-018	株式会社IHI 技術開発本部	磯子区新中原町1	01	2018/12/01	常用	13A	173.7
09K-018	株式会社IHI 技術開発本部	磯子区新中原町1	01	2018/12/01	常用	13A	173.7
09K-018	株式会社IHI 技術開発本部	磯子区新中原町1	30	2018/12/01	非常 用 軽油	111	
09K-024	株式会社サンビームランドリー	磯子区峰町357	01	2001/11/01	常用	灯油	266.1
09K-029	旭紙業株式会社 横浜工場	磯子区新磯子町30-5	01	2003/10/01	常用	13A	107
09K-029	旭紙業株式会社 横浜工場	磯子区新磯子町30-5	01	2003/10/01	常用	13A	107
09K-029	旭紙業株式会社 横浜工場	磯子区新磯子町30-5	01	2003/10/01	常用	13A	107
09K-032	日本超低温株式会社	磯子区新磯子町30-3	30	2012/06/01	非常 用 軽油	204	
09K-034	社会福祉法人同愛会 ダイア磯子	磯子区磯子3-14-7	01	2020/06/30	常用	13A	113.5
09K-034	社会福祉法人同愛会 ダイア磯子	磯子区磯子3-14-7	01	2020/06/30	常用	13A	113.5
09K-034	社会福祉法人同愛会 ダイア磯子	磯子区磯子3-14-7	01	2020/06/30	常用	13A	113.5
09K-034	社会福祉法人同愛会 ダイア磯子	磯子区磯子3-14-7	01	2020/06/30	常用	13A	113.5
09K-037	横浜ベィアスコン株式会社	磯子区新磯子町27-1	11	2002/11/01	常用	13A	857
09K-037	横浜ベィアスコン株式会社	磯子区新磯子町27-1	11	2002/11/01	常用	13A	900
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	磯子区新磯子町37-1	01	1970/05/01	常用	LNG	87200
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	磯子区新磯子町37-1	01	1970/04/01	常用	LNG	87200
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	磯子区新磯子町37-1	01	1973/05/01	常用	LNG	99000
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	磯子区新磯子町37-1	30	1970/05/01	非常 用 軽油	55	
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	磯子区新磯子町37-1	30	1982/03/01	非常 用 LSA	435	
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	磯子区新磯子町37-1	30	1977/08/01	非常 用 軽油	88	
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	磯子区新磯子町37-1	30	1998/02/01	非常 用 軽油	239	
09K-039	電源開発株式会社磯子火力発電所	磯子区新磯子町37-2	30	1997/10/01	非常 用 軽油	53	
09K-039	電源開発株式会社磯子火力発電所	磯子区新磯子町37-2	01	2002/04/01	常用	一般炭	210000
09K-039	電源開発株式会社磯子火力発電所	磯子区新磯子町37-2	30	2002/04/01	非常 用 軽油	379.8	
09K-039	電源開発株式会社磯子火力発電所	磯子区新磯子町37-2	01	2002/04/01	非常 用 灯油	3280	
09K-039	電源開発株式会社磯子火力発電所	磯子区新磯子町37-2	01	2009/07/01	常用	一般炭	209000
09K-039	電源開発株式会社磯子火力発電所	磯子区新磯子町37-2	30	2009/01/01	非常 用 軽油	379.9	
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	29	1990/12/18	非常 用 13A	797	
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	30	1995/08/21	非常 用 LSA	258	
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/09/01	常用	13A	144.7
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/09/01	常用	13A	144.7

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/09/01	常用 13A	144.7	
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/09/01	常用 13A	144.7	
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/09/01	常用 13A	144.7	
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/09/01	常用 13A	144.7	
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/09/01	常用 13A	144.7	
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	01	2010/09/01	常用 13A	144.7	
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	29	2015/12/01	非常 用 灯油	2561	
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	磯子区新磯子町34	31	2020/01/01	常用 その他ガス	1148	
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	06	1971/07/01	常用 電気	0	
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2000/04/15	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2000/04/15	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2000/04/15	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2001/12/01	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2005/09/05	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2008/09/01	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2008/09/01	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2009/05/25	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2009/05/25	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2012/11/05	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2013/03/08	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2014/06/30	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2015/05/11	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2015/05/11	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2016/09/20	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2016/12/22	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2017/08/10	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2018/06/11	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2018/06/11	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2018/06/11	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2018/06/11	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2019/01/28	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2019/01/28	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2019/01/28	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2019/04/01	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09		常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2019/12/09	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2019/12/09	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2019/12/27	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2020/12/07	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2021/01/27	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2023/03/29	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2023/10/25	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2023/10/25	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2023/10/25	常用 電気		
09K-041	東芝マテリアル株式会社	磯子区新杉田町8	09	2023/10/25	常用 電気		

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
09K-042	株式会社ケーヒンバルブ	磯子区丸山一丁目9-1	01	2017/10/28	常用	13A	64.6	
10J-001	NTT東日本 神奈川事業部 金沢電話交換センター	金沢区泥亀一丁目18-24	30	2005/09/30	非常 用	軽油	276.9	
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	1985/10/10	常用	灯油	345	
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	29	1996/03/01	非常 用	灯油	250.3	
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	1996/06/30	常用	13A	68.1	
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	1996/06/30	常用	13A	88.7	
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	2007/02/28	常用	13A	115.8	
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	2007/02/28	常用	13A	117	
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	2007/02/28	常用	13A	117	
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	2007/02/28	常用	13A	54.8	
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	31	2007/04/02	常用	13A	80.3	
10J-008	公立大学法人 横浜市立大学	金沢区瀬戸22-2	01	1980/05/01	常用	13A	53	
10J-008	公立大学法人 横浜市立大学	金沢区瀬戸22-2	01	1994/12/20	常用	13A	69.7	
10J-008	公立大学法人 横浜市立大学	金沢区瀬戸22-2	30	1994/11/01	非常 用	A重油	172.4	
10J-008	公立大学法人 横浜市立大学	金沢区瀬戸22-2	01	2012/12/20	常用	13A	51.7	
10J-008	公立大学法人 横浜市立大学	金沢区瀬戸22-2	01	2012/12/20	常用	13A	51.7	
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	1989/09/01	常用	13A	444	
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	1989/09/01	常用	13A	444	
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	1989/09/01	常用	13A	55	
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	30	2013/04/01	非常 用	A重油	352.8	
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	2013/02/09	常用	13A	56	
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	2013/05/07	常用	13A	57.9	
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	2015/03/01	常用	13A	56	
10J-029	横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター	金沢区幸浦一丁目9	13	1987/01/16	常用	産廃		7500
10J-029	横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター	金沢区幸浦一丁目9	13	2001/04/01	常用	産廃		8509
10J-029	横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター	金沢区幸浦一丁目9	13	2008/04/01	常用	産廃	8333	8333
10J-029	横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター	金沢区幸浦一丁目9	13	2016/04/01	常用	産廃	6250	6250
10J-029	横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター	金沢区幸浦一丁目9	31	2018/03/01	常用	消化ガス		379
10J-029	横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター	金沢区幸浦一丁目9	31	2018/03/01	常用	消化ガス		379
10J-029	横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター	金沢区幸浦一丁目9	31	2020/12/01	常用	消化ガス		379
10J-029	横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター	金沢区幸浦一丁目9	01	2023/02/01	非常 用	13A		121
10J-032	横浜市立大学医学部	金沢区福浦三丁目9	01	1986/04/01	常用	13A	186	
10J-032	横浜市立大学医学部	金沢区福浦三丁目9	01	2003/12/07	常用	13A	85	
10J-032	横浜市立大学医学部	金沢区福浦三丁目9	01	2003/12/07	常用	13A	85	
10J-032	横浜市立大学医学部	金沢区福浦三丁目9	01	1995/04/01	常用	13A	51.6	
10J-032	横浜市立大学医学部	金沢区福浦三丁目9	01	1995/04/01	常用	13A	51.6	
10J-035	ピアレヨコハマ	金沢区並木二丁目13-1	01	1987/03/17	常用	13A	98	
10J-035	ピアレヨコハマ	金沢区並木二丁目13-1	30	1987/01/01	非常 用	A重油		80.01
10J-036	株式会社横浜シーサイドライン	金沢区幸浦二丁目1-1	01	2004/11/01	常用	13A	58.7	
10J-037	株式会社 光洋	金沢区福浦1-5-1	01	1988/04/01	常用	13A	66	
10J-037	株式会社 光洋	金沢区福浦1-5-1	01	1988/04/01	常用	13A	66	
10J-037	株式会社 光洋	金沢区福浦1-5-1	01	2022/08/05	常用	13A	57.4	
10J-040	横浜市環境創造局金沢ポンプ場	金沢区海の公園8	30	1989/01/01	非常 用	LLSA		1363
10J-040	横浜市環境創造局金沢ポンプ場	金沢区海の公園8	30	1981/03/01	非常 用	LLSA		1300
10J-040	横浜市環境創造局金沢ポンプ場	金沢区海の公園8	30	1981/03/01	非常 用	LLSA		1300
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	29	1990/07/01	非常 用	灯油		597

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	29	1990/07/01	非常 用	灯油	597	
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2009/12/24	常用	13A	115.8	
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2009/12/24	常用	13A	115.8	
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2009/12/24	常用	13A	117	
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2009/12/24	常用	13A	117	
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	31	2010/07/01	常用	13A	155	
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2012/03/16	常用	13A	179	
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2012/03/16	非常 用	13A	179	
10J-042	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	30	1979/12/01	非常 用	LLSA	1100	
10J-042	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	30	1981/01/01	非常 用	LLSA	1100	
10J-042	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	30	1992/09/01	非常 用	LLSA	1036	
10J-042	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	29	2023/11/01	非常 用	A重油	1811	
10J-042	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	29	2023/11/01	非常 用	A重油	1811	
10J-042	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	29	2023/11/01	非常 用	A重油	1811	
10J-045	横浜市環境創造局福浦工場排水処理場	金沢区福浦2-10-14	30	1982/03/01	非常 用	A重油	140	
10J-046	横浜市環境創造局六浦ポンプ場	金沢区六浦4-5-15	30	1973/12/01	非常 用	A重油		
10J-046	横浜市環境創造局六浦ポンプ場	金沢区六浦4-5-15	30	1973/12/01	非常 用	A重油		
10J-047	幸浦受電変電所	金沢区幸浦2-1-1	30	1988/01/01	非常 用	灯油	135	
10J-048	金沢シーサイドタウン並木一丁目団地共用 施設	金沢区並木一丁目	30	1997/08/01	非常 用	軽油	84	
10J-051	社会福祉法人恩賜財団済生会若草病院	金沢区平潟町12-1	30	1991/02/01	非常 用	灯油	108	
10J-051	社会福祉法人恩賜財団済生会若草病院	金沢区平潟町12-1	01	1991/07/30	常用	灯油	87	
10J-053	横浜市南部斎場	金沢区みず木町1	30	1991/05/01	非常 用	軽油	119	
10J-054	癸巳化成株式会社(H&Bセンター)	金沢区福浦二丁目12-1	30	1992/03/01	非常 用	灯油	51	
10J-054	癸巳化成株式会社(H&Bセンター)	金沢区福浦二丁目12-1	01	2003/03/31	常用	13A	56.4	
10J-054	癸巳化成株式会社(H&Bセンター)	金沢区福浦二丁目12-1	01	2003/03/31	常用	13A	56.4	
10J-054	癸巳化成株式会社(H&Bセンター)	金沢区福浦二丁目12-1	01	2003/03/31	常用	13A	56.4	
10J-055	金沢八景ショッピングセンター	金沢区泥亀一丁目27-1	01	2020/05/15	常用	13A	151.6	
10J-055	金沢八景ショッピングセンター	金沢区泥亀一丁目27-1	01	2021/05/15	常用	13A	151.6	
10J-056	日本たばこ産業株式会社 医薬総合研究 所横浜リサーチセンター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	88.9	
10J-056	日本たばこ産業株式会社 医薬総合研究 所横浜リサーチセンター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	88.9	
10J-056	日本たばこ産業株式会社 医薬総合研究 所横浜リサーチセンター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	113.5	
10J-056	日本たばこ産業株式会社 医薬総合研究 所横浜リサーチセンター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	113.5	
10J-056	日本たばこ産業株式会社 医薬総合研究 所横浜リサーチセンター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	113.5	
10J-056	日本たばこ産業株式会社 医薬総合研究 所横浜リサーチセンター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	123.5	
10J-056	日本たばこ産業株式会社 医薬総合研究 所横浜リサーチセンター	金沢区福浦一丁目13-2	29	2018/12/01	非常 用	灯油	786	786
10J-058	横浜・八景島シーパラダイス	金沢区八景島	30	1992/08/01	非常 用	軽油	99	
10J-058	横浜・八景島シーパラダイス	金沢区八景島	01	1993/04/01	常用	13A	133	
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	1992/06/09	常用	13A	45	
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	1992/06/09	常用	13A	45	
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	1992/06/09	常用	13A	45	
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	1992/06/09	常用	13A	45	
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	30	1993/01/08	非常 用	LLSA	131	
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	2022/01/29	常用	13A	90.4	
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	2022/01/29	常用	13A	90.4	
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	2022/02/25	常用	13A	90.4	
10J-060	横浜金沢ハイテクセンター(一般棟)	金沢区福浦一丁目1-1	30	1992/12/01	非常 用	LLSA	377	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
10J-060	横浜金沢ハイテクセンター(一般棟)	金沢区福浦一丁目1-1	01	1992/11/01	常用	13A	118	
10J-060	横浜金沢ハイテクセンター(一般棟)	金沢区福浦一丁目1-1	01	1992/11/01	常用	13A	118	
10J-061	横浜市野島青少年研修センター	金沢区野島町24-2 野島公園内	01	1993/01/16	常用	13A	45	
10J-062	グランドホールアクア	金沢区泥亀二丁目4-5	30	1994/10/01	非常 用	A重油	107.5	
10J-063	マリンスィー金沢文庫	金沢区柴町391	30	1994/10/03	非常 用	軽油	58.6	
10J-065	首都高速道路 並木受電所	金沢区並木二丁目	29	1997/03/01	非常 用	LSA	566	
10J-066	イトーヨーカ堂 能見台店	金沢区能見台東3-1	30	1998/01/01	非常 用	A重油	97.6	
10J-066	イトーヨーカ堂 能見台店	金沢区能見台東3-1	01	1998/06/01	常用	13A	95.4	
10J-066	イトーヨーカ堂 能見台店	金沢区能見台東3-1	01	1998/06/01	常用	13A	95.4	
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	13	2001/04/01	常用	一廃		16666
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	13	2001/04/01	常用	一廃		16666
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	13	2001/04/01	常用	一廃		16666
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	13	2001/04/01	常用	一廃		2500
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	01	2001/04/01	常用	13A	567.3	
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	29	2000/07/01	非常 用	軽油	1175	
10J-070	セントラルウェルネスクラブ能見台	金沢区能見台東10-2	01	2004/03/01	常用	13A	106.3	
10J-070	セントラルウェルネスクラブ能見台	金沢区能見台東10-2	01	2004/03/01	常用	13A	106.3	
10J-071	シティタワー横浜サウス(共用施設)	金沢区能見台東4-1	30	2004/01/01	非常 用	A重油	62	
10J-072	コストコホールセール 金沢シーサイド倉庫 店	金沢区幸浦二丁目6	01	2004/10/01	常用	13A	53.5	
10J-072	コストコホールセール 金沢シーサイド倉庫 店	金沢区幸浦二丁目6	01	2004/10/01	常用	13A	53.5	
10J-072	コストコホールセール 金沢シーサイド倉庫 店	金沢区幸浦二丁目6	30	2004/10/01	非常 用	軽油	62	
10J-073	レイディアントシティ横浜 カルティエ7	金沢区大川7-7	01	2004/10/30	常用	13A	56.7	
10J-073	レイディアントシティ横浜 カルティエ7	金沢区大川7-7	01	2004/10/30	常用	13A	56.7	
10J-074	神奈川県立金沢養護学校	金沢区富岡東二丁目6-1	01	2008/04/01	常用	13A	52.3	
10J-074	神奈川県立金沢養護学校	金沢区富岡東二丁目6-1	01	2008/04/01	常用	13A	52.3	
10J-075	東京出入国在留管理局横浜支局	金沢区鳥浜町10-7	01	2009/04/01	常用	13A	89.7	
10J-075	東京出入国在留管理局横浜支局	金沢区鳥浜町10-7	01	2009/04/01	常用	13A	89.7	
10J-075	東京出入国在留管理局横浜支局	金沢区鳥浜町10-7	29	2009/04/01	非常 用	A重油	226	
10J-077	横浜なみきりハビリテーション病院	金沢区並木二丁目8-1	30	2012/07/01	非常 用	軽油	87	
10J-078	京浜急行電鉄株式会社金沢文庫現業事務 所	金沢区谷津町384	30	2013/01/01	非常 用	軽油	135	
10J-079	金沢若草園	金沢区平潟町12-2	01	2013/05/01	常用	13A	57.3	
10J-079	金沢若草園	金沢区平潟町12-2	01	2013/05/01	常用	13A	57.3	
10J-080	一般社団法人 日本海事検定協会 理化 学分析センター	金沢区幸浦一丁目14-2	01	2013/12/01	常用	13A	45.9	
10J-080	一般社団法人 日本海事検定協会 理化 学分析センター	金沢区幸浦一丁目14-2	01	2013/12/01	常用	13A	45.9	
10J-081	横浜市衛生研究所	金沢区富岡東二丁目7-1	01	2014/07/14	常用	13A	57.3	
10J-081	横浜市衛生研究所	金沢区富岡東二丁目7-1	01	2014/07/14	常用	13A	57.3	
10J-081	横浜市衛生研究所	金沢区富岡東二丁目7-1	29	2014/08/01	非常 用	軽油	289	
10J-082	金沢区総合庁舎	金沢区泥亀二丁目9-1	30	2016/01/01	非常 用	軽油	197.7	
10J-083	ユニー株式会社アピタ金沢文庫店	金沢区釜利谷東二丁目1-1	30		非常 用	軽油	64	
10J-084	イオン金沢八景店	金沢区泥亀1-27-1	30	1991/08/01	非常 用	A重油	161	
10J-085	ター(バイオコールドプラントサービス株式 会社横浜南部事業所)	金沢区幸浦一丁目9	30	2016/04/01	非常 用	軽油	74	
10J-086	アイテックグリーンパーク横浜	金沢区福浦一丁目15-1	13	2019/04/01	常用	産廃	3950	3950
10J-087	横浜南部市場 にぎわい施設	金沢区鳥浜町1-1	30	2019/09/01	非常 用	軽油		
10J-089	三井アウトレットパーク横浜ベイサイド(Aフ ロック)	金沢区白帆5-2	30	2020/03/01	非常 用	A重油	66.8	
10J-089	三井アウトレットパーク横浜ベイサイド(Aフ ロック)	金沢区白帆5-2	30	2020/03/01	非常 用	A重油	56.2	
10J-089	三井アウトレットパーク横浜ベイサイド(Aフ ロック)	金沢区白帆5-2	30	2020/03/01	非常 用	A重油	66.8	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
10J-090	横浜金沢物流センター	金沢区幸浦一丁目3-3	30	2020/12/01	非常 用	軽油	66.8	
10J-091	ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター1	金沢区幸浦一丁目8-1	30	2021/10/04	非常 用	A重油	66.8	
10J-092	ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター2	金沢区幸浦一丁目8-3	30	2022/10/01	非常 用	A重油	66.8	
10J-093	横浜市金沢スポーツセンター	金沢区長浜106-8	01	2023/03/20	常用	13A	45.4	
10K-004	株式会社総合車両製作所 横浜事業所	金沢区大川3-1	06	1969/09/01	常用	LPG	125	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/10/01	常用	灯油	65	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/10/01	常用	灯油	65	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/12/01	常用	灯油	72	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/12/01	常用	灯油	72	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/12/01	常用	灯油	72	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	06	1978/06/01	常用	電気	240	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	06	1979/11/01	常用	電気	450	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	06	1979/11/01	常用	電気	790	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	06	1980/05/01	常用	電気	240	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	11	1988/10/10	常用	電気	292	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1991/09/10	常用	13A	103.1	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2013/10/01	常用	13A	83.8	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	11	2013/10/01	常用	13A	199.2	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	11	2013/10/01	常用	13A	58.6	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2022/09/14	常用	13A	168.5	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2022/09/14	常用	13A	168.5	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2022/09/14	常用	13A	168.5	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2022/09/14	常用	13A	168.5	
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2022/09/14	常用	13A	168.5	
10K-014	世紀東急工業株式会社 金沢混合所	金沢区鳥浜町4-2	11	1997/08/18	常用	13A	718	
10K-014	世紀東急工業株式会社 金沢混合所	金沢区鳥浜町4-2	11	1997/08/18	常用	13A	245	
10K-019	リバーチューブ株式会社	金沢区鳥浜町7	01	2014/05/30	常用	13A	113.5	
10K-019	リバーチューブ株式会社	金沢区鳥浜町7	01	2014/05/30	常用	13A	113.5	
10K-019	リバーチューブ株式会社	金沢区鳥浜町7	06	2020/01/13	常用	13A	161	
10K-022	鈴江コーポレーション株式会社新杉田埠頭倉庫営業所	金沢区鳥浜町11	01		常用	13A	170.2	
10K-022	鈴江コーポレーション株式会社新杉田埠頭倉庫営業所	金沢区鳥浜町11	01		常用	13A	170.2	
10K-023	【H29年度廃止確認】有限会社永田商店	金沢区鳥浜町12-33	24	1968/01/01	常用	灯油	24	
10K-023	【H29年度廃止確認】有限会社永田商店	金沢区鳥浜町12-33	24		非常 用	灯油	24	
10K-023	【H29年度廃止確認】有限会社永田商店	金沢区鳥浜町12-33	24		非常 用	灯油	24	
10K-023	【H29年度廃止確認】有限会社永田商店	金沢区鳥浜町12-33	24		非常 用	灯油	24	
10K-026	高田工業株式会社 金沢工場	金沢区幸浦一丁目10	01	1979/09/01	常用	13A	292	
10K-026	高田工業株式会社 金沢工場	金沢区幸浦一丁目10	11	1979/09/01	常用	13A	68	
10K-026	高田工業株式会社 金沢工場	金沢区幸浦一丁目10	01	1979/10/01	常用	13A	219	
10K-026	高田工業株式会社 金沢工場	金沢区幸浦一丁目10	11	2012/05/21	常用	13A	158.1	
10K-027	三友プラントサービス株式会社横浜工場	金沢区幸浦二丁目5-3	13	1980/02/01	常用	産廃		874
10K-029	谷川油化興業株式会社金沢工場	金沢区福浦一丁目10-10	01	2009/05/05	常用	13A	57.9	
10K-030	株式会社オーバル横浜事業所	金沢区福浦一丁目9-5	01	1982/07/22	常用	13A	114	
10K-030	株式会社オーバル横浜事業所	金沢区福浦一丁目9-5	01	1996/11/25	常用	13A	114.8	
10K-034	株式会社日本製鋼所横浜製作所	金沢区福浦2-2-1	01	2001/12/05	常用	13A	166	
10K-036	株式会社加藤美蜂園本舗 横浜工場	金沢区福浦2-1-8	01	2020/12/25	常用	13A	113.5	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
10K-036	株式会社加藤美峰園本舗 横浜工場	金沢区福浦2-1-8	01	2020/12/25	常用	13A	113.5	
10K-036	株式会社加藤美峰園本舗 横浜工場	金沢区福浦2-1-8	01	2020/12/25	常用	13A	113.5	
10K-036	株式会社加藤美峰園本舗 横浜工場	金沢区福浦2-1-8	01	2020/12/25	常用	13A	113.5	
10K-039	株式会社柴橋商会 横浜金沢工場	金沢区幸浦二丁目4-2	01	2004/03/25	常用	13A	113	
10K-039	株式会社柴橋商会 横浜金沢工場	金沢区幸浦二丁目4-2	01	2013/01/25	常用	13A	113.4	
10K-039	株式会社柴橋商会 横浜金沢工場	金沢区幸浦二丁目4-2	01	2017/01/15	常用	13A	113.5	
10K-040	【H30年度廃止確認】東邦化成株式会社	金沢区幸浦2-3-7	01	1983/12/01	常用	13A	141	
10K-041	東洋電機製造株式会社 横浜製作所	金沢区福浦3-8	06	1985/06/01	常用	電気		
10K-041	東洋電機製造株式会社 横浜製作所	金沢区福浦3-8	06	2017/04/30	常用	電気		
10K-043	横浜総合パン株式会社	金沢区福浦二丁目1-11	10	1984/09/05	常用	13A	50	
10K-043	横浜総合パン株式会社	金沢区福浦二丁目1-11	10	1984/09/05	常用	13A	45.5	
10K-043	横浜総合パン株式会社	金沢区福浦二丁目1-11	01	2018/09/15	常用	13A	68.8	
10K-043	横浜総合パン株式会社	金沢区福浦二丁目1-11	01	2018/09/15	常用	13A	68.8	
10K-050	鳥浜工場	金沢区鳥浜町5-10	01	2008/09/16	常用	13A	47.3	
10K-050	鳥浜工場	金沢区鳥浜町5-10	01	2008/09/16	常用	13A	47.3	
10K-050	鳥浜工場	金沢区鳥浜町5-10	01	2008/09/16	常用	13A	47.3	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1987/10/01	常用	13A	110	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1987/10/01	常用	13A	174	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/02/01	常用	13A	182	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/02/01	常用	13A	89.5	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/02/15	常用	13A	102	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/02/15	常用	13A	51	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/03/10	常用	13A	145	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/03/10	常用	13A	73	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/12/01	常用	13A	95	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/12/01	常用	13A	106	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	1991/12/09	常用	13A	86	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	2004/12/01	常用	13A	112.7	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	2007/08/01	常用	電気		
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	2010/08/30	常用	13A	45.3	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	2010/08/30	常用	13A	45.3	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	2016/12/01	常用	13A	73.6	
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	2017/06/12	常用	13A	51.9	
10K-053	癸巳化成株式会社横浜工場	金沢区福浦1-10-8	01	2016/10/19	常用	13A	55.6	
10K-053	癸巳化成株式会社横浜工場	金沢区福浦1-10-8	01	2016/10/19	常用	13A	55.6	
10K-055	パレス化学株式会社	金沢区福浦一丁目11-16	01	2005/11/01	常用	13A	90.4	
10K-055	パレス化学株式会社	金沢区福浦一丁目11-16	01	2005/11/01	常用	13A	90.4	
10K-065	株式会社REJ	金沢区福浦二丁目3-2	01	1982/12/10	常用	13A	52	
10K-067	【H28年度廃止確認】株式会社服部セン コー・ダイビジョン	金沢区福浦2-9-4	01	1990/03/20	常用	13A	86	
10K-067	【H28年度廃止確認】株式会社服部セン コー・ダイビジョン	金沢区福浦2-9-4	01	1990/03/20	常用	13A	86	
10K-073	プロテインケミカル株式会社	金沢区福浦一丁目11-12	01	2014/08/18	常用	13A	57.3	
10K-073	プロテインケミカル株式会社	金沢区福浦一丁目11-12	01	2014/08/18	常用	13A	57.3	
10K-074	【H28年度廃止確認】株式会社横浜樹脂 コート 福浦工場	金沢区福浦二丁目7-2	01	1993/05/06	常用	LPG	19	
10K-078	【H28年度廃止確認】株式会社有明製薬 横浜工場	金沢区幸浦二丁目24-6	01	1996/06/20	常用	13A	44.9	
10K-078	【H28年度廃止確認】株式会社有明製薬 横浜工場	金沢区幸浦二丁目24-6	01	1996/06/20	常用	13A	44.9	
10K-081	株式会社武蔵野 横浜工場	金沢区鳥浜町12-48	01	2012/05/31	常用	13A	113.4	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
10K-081	株式会社武蔵野 横浜工場	金沢区鳥浜町12-48	01	2012/05/31	常用	13A	113.4	
10K-085	三和化成工業株式会社新東京工場	金沢区鳥浜町12-9	01	2017/12/28	常用	13A	68.1	
10K-085	三和化成工業株式会社新東京工場	金沢区鳥浜町12-9	01	2017/12/28	常用	13A	68.1	
10K-089	藤森工業株式会社横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	29	2007/05/01	常用	13A	148.6	
10K-089	藤森工業株式会社横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2012/09/10	常用	13A	113.4	
10K-089	藤森工業株式会社横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2012/09/10	常用	13A	113.4	
10K-089	藤森工業株式会社横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2015/01/31	常用	13A	113.5	
10K-089	藤森工業株式会社横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2015/01/31	常用	13A	113.5	
10K-089	藤森工業株式会社横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2015/01/31	常用	13A	113.5	
10K-089	藤森工業株式会社横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2020/12/11	常用	13A	113.5	
10K-089	藤森工業株式会社横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2020/12/11	常用	13A	113.5	
10K-090	株式会社メディカルパワー	金沢区福浦二丁目18-14	01	2020/10/18	常用	13A	57.3	
10K-091	株式会社江戸清横浜本社工場	金沢区幸浦二丁目1-9	01	2006/03/29	常用	13A	56.4	
10K-091	株式会社江戸清横浜本社工場	金沢区幸浦二丁目1-9	01	2006/03/29	常用	13A	56.4	
10K-092	株式会社シンシア 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-4	13	2009/08/13	常用	産廃		7750
10K-092	株式会社シンシア 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-4	13	2009/08/13	常用	産廃		7750
10K-095	株式会社中込製作所	金沢区福浦二丁目7-21	01		常用	13A	61.7	
10K-095	株式会社中込製作所	金沢区福浦二丁目7-21	01	2016/02/20	常用	13A	61.8	
10K-095	株式会社中込製作所	金沢区福浦二丁目7-21	11	2016/02/20	常用	13A	74.4	
10K-095	株式会社中込製作所	金沢区福浦二丁目7-21	11	2016/02/20	常用	13A	46.5	
10K-097	京浜貿易株式会社横浜工場	金沢区福浦二丁目1-1	01	2023/04/23	常用	13A	61.8	61.8
10K-097	京浜貿易株式会社横浜工場	金沢区福浦二丁目1-1	01	2023/04/23	常用	13A	61.8	61.8
11J-004	東海旅客鉄道株式会社新幹線新横浜駅	港北区篠原町2937	30	1992/09/01	非常 用	軽油	59	
11J-004	東海旅客鉄道株式会社新幹線新横浜駅	港北区篠原町2937	01	2006/01/15	常用	13A	68.2	
11J-004	東海旅客鉄道株式会社新幹線新横浜駅	港北区篠原町2937	01	2006/01/15	常用	13A	68.2	
11J-004	東海旅客鉄道株式会社新幹線新横浜駅	港北区篠原町2937	30	2011/01/01	非常 用	軽油	95.7	
11J-004	東海旅客鉄道株式会社新幹線新横浜駅	港北区篠原町2937	29	2007/02/28	非常 用	軽油	266	
11J-007	横浜市港北区総合庁舎	港北区大豆戸町26-1	30	2016/03/01	非常 用	軽油	106	
11J-008	日本大学高等学校・中学校キャンパス	港北区箕輪町二丁目9-1	01	2004/11/30	常用	13A	84.1	
11J-008	日本大学高等学校・中学校キャンパス	港北区箕輪町二丁目9-1	01	2004/11/30	常用	13A	56.1	
11J-014	Meiji Seika ファルマ株式会社横浜研究所	港北区師岡町760	30	1989/03/01	非常 用	A重油	117	
11J-014	Meiji Seika ファルマ株式会社横浜研究所	港北区師岡町760	30	1980/02/01	非常 用	A重油	68	
11J-020	学校法人 武相学園	港北区仲手原二丁目34-1	01	1994/10/25	常用	灯油	108.2	
11J-025	NTT東日本 神奈川事業部 網島電話交換センター	港北区榊町二丁目1-25	30	2012/06/01	非常 用	軽油	269.1	
11J-027	NTT東日本 神奈川事業部 日吉電話交換センター	港北区日吉本町一丁目7-25	30	2003/05/01	非常 用	軽油	83.9	
11J-027	NTT東日本 神奈川事業部 日吉電話交換センター	港北区日吉本町一丁目7-25	30		非常 用	軽油	83.9	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2002/02/01	常用	13A	68.3	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2002/02/01	常用	13A	68.3	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	31	2002/02/01	常用	13A	77.2	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	30	2004/09/30	非常 用	軽油	86	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2008/09/01	常用	13A	78.8	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2008/09/01	常用	13A	100.1	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2008/09/01	常用	13A	232	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2008/09/01	常用	13A	232	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2008/09/01	常用	13A	232	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	31	2008/08/01	常用	13A	80.3	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	30	2008/05/01	非常 用	LSA	173	
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2020/03/01	常用	13A	81.3	
11J-036	慶應義塾大学理工学部	港北区日吉三丁目14-1	01	2000/01/31	常用	13A	88.3	
11J-036	慶應義塾大学理工学部	港北区日吉三丁目14-1	01	2000/01/31	常用	13A	88.3	
11J-036	慶應義塾大学理工学部	港北区日吉三丁目14-1	31	2000/01/31	常用	13A	77.3	
11J-036	慶應義塾大学理工学部	港北区日吉三丁目14-1	31	2000/01/31	常用	13A	77.3	
11J-036	慶應義塾大学理工学部	港北区日吉三丁目14-1	30	2011/08/01	非常 用	軽油	85.9	
11J-046	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	30	1996/11/05	非常 用	LSA	708.3	
11J-046	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	30	1991/10/01	非常 用	LSA	240	
11J-046	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	30	1992/10/01	非常 用	LSA	240	
11J-046	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	30	1997/07/01	非常 用	LSA	708.3	
11J-046	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	29	2015/01/01	非常 用	灯油	1178	
11J-046	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	29	2021/11/01	非常 用	A重油	2711	
11J-051	オアフクラブ網島	港北区網島西2-14-10	01	1980/04/01	常用	灯油	88	
11J-054	横浜銀行事務センター	港北区新横浜3-3-1	01	1983/04/01	常用	13A	74	
11J-054	横浜銀行事務センター	港北区新横浜3-3-1	01	1983/04/01	常用	13A	111	
11J-054	横浜銀行事務センター	港北区新横浜3-3-1	29	1999/05/01	非常 用	灯油	1420	
11J-054	横浜銀行事務センター	港北区新横浜3-3-1	29	2014/05/01	非常 用	灯油	1376	
11J-054	横浜銀行事務センター	港北区新横浜3-3-1	29	2014/05/01	非常 用	灯油	772	
11J-062	不二住宅興業株式会社第二フジビューホテル	港北区新横浜2-3-1	01	1986/09/15	常用	灯油	65	
11J-063	横浜市総合リハビリテーションセンター	港北区鳥山町1770	01	1986/12/15	常用	13A	74	
11J-063	横浜市総合リハビリテーションセンター	港北区鳥山町1770	01	2005/11/20	常用	13A	56.4	
11J-063	横浜市総合リハビリテーションセンター	港北区鳥山町1770	01	2005/11/20	常用	13A	53.5	
11J-063	横浜市総合リハビリテーションセンター	港北区鳥山町1770	01	2005/11/20	常用	13A	45	
11J-063	横浜市総合リハビリテーションセンター	港北区鳥山町1770	31	2006/02/28	常用	13A	79.1	
11J-065	【H28年度廃止確認】ホテル スペースィ	港北区新横浜一丁目28-6, 7	01	1987/03/17	常用	LSA	51	
11J-068	新横浜TECHビル	港北区新横浜三丁目9-18	30	1986/03/01	非常 用	軽油	114	
11J-069	株式会社横浜アリーナ	港北区新横浜三丁目10	01	2010/03/31	常用	13A	79.5	
11J-069	株式会社横浜アリーナ	港北区新横浜三丁目10	29	2016/04/01	非常 用	A重油	334	
11J-069	株式会社横浜アリーナ	港北区新横浜三丁目10	01	2022/04/18	常用	13A	156.7	
11J-069	株式会社横浜アリーナ	港北区新横浜三丁目10	01	2022/04/18	常用	13A	156.7	
11J-072	キュービックプラザ横浜浜ぐるめストリート	港北区篠原町2937	29	1989/05/01	非常 用	A重油	121	
11J-074	ドリーミスポット・スペースシップ	港北区新横浜1-20-5	01	1990/07/01	常用	灯油	71	
11J-074	ドリーミスポット・スペースシップ	港北区新横浜1-20-5	01	1990/07/01	常用	灯油	71	
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜 労災病院	港北区小机町3211	29	1990/01/01	非常 用	灯油	493	
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜 労災病院	港北区小机町3211	01	1992/06/20	常用	13A	213	
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜 労災病院	港北区小机町3211	29	1992/07/01	非常 用	灯油	486	
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜 労災病院	港北区小机町3211	01	2011/07/31	常用	13A	89.5	
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜 労災病院	港北区小机町3211	01	2011/11/20	常用	13A	179	
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜 労災病院	港北区小机町3211	01	2014/11/14	常用	13A	113.5	
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜 労災病院	港北区小机町3211	01	2014/11/14	常用	13A	113.5	
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜 労災病院	港北区小机町3211	01	2014/11/14	常用	13A	113.5	
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜 労災病院	港北区小机町3211	01	2014/11/14	常用	13A	113.5	
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜 労災病院	港北区小机町3211	01	2020/04/09	非常 用	13A	135.3	
11J-079	新横浜スケートセンター	港北区新横浜二丁目11	30	1990/10/01	非常 用	A重油	60	
11J-079	新横浜スケートセンター	港北区新横浜二丁目11	01	2013/02/14	常用	13A	57.3	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3/kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
11J-079	新横浜スケートセンター	港北区新横浜二丁目11	01	2014/03/31	常用	13A	57.3	
11J-080	横浜市環境創造局北綱島ポンプ場	港北区日吉6-14-1	30	1991/03/01	非常 用	LLSA	697	
11J-080	横浜市環境創造局北綱島ポンプ場	港北区日吉6-14-1	30	1998/03/01	非常 用	LLSA	495.8	
11J-080	横浜市環境創造局北綱島ポンプ場	港北区日吉6-14-1	30	1992/03/01	非常 用	A重油	164	
11J-080	横浜市環境創造局北綱島ポンプ場	港北区日吉6-14-1	30	1992/03/01	非常 用	A重油	164	
11J-081	横浜市環境創造局榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	30	1986/03/01	非常 用	LLSA	1000	
11J-081	横浜市環境創造局榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	30	1987/03/01	非常 用	LLSA	1000	
11J-081	横浜市環境創造局榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	29	2012/03/30	非常 用	灯油	232	
11J-081	横浜市環境創造局榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	29	2013/03/29	非常 用	灯油	232	
11J-081	横浜市環境創造局榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	29	2014/03/16	非常 用	灯油	232	
11J-081	横浜市環境創造局榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	29	2016/01/01	非常 用	灯油	667	
11J-082	横浜市環境創造局高田ポンプ場	港北区高田西一丁目-8-7	30	1985/03/01	非常 用	軽油	979	
11J-082	横浜市環境創造局高田ポンプ場	港北区高田西一丁目-8-7	30	1987/03/01	非常 用	軽油	923	
11J-083	横浜市環境創造局新羽ポンプ場	港北区新羽町745	30	1978/11/01	非常 用	LLSA	1000	
11J-083	横浜市環境創造局新羽ポンプ場	港北区新羽町745	30	1978/12/01	非常 用	LLSA	1000	
11J-084	横浜市環境創造局太尾ポンプ場	港北区大倉山六丁目19-2	30	2002/04/03	非常 用	軽油	66	
11J-084	横浜市環境創造局太尾ポンプ場	港北区大倉山六丁目19-2	30	2002/04/03	非常 用	軽油	66	
11J-084	横浜市環境創造局太尾ポンプ場	港北区大倉山六丁目19-2	30	2002/04/03	非常 用	軽油	66	
11J-084	横浜市環境創造局太尾ポンプ場	港北区大倉山六丁目19-2	30	2010/02/15	非常 用	軽油	160	
11J-084	横浜市環境創造局太尾ポンプ場	港北区大倉山六丁目19-2	30	2010/02/15	非常 用	軽油	160	
11J-085	NTT東日本 神奈川事業部 小机電話交 換センタ	港北区小机町519	30	1997/12/01	非常 用	軽油	145.9	
11J-086	イトーヨーカドー 綱島店	港北区綱島西二丁目8-1	30	1982/03/01	非常 用	A重油	84	
11J-090	新横浜プリンスホテル	港北区新横浜三丁目4	01	1990/06/20	常用	13A	731	
11J-090	新横浜プリンスホテル	港北区新横浜三丁目4	01	1990/06/20	常用	13A	731	
11J-090	新横浜プリンスホテル	港北区新横浜三丁目4	01	1990/06/20	常用	13A	731	
11J-090	新横浜プリンスホテル	港北区新横浜三丁目4	30	1991/01/01	非常 用	LSA	316	
11J-095	株式会社マルエツ大倉山スクエアビル	港北区太尾町228-1	30	1990/11/01	非常 用	軽油	51	
11J-100	新横浜第二センタービル	港北区新横浜三丁目19-5	30	1991/07/01	非常 用	A重油	70.8	
11J-101	新横浜グレイスホテル	港北区新横浜三丁目6-15	30	1991/05/01	非常 用	A重油	125	
11J-103	横浜市環境創造局港北水再生センター第 三ポンプ施設	港北区大倉山七丁目40-1	30	1993/03/15	非常 用	LSA	166	
11J-103	横浜市環境創造局港北水再生センター第 三ポンプ施設	港北区大倉山七丁目40-1	30	1993/03/15	非常 用	LSA	166	
11J-103	横浜市環境創造局港北水再生センター第 三ポンプ施設	港北区大倉山七丁目40-1	30	1992/03/10	非常 用	LSA	166	
11J-103	横浜市環境創造局港北水再生センター第 三ポンプ施設	港北区大倉山七丁目40-1	30	1992/03/10	非常 用	LSA	166	
11J-104	新横浜ファーストビル	港北区新横浜一丁目2-1	30	1991/12/01	非常 用	A重油	57	
11J-104	新横浜ファーストビル	港北区新横浜一丁目2-1	30	1999/12/25	非常 用	LLSA	58	
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	30	1992/01/01	非常 用	軽油	111	
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	01	2005/11/20	常用	13A	50.9	
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	01	2005/11/20	常用	13A	45.1	
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	01	2005/11/20	常用	13A	45.1	
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	01	2017/02/01	常用	13A	51.5	
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	01	2020/04/30	常用	13A	68.8	
11J-106	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	港北区鳥山町1752	30	1992/01/01	非常 用	軽油	111	
11J-106	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	港北区鳥山町1752	01	1992/03/01	常用	13A	77	
11J-106	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	港北区鳥山町1752	01	1992/03/01	常用	13A	72	
11J-106	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	港北区鳥山町1752	01	1992/03/01	常用	13A	72	
11J-106	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	港北区鳥山町1752	01	2005/11/20	常用	13A	62.5	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
11J-108	新横浜伊藤ビル	港北区新横浜二丁目5-5	30	1992/05/01	非常 用	軽油	79	
11J-109	EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA	港北区新横浜三丁目2-3	01	2022/07/01	常用	13A	119.4	
11J-109	EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA	港北区新横浜三丁目2-3	01	2022/07/01	常用	13A	71.6	
11J-110	ユニゾ新横浜ビル	港北区新横浜三丁目2-3	30	1992/09/01	非常 用	LLSA	234	
11J-111	フォルム綱島クレスタワーズ	港北区新吉田町1139-1	30	1992/10/01	非常 用	軽油	70	
11J-113	マクニカ第2ビル	港北区新横浜1-5-5	30	1992/11/01	非常 用	軽油	59	
11J-118	KAKIYAビル	港北区新横浜2-7-17, 18	30	1993/09/10	非常 用	軽油	61	
11J-119	ベネックスS-3	港北区新横浜三丁目20-8	30	1994/03/01	非常 用	LLSA	108	
11J-120	金子第二ビル	港北区新横浜2-6-23	30	1993/12/01	非常 用	A重油	102	
11J-122	新横浜スクエアビル	港北区新横浜二丁目3-12	29	1994/10/01	非常 用	A重油	329	
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	1996/04/01	常用	13A	108.8	
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	1996/04/01	常用	13A	108.8	
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	1996/04/01	常用	13A	55.4	
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	1996/04/01	常用	13A	55.4	
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	1996/04/01	常用	13A	69.7	
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	1996/04/01	常用	13A	69.7	
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	29	1995/10/01	非常 用	LSA	297	
11J-124	くらしの友新横浜総合斎場	港北区新横浜一丁目7-5	30	1995/10/01	非常 用	LSA	57.2	
11J-125	横浜市交通局新羽車両基地	港北区北新横浜一丁目12-1	01	1995/12/15	常用	13A	49.1	
11J-125	横浜市交通局新羽車両基地	港北区北新横浜一丁目12-1	01	1995/12/15	常用	13A	54.7	
11J-125	横浜市交通局新羽車両基地	港北区北新横浜一丁目12-1	01	1995/12/15	常用	13A	67.5	
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	1997/08/10	常用	13A	132.1	
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	1997/08/10	常用	13A	84.5	
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	1997/08/10	常用	13A	84.5	
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	1997/08/10	常用	13A	84.5	
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	2019/01/15	常用	13A	143.1	
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	2019/01/15	常用	13A	143.1	
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	29	1997/08/01	非常 用	灯油	808	
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	2021/03/01	常用	13A	187.4	
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	2022/02/25	常用	13A	187.4	
11J-127	イノテックビル	港北区新横浜三丁目17-6	01	1998/12/20	常用	13A	128.6	
11J-127	イノテックビル	港北区新横浜三丁目17-6	01	1998/12/20	常用	13A	128.6	
11J-127	イノテックビル	港北区新横浜三丁目17-6	30	1998/12/01	非常 用	A重油	166	
11J-128	カリモク家具株式会社 新横浜ショールーム	港北区新横浜一丁目12-6	30	1998/10/01	非常 用	軽油	63	
11J-131	新横浜国際ホテル 本館	港北区新横浜三丁目18-1	01	2004/03/30	常用	13A	49.8	
11J-131	新横浜国際ホテル 本館	港北区新横浜三丁目18-1	01	2003/09/30	常用	13A	55.6	
11J-131	新横浜国際ホテル 本館	港北区新横浜三丁目18-1	30	1986/12/01	非常 用	軽油	59.5	
11J-132	友泉新横浜3丁目ビル	港北区新横浜三丁目17-2	30	2001/02/01	非常 用	軽油	66.6	
11J-133	ローム株式会社(新横浜)	港北区新横浜二丁目4-8	01	2001/11/15	常用	13A	76.5	
11J-133	ローム株式会社(新横浜)	港北区新横浜二丁目4-8	01	2001/11/15	常用	13A	76.5	
11J-133	ローム株式会社(新横浜)	港北区新横浜二丁目4-8	30	2001/11/01	非常 用	A重油	70	
11J-134	パティオワン	港北区新羽町1634-1地先	30	2002/11/01	非常 用	軽油	55.7	
11J-135	国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 新横浜出張所	港北区小机町2081	30	2003/04/01	非常 用	軽油		
11J-136	ルームズ大正堂 新横浜店	港北区大豆戸町648	30		非常 用	軽油		
11J-138	特別養護老人ホーム新横浜さわやか苑	港北区大豆戸町572-5	01	2004/08/01	常用	13A	56.9	
11J-138	特別養護老人ホーム新横浜さわやか苑	港北区大豆戸町572-5	01	2004/08/01	常用	13A	56.9	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
11J-139	イオン横浜新吉田店	港北区新吉田東八丁目49-1	30	2004/06/01	非常 用	軽油	62	
11J-140	特別養護老人ホーム ワゲン新横浜	港北区大豆戸町724-4	30	2004/09/01	非常 用	LSA	74.41	
11J-140	特別養護老人ホーム ワゲン新横浜	港北区大豆戸町724-4	01	2004/07/01	常用	13A	45.9	
11J-140	特別養護老人ホーム ワゲン新横浜	港北区大豆戸町724-4	01	2004/07/01	常用	13A	45.9	
11J-141	エスポット新横浜店	港北区新羽町408	30	2004/10/01	非常 用	軽油	62	
11J-142	(仮称)磯部スポーツビル	港北区大倉山三丁目58-17	01	2005/04/15	常用	13A	73	
11J-142	(仮称)磯部スポーツビル	港北区大倉山三丁目58-17	01	2005/04/15	常用	13A	73	
11J-143	メガロス綱島	港北区綱島西三丁目3-3	01	2005/07/01	常用	13A	77.5	
11J-143	メガロス綱島	港北区綱島西三丁目3-3	01	2005/07/01	常用	13A	77.5	
11J-144	慶應義塾大学(日吉)下田学生寮	港北区日吉本町二丁目59-7	01	2006/05/15	常用	13A	55.5	
11J-144	慶應義塾大学(日吉)下田学生寮	港北区日吉本町二丁目59-7	01	2006/05/15	常用	13A	55.5	
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	29	2008/02/01	非常 用	A重油	725	
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	141.9	
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	141.9	
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	141.9	
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	65.2	
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	65.2	
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	65.2	
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2022/09/28	常用	13A	57.3	
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2022/09/28	常用	13A	57.3	
11J-147	銀洋新横浜ビル	港北区新横浜三丁目7-17	30	2007/04/02	非常 用	軽油	109.5	
11J-149	ウインズ新横浜	港北区新横浜二丁目15-7	01	2008/06/01	常用	13A	160	
11J-149	ウインズ新横浜	港北区新横浜二丁目15-7	01	2008/06/01	常用	13A	160	
11J-149	ウインズ新横浜	港北区新横浜二丁目15-7	30		非常 用	A重油	228.7	
11J-150	横浜市交通局 日吉本町変電所	港北区日吉本町五丁目486	29	2007/12/01	非常 用	LSA	341.1	
11J-151	アリーナタワー	港北区新横浜三丁目1-9	30	2008/04/01	非常 用	LSA	93.4	
11J-152	新横浜3丁目ビル	港北区新横浜三丁目19-1	30	2008/03/01	非常 用	A重油	59	
11J-154	中央労働金庫業務集中センター	港北区新横浜二丁目19-17	30	2008/12/01	非常 用	軽油	73	
11J-155	Attend on Tower	港北区新横浜二丁目8-12	30	2009/04/01	非常 用	軽油	95.7	
11J-156	横浜信用金庫北新横浜新事務センター	港北区北新横浜一丁目5-7	29	2009/10/01	非常 用	A重油	236	
11J-156	横浜信用金庫北新横浜新事務センター	港北区北新横浜一丁目5-7	29	2009/10/01	非常 用	A重油	236	
11J-157	野村不動産新横浜ビル	港北区新横浜二丁目10-23	30	2009/05/01	非常 用	LSA	148.1	
11J-158	LAGUNASUITE HOTEL & WEDDI NG	港北区新横浜二丁目6-6	30	2009/09/01	非常 用	A重油	62	
11J-160	【H28年度廃止確認】株式会社鴻池組 鶴 見川遊水地土壌改良工事事務所	港北区小机町地先及び鳥山町地先	30	2011/12/01	非常 用	軽油	87	
11J-161	伊藤研修センター	港北区新横浜二丁目19-1	30	2012/01/31	非常 用	軽油	64	
11J-162	トレッサ横浜	港北区師岡町700	30	2014/04/01	非常 用	A重油	157.3	
11J-165	綱島源泉 湯けむりの庄	港北区樽町三丁目7-61	01	2016/04/10	常用	13A	60	
11J-165	綱島源泉 湯けむりの庄	港北区樽町三丁目7-61	01	2016/04/10	常用	13A	60	
11J-166	高速横浜環状北線 新横浜換気所	港北区北新横浜二丁目7-12	29	2017/07/01	非常 用	A重油	1433	
11J-167	Tsunashimaサステイナブル・スマートタウ ンエネルギーセンター	港北区綱島東四丁目880-1	01	2016/08/01	常用	13A	151.5	
11J-167	Tsunashimaサステイナブル・スマートタウ ンエネルギーセンター	港北区綱島東四丁目880-1	01	2016/08/01	常用	13A	57.9	
11J-167	Tsunashimaサステイナブル・スマートタウ ンエネルギーセンター	港北区綱島東四丁目880-1	01	2016/08/01	常用	13A	57.9	
11J-167	Tsunashimaサステイナブル・スマートタウ ンエネルギーセンター	港北区綱島東四丁目880-1	31	2016/08/01	常用	13A	84	
11J-167	Tsunashimaサステイナブル・スマートタウ ンエネルギーセンター	港北区綱島東四丁目880-1	31	2016/08/01	常用	13A	84	
11J-168	Tsunashimaサステイナブル・スマートタウ ン	港北区綱島東四丁目	30	2016/12/01	非常 用	A重油	164	
11J-170	神奈川県赤十字血液センター	港北区大豆戸町680-4	30	2017/06/01	非常 用	軽油	73	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3/kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
11J-171	(仮称)アピタ横浜綱島店	港北区綱島東四丁目880-11	30	2017/12/01	非常 用	A重油	72	
11J-171	(仮称)アピタ横浜綱島店	港北区綱島東四丁目880-11	01	2018/04/01	常用	13A	77.9	
11J-171	(仮称)アピタ横浜綱島店	港北区綱島東四丁目880-11	01	2018/04/01	常用	13A	102	
11J-173	相鉄・東急直通線 新横浜駅配電所	港北区新横浜二丁目100-3	29	2021/12/01	非常 用	軽油	651	
11J-174	相鉄・東急直通線 新綱島駅配電所	港北区綱島東一丁目8	29	2021/10/04	非常 用	軽油	424	
11J-176	新綱島駅前再開発施設新築工事	港北区綱島東一丁目	30	2023/05/01	非常 用	A重油	102.7	
11J-177	ドレッセタワー新綱島 住宅部	港北区綱島東一丁目813-1	30	2023/05/01	非常 用	A重油	66.8	
11K-009	株式会社興栄	港北区新羽町884	01	2019/09/23	常用	13A	113.5	
11K-009	株式会社興栄	港北区新羽町884	01	2019/09/23	常用	13A	113.5	
11K-034	株式会社白洋舎リネンサプライ相模事業所 横浜工場	港北区新羽町1280	01	2020/04/24	常用	13A	113.5	
11K-034	株式会社白洋舎リネンサプライ相模事業所 横浜工場	港北区新羽町1280	01	2020/04/24	常用	13A	113.5	
11K-034	株式会社白洋舎リネンサプライ相模事業所 横浜工場	港北区新羽町1280	01	2020/04/24	常用	13A	113.5	
11K-053	株式会社白洋舎ユニフォームレンタル東部 事業所	港北区新羽町1276	01	2021/04/05	常用	13A	113.5	
11K-053	株式会社白洋舎ユニフォームレンタル東部 事業所	港北区新羽町1276	01	2021/04/05	常用	13A	113.5	
11K-053	株式会社白洋舎ユニフォームレンタル東部 事業所	港北区新羽町1276	01	2021/04/05	常用	13A	113.5	
11K-081	株式会社タヌマ	港北区新吉田町175	01	2015/08/18	常用	LPG	29.8	
11K-081	株式会社タヌマ	港北区新吉田町175	01	2015/08/18	常用	LPG	29.8	
11K-082	【H28年度廃止確認】メイキ樹脂工業株式 会社横浜工場	港北区新羽町886	01	2000/02/20	常用	13A	113.4	
11K-085	株式会社富川製作所 横浜事業所	港北区榊町二丁目1-6	30	2009/06/01	非常 用	軽油	53	
11K-086	株式会社サンジェルマン横浜工場	港北区新羽町688	01	2011/08/25	常用	13A	113.4	
11K-086	株式会社サンジェルマン横浜工場	港北区新羽町688	01	2011/08/25	常用	13A	113.4	
11K-086	株式会社サンジェルマン横浜工場	港北区新羽町688	31	2014/11/01	常用	13A	84	
11K-087	東都冶金技術工業株式会社 綱島工場	港北区榊町三丁目7-105	06	1992/01/20	常用	電気		
11K-087	東都冶金技術工業株式会社 綱島工場	港北区榊町三丁目7-105	06	1997/03/20	常用	電気		
11K-087	東都冶金技術工業株式会社 綱島工場	港北区榊町三丁目7-105	06	1997/03/20	常用	電気		
11K-087	東都冶金技術工業株式会社 綱島工場	港北区榊町三丁目7-105	11	2011/01/20	常用	電気		
11K-087	東都冶金技術工業株式会社 綱島工場	港北区榊町三丁目7-105	06	1989/01/20	常用	電気		
12J-012	東京電力パワーグリッド株式会社中山事務 所	緑区中山一丁目9-6	30	1991/03/01	非常 用	A重油	55	
12J-016	NTT東日本 神奈川事業部 中山電話交 換センタ	緑区中山町533-1	30	2002/12/01	非常 用	軽油	162.4	
12J-042	東京工業大学 ずがけ台団地	緑区長津田町4259	30	2005/05/25	非常 用	A重油	119	
12J-042	東京工業大学 ずがけ台団地	緑区長津田町4259	30	2020/07/01	非常 用	軽油	81	
12J-063	ジャーマン インダストリー パーク	緑区白山一丁目18-2	01	1987/06/20	常用	13A	92	
12J-063	ジャーマン インダストリー パーク	緑区白山一丁目18-2	01	1987/06/20	常用	13A	92	
12J-063	ジャーマン インダストリー パーク	緑区白山一丁目18-2	01	2002/10/07	常用	13A	150	
12J-063	ジャーマン インダストリー パーク	緑区白山一丁目18-2	30	1987/02/01	非常 用	A重油	55.9	
12J-066	社会福祉法人自修会特別養護老人ホーム 慶星閣	緑区三保町2590	01	1999/06/01	常用	灯油	67.7	
12J-069	株式会社村田製作所 横浜事業所	緑区白山一丁目18-1	01	2021/12/16	常用	13A	56.7	
12J-069	株式会社村田製作所 横浜事業所	緑区白山一丁目18-1	01	2021/12/16	常用	13A	56.7	
12J-087	横浜市環境創造局鴨居ポンプ場	緑区東本郷町113-1	30	1987/12/03	非常 用	LSA	654	
12J-087	横浜市環境創造局鴨居ポンプ場	緑区東本郷町113-1	30	1986/02/08	非常 用	LSA	654	
12J-089	YSCCサテライトポート	緑区三保町229-1	30	2010/12/01	非常 用	A重油	108	
12J-089	YSCCサテライトポート	緑区三保町229-1	30	2013/04/01	非常 用	A重油	148.8	
12J-090	イオンフードスタイル鴨居店	緑区鴨居町1-6-1	30	1978/04/01	非常 用	軽油	62	
12J-090	イオンフードスタイル鴨居店	緑区鴨居町1-6-1	30	2015/11/01	非常 用	軽油	48.7	
12J-093	中山とうきゅう	緑区中山一丁目4-1	01	1991/07/25	常用	13A	76	
12J-093	中山とうきゅう	緑区中山一丁目4-1	01	1991/07/25	常用	13A	76	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
12J-093	中山とうきゅう	緑区中山一丁目4-1	30	2015/12/01	非常 用	軽油	80	
12J-097	株式会社ダイクマ上山店	緑区上山町403-1	30	1990/06/01	非常 用	LSA	56	
12J-099	株式会社ダイエー十日市場店	緑区十日市場町818-2	30	1986/09/01	非常 用	LLSA	75	
12J-100	全・サービスセンター横浜町田インターチェンジ受電所	緑区長津田町5509	30	2019/10/01	非常 用	軽油	133	
12J-100	全・サービスセンター横浜町田インターチェンジ受電所	緑区長津田町5509	30	2021/09/01	非常 用	軽油	63.7	
12J-110	【H28年度廃止確認】ケイティディ株式会社長津田中継所	緑区長津田字道正5031-7	29	1991/03/01	非常 用	灯油	96	
12J-128	横浜市緑図書館	緑区十日市場町825-1	30	1995/04/01	非常 用	軽油	50	
12J-131	特別養護老人ホーム メゾンヴェルト	緑区鴨居七丁目19-1	01	2014/08/15	常用	13A	80.6	
12J-133	横浜市北部斎場	緑区長津田町5125-1	29	2002/04/01	非常 用	軽油	482	
12J-133	横浜市北部斎場	緑区長津田町5125-1	01	2021/03/01	常用	13A	49.1	
12J-133	横浜市北部斎場	緑区長津田町5125-1	01	2022/03/25	常用	13A	49.1	
12J-135	スーパービバホーム長津田店	緑区長津田みなみ台四丁目6-1	30	2005/09/15	非常 用	軽油	62.8	
12J-136	ユニー株式会社アピタ長津田店	緑区長津田みなみ台四丁目7-1	01	2005/11/20	常用	13A	210	
12J-136	ユニー株式会社アピタ長津田店	緑区長津田みなみ台四丁目7-1	01	2005/11/20	常用	13A	210	
12J-136	ユニー株式会社アピタ長津田店	緑区長津田みなみ台四丁目7-1	30		非常 用	A重油	81	
12J-137	YSCCテレポート	緑区三保町248-1	30	2013/04/01	非常 用	A重油	158.6	
12J-137	YSCCテレポート	緑区三保町248-1	30	2013/04/01	非常 用	A重油	158.6	
12J-138	スポーツクラブNAS中山	緑区台村町135-5	01	2012/06/01	常用	13A	83.6	
12J-138	スポーツクラブNAS中山	緑区台村町135-5	01	2012/06/01	常用	13A	83.6	
12J-139	長津田マータウン	緑区長津田二丁目1-1	29	2012/04/01	非常 用	A重油	336	
12J-140	株式会社マルエイ横浜支店	緑区上山一丁目3-2	31	2013/12/01	非常 用	LPG	37.9	
12J-141	横浜市緑区民文化センター	緑区長津田二丁目1-3	30	2013/04/01	非常 用	軽油	64	
12J-144	SOSiLA横浜港北	緑区上山一丁目15-1	30	2017/10/01	非常 用	A重油	57	
12J-144	SOSiLA横浜港北	緑区上山一丁目15-1	30	2017/10/01	非常 用	A重油	57	
12J-145	NTT東日本 神奈川事業部 長津田電話交換センタ	緑区長津田六丁目18-1	30	2021/04/30	非常 用	軽油	152.2	152.2
12J-146	ホームストプラザ十日市場(共用・店舗施設)	緑区十日市場町801-8	30	1993/04/01	非常 用	A重油	91.37	
12K-020	【H28年度廃止確認】株式会社明星フレッシュ神奈川工場	緑区白山1-9-5	01	1980/03/01	常用	灯油	270	
12K-020	【H28年度廃止確認】株式会社明星フレッシュ神奈川工場	緑区白山1-9-5	01	2000/06/30	常用	灯油	108.1	
12K-021	【H28年度廃止確認】雪印メグミルク株式会社横浜チーズ工場	緑区上山一丁目15-1	30	2011/08/01	非常 用	軽油	109	
12K-024	日東化成工業株式会社	緑区中山二丁目17-2	01	2020/04/24	常用	13A	113.5	
12K-024	日東化成工業株式会社	緑区中山二丁目17-2	01	2020/04/24	常用	13A	113.5	
12K-032	日本舗材株式会社横浜工場	緑区青砥町415	11	2015/09/01	常用	13A	857	
12K-032	日本舗材株式会社横浜工場	緑区青砥町415	11	2015/09/01	常用	13A	628	
12K-045	株式会社トーカイ横浜工場	緑区上山二丁目25-25	01	2006/06/05	常用	13A	113	
12K-045	株式会社トーカイ横浜工場	緑区上山二丁目25-25	01	2006/06/05	常用	13A	113	
12K-045	株式会社トーカイ横浜工場	緑区上山二丁目25-25	01		常用	13A	113.4	
12K-045	株式会社トーカイ横浜工場	緑区上山二丁目25-25	01	2017/02/15	常用	13A	113.5	
12K-068	フジッコNEWデリカ株式会社横浜事業部	緑区上山一丁目8-2	01	2013/01/20	常用	13A	57.3	
12K-068	フジッコNEWデリカ株式会社横浜事業部	緑区上山一丁目8-2	01	2013/01/20	常用	13A	57.3	
12K-068	フジッコNEWデリカ株式会社横浜事業部	緑区上山一丁目8-2	01	2021/09/12	常用	13A	57.3	
12K-070	京セラ株式会社横浜中山事業所	緑区中山二丁目4-1	30		非常 用	軽油	50.2	
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鶴志田町1000	01	2004/11/01	常用	13A	102.3	
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鶴志田町1000	30	2004/12/01	非常 用	A重油	236.9	
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鶴志田町1000	01	2020/01/31	常用	13A	141.8	
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鶴志田町1000	01	2020/01/31	常用	13A	141.8	
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鶴志田町1000	01	2020/01/31	常用	13A	141.8	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鶴志田町1000	01	2022/03/01	常用 13A	85.1	
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鶴志田町1000	01	2022/03/01	常用 13A	85.1	
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鶴志田町1000	01	2022/03/01	常用 13A	85.1	
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鶴志田町1000	30	2021/09/01	非常 用 LSA	102.7	
13J-013	東急ドエル 江田ビレヂ	青葉区荏田町353-1	01	1992/12/12	常用 13A	66	
13J-013	東急ドエル 江田ビレヂ	青葉区荏田町353-1	01	1993/02/01	常用 13A	66	
13J-017	日本たばこ産業株式会社 たばこ中央研究所	青葉区梅が丘6-2	01	2015/01/20	常用 13A	113.5	
13J-017	日本たばこ産業株式会社 たばこ中央研究所	青葉区梅が丘6-2	01	2015/04/24	常用 13A	113.5	
13J-017	日本たばこ産業株式会社 たばこ中央研究所	青葉区梅が丘6-2	01	2016/01/15	常用 13A	113.5	113.5
13J-017	日本たばこ産業株式会社 たばこ中央研究所	青葉区梅が丘6-2	01		常用 13A	113.5	113.5
13J-021	昭和大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	30	1975/02/01	非常 用 灯油	259	
13J-021	昭和大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	1995/02/20	常用 13A	69	
13J-021	昭和大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	1995/02/20	常用 13A	69	
13J-021	昭和大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	1995/02/20	常用 13A	69	
13J-021	昭和大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	2000/03/18	常用 13A	113	
13J-021	昭和大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	2016/02/25	常用 13A	115.8	
13J-021	昭和大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	2019/02/20	常用 13A	115.8	
13J-023	イトーヨーカドー たまプラーザ店	青葉区美しが丘一丁目6-1	30	1979/03/01	非常 用 A重油	70	
13J-023	イトーヨーカドー たまプラーザ店	青葉区美しが丘一丁目6-1	01	2000/01/10	常用 13A	65.9	
13J-023	イトーヨーカドー たまプラーザ店	青葉区美しが丘一丁目6-1	01	2000/01/10	常用 13A	65.9	
13J-025	株式会社緑山スタジオ・シティ	青葉区緑山2100	01	2012/09/28	常用 13A	81.7	
13J-025	株式会社緑山スタジオ・シティ	青葉区緑山2100	01	2012/09/28	常用 13A	81.7	
13J-025	株式会社緑山スタジオ・シティ	青葉区緑山2100	30	2013/03/31	非常 用 軽油	337	
13J-026	日本体育大学 横浜・健志台キャンパス	青葉区鶴志田町1221-1	29	1991/01/01	非常 用 灯油	133	
13J-027	東急あざみ野ビル	青葉区あざみ野二丁目1-1	30	1980/12/01	非常 用 軽油	54	
13J-027	東急あざみ野ビル	青葉区あざみ野二丁目1-1	30	2014/02/28	非常 用 軽油	58	
13J-028	たまプラーザテラス ノースプラザ	青葉区美しが丘一丁目7	01	1998/12/20	常用 13A	206.4	
13J-028	たまプラーザテラス ノースプラザ	青葉区美しが丘一丁目7	01	1998/12/20	常用 13A	206.4	
13J-028	たまプラーザテラス ノースプラザ	青葉区美しが丘一丁目7	01	2000/04/01	常用 13A	56.7	
13J-028	たまプラーザテラス ノースプラザ	青葉区美しが丘一丁目7	30	2022/02/01	非常 用 A重油	262.8	
13J-029	國學院大学たまプラーザキャンパス	青葉区新石川3-22-1	01	2013/04/30	常用 13A	51.9	
13J-031	学校法人桐蔭学園	青葉区鉄町1614	01	2000/07/15	常用 13A	51.7	
13J-034	横浜市山内図書館 横浜市内地区センター	青葉区あざみ野2-3-2	01	2012/12/21	常用 13A	48	
13J-036	医療法人社団緑成会横浜総合病院	青葉区鉄町2201-5	30	1988/07/01	非常 用 軽油	86	
13J-038	株式会社家具の大正堂あざみ野店	青葉区あざみ野1-2-1	30	1988/12/01	非常 用 LSA	61	
13J-039	ライフE. D. A.	青葉区荏田西一丁目3-20	30	1990/05/01	非常 用 LSA	546	
13J-039	ライフE. D. A.	青葉区荏田西一丁目3-20	01	2016/12/01	常用 13A	57.3	
13J-039	ライフE. D. A.	青葉区荏田西一丁目3-20	01	2016/12/01	常用 13A	57.3	
13J-042	メディアセンター	青葉区市ケ尾541-1	30	1981/11/01	非常 用 軽油	299	
13J-042	メディアセンター	青葉区市ケ尾541-1	30		非常 用 軽油	391.3	
13J-044	東急すすき野ビル	青葉区すすき野2-5-4	01	1990/08/01	常用 13A	46	
13J-044	東急すすき野ビル	青葉区すすき野2-5-4	01	1990/08/01	常用 13A	46	
13J-044	東急すすき野ビル	青葉区すすき野2-5-4	30	1991/08/01	非常 用 A重油	71.1	
13J-048	あざみ野 野本ビル	青葉区あざみ野2-9-11	30	1990/11/01	非常 用 A重油	57	
13J-049	NTKあざみ野金子ビル	青葉区あざみ野一丁目9-15	30	1990/12/01	非常 用 LSA	109	
13J-051	東急青葉台ビル	青葉区青葉台二丁目1-1	30	1992/09/01	非常 用 LSA	182	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
13J-051	東急青葉台ビル	青葉区青葉台二丁目1-1	01	2015/02/20	常用 13A	91.6	
13J-051	東急青葉台ビル	青葉区青葉台二丁目1-1	01		常用 13A	102	
13J-051	東急青葉台ビル	青葉区青葉台二丁目1-1	01		常用 13A	102	
13J-052	東急青葉台駅ビル	青葉区青葉台1-7-1	29	1991/12/25	非常 用 灯油	223	
13J-053	青葉台YSビル	青葉区青葉台二丁目5-1	30	1992/12/01	非常 用 LLSA	87	
13J-054	セントラルフィットネスクラブ市ヶ尾	青葉区市ヶ尾1162-7	01	1992/09/10	常用 13A	94	
13J-056	NTT東日本 神奈川事業部 美しが丘電 話交換センタ	青葉区美しが丘四丁目12-1	30	2007/02/28	非常 用 軽油	169	
13J-057	生活協同組合ユーコープ ハーモス荏田	青葉区荏田西2-14-3	30	1993/10/01	非常 用 軽油	60	
13J-058	横浜市青葉区総合庁舎	青葉区市ヶ尾町31-4	29	1995/03/01	非常 用 軽油	332	
13J-058	横浜市青葉区総合庁舎	青葉区市ヶ尾町31-4	01	2009/01/20	常用 13A	49.35	
13J-058	横浜市青葉区総合庁舎	青葉区市ヶ尾町31-4	01	2019/02/05	常用 13A	49.35	
13J-059	三和子供の国店	青葉区奈良町1-2-1	30	1996/04/01	非常 用 LSA	77	
13J-061	障害者支援施設 青葉メゾン、奈良地域ケ アプラザ	青葉区奈良町1757-3	01	1998/09/01	常用 13A	79.5	
13J-062	NTT東日本 神奈川事業部 すみよし台電 話交換センタ	青葉区すみよし台35-2	30	2016/04/01	非常 用 軽油	128.9	
13J-063	すすき野 湯けむりの里	青葉区すすき野三丁目2-7	01	2013/11/12	常用 13A	60	
13J-063	すすき野 湯けむりの里	青葉区すすき野三丁目2-7	01		常用 13A	60	
13J-064	NTT東日本 神奈川事業部 荏田電話交 換センタ	青葉区荏田町542-1	30	2002/12/01	非常 用 軽油	83.9	
13J-065	コナミススポーツクラブたまブラーザ	青葉区美しが丘一丁目13-1	01	2003/03/01	常用 13A	150	
13J-066	NTT東日本 神奈川事業部 谷本電話交 換センタ	青葉区上谷本町69	30	2016/04/01	非常 用 軽油	144.8	
13J-067	介護老人保健施設 ブラチナ・ヴィラ青葉 台	青葉区鶴志田町75-1	01	2003/02/01	常用 13A	54.7	
13J-067	介護老人保健施設 ブラチナ・ヴィラ青葉 台	青葉区鶴志田町75-1	01	2004/02/01	常用 13A	54.7	
13J-068	江田記念病院	青葉区あざみ野南一丁目1	30	2004/04/30	非常 用 軽油	63.1	
13J-070	グランクレール藤が丘	青葉区藤が丘一丁目37-1	30	2006/06/30	非常 用 軽油	57.8	
13J-070	グランクレール藤が丘	青葉区藤が丘一丁目37-1	01	2021/08/13	常用 13A	71.4	
13J-070	グランクレール藤が丘	青葉区藤が丘一丁目37-1	01	2021/10/13	常用 13A	71.4	
13J-071	アトリオドゥーエたまブラーザ	青葉区新石川二丁目2-1他	01	2006/01/11	常用 13A	90.8	
13J-071	アトリオドゥーエたまブラーザ	青葉区新石川二丁目2-1他	01	2006/01/11	常用 13A	90.8	
13J-072	たまブラーザテラス ゲートブラザ	青葉区美しが丘一丁目1-2他	30	2007/08/01	非常 用 LSA	136	
13J-073	もりべんビル(メガロス市が尾)	青葉区市ヶ尾町1155-10	01	2008/03/01	常用 13A	66.4	
13J-073	もりべんビル(メガロス市が尾)	青葉区市ヶ尾町1155-10	01	2008/03/01	常用 13A	66.4	
13J-074	アトリオドゥーエ青葉台	青葉区青葉台一丁目2-4	01	2008/04/04	常用 13A	88.6	
13J-074	アトリオドゥーエ青葉台	青葉区青葉台一丁目2-4	01	2008/04/04	常用 13A	88.6	
13J-075	横浜市水道局 恩田配水池	青葉区榎が丘20-1	30	2008/03/01	非常 用 軽油	137	
13J-076	横浜市水道局 保木ポンプ場	青葉区美しが丘西二丁目49-6	30		非常 用 軽油	87	
13J-077	田園都市線 たまブラーザ駅	青葉区美しが丘一丁目1-2	30	2009/07/01	非常 用 A重油	54.8	
13J-078	たまブラーザテラス ゲートブラザ南敷地	青葉区新石川三丁目1-5	30	2009/08/01	非常 用 A重油	98.6	
13J-079	フィットネスアンドスパあすウェル青葉台	青葉区青葉台二丁目6-8	01	2009/12/01	常用 13A	91.6	
13J-079	フィットネスアンドスパあすウェル青葉台	青葉区青葉台二丁目6-8	01	2009/12/01	常用 13A	91.6	
13J-080	市ヶ尾病院	青葉区市ヶ尾町23-1	30	2009/08/01	非常 用 軽油	54.6	
13J-081	たまブラーザテラス ゲートブラザ北敷地	青葉区美しが丘一丁目1-9	30		非常 用 A重油		
13J-082	株式会社東急百貨店 たまブラーザ店	青葉区美しが丘一丁目7	01	2010/04/01	常用 13A	44.9	
13J-082	株式会社東急百貨店 たまブラーザ店	青葉区美しが丘一丁目7	01	2010/04/01	常用 13A	44.9	
13J-083	横浜新都市脳神経外科病院	青葉区荏田町433	30	2011/05/01	非常 用 軽油	69	
13J-084	たまブラーザ テラス リンクブラザ	青葉区新石川二丁目1-15	30	2013/01/01	非常 用 軽油	52	
13J-085	喜楽里別邸 横浜青葉店	青葉区奈良四丁目5-1	01	2024/03/01	常用 13A	60.6	
13J-085	喜楽里別邸 横浜青葉店	青葉区奈良四丁目5-1	01	2024/03/01	常用 13A	60.6	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3/kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
13J-085	喜楽里別邸 横浜青葉店	青葉区奈良四丁目5-1	01	2024/03/01	常用 13A	60.6	
13J-086	グランケアあざみ野	青葉区新石川一丁目7-1	01	2023/12/10	常用 13A	45.3	
13J-086	グランケアあざみ野	青葉区新石川一丁目7-1	01	2023/12/10	常用 13A	45.3	
13K-002	東急電鉄株式会社 長津田車両工場	青葉区恩田町704	01	2008/12/20	常用 13A	57.9	
13K-005	スタンレー電気株式会社 技術研究所	青葉区荏田西一丁目3-1	30	2011/07/01	非常 用 軽油	72	
14J-001	NTT東日本 神奈川事業部 泉電話交換 センタ	泉区和泉町3945-1	30	2006/08/01	非常 用 軽油	223.1	
14J-004	横浜市松風学園	泉区上飯田町1987	01	2006/06/30	常用 13A	69.9	
14J-005	横浜市泉区総合庁舎	泉区和泉中央北五丁目1-1	01	1996/11/01	常用 13A	44.6	
14J-005	横浜市泉区総合庁舎	泉区和泉中央北五丁目1-1	01	1996/11/01	常用 13A	44.6	
14J-005	横浜市泉区総合庁舎	泉区和泉中央北五丁目1-1	01	1996/11/01	常用 13A	44.6	
14J-005	横浜市泉区総合庁舎	泉区和泉中央北五丁目1-1	29	1996/11/01	非常 用 軽油	301.7	
14J-006	緑園都市集合住宅A街区コミュニティーセ ンター(スポーツ施設棟)	泉区緑園4-2-1	01	2009/09/30	常用 13A	57.9	
14J-006	緑園都市集合住宅A街区コミュニティーセ ンター(スポーツ施設棟)	泉区緑園4-2-1	01	2009/09/30	常用 13A	57.9	
14J-008	社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善 総合病院	泉区西が岡一丁目28-1	01	2017/06/30	常用 13A	85.1	
14J-008	社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善 総合病院	泉区西が岡一丁目28-1	01	2017/06/30	常用 13A	85.1	
14J-008	社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善 総合病院	泉区西が岡一丁目28-1	01	2017/06/30	常用 13A	67.7	
14J-008	社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善 総合病院	泉区西が岡一丁目28-1	01	2017/06/30	常用 13A	67.7	
14J-008	社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善 総合病院	泉区西が岡一丁目28-1	30	2017/06/01	非常 用 A重油	148.8	
14J-009	横浜市泉公会堂	泉区和泉中央北五丁目1-1	30	1990/12/01	非常 用 軽油	77	
14J-012	横浜市泉区民文化センター	泉区和泉中央南五丁目4-13	01	2021/09/17	常用 13A	55.9	
14J-015	葛の湯	泉区中田町444-1	01	1996/11/30	常用 13A	56.2	
14J-015	葛の湯	泉区中田町444-1	01	1996/11/30	常用 13A	56.2	
14J-016	東京電力パワーグリッド株式会社神奈川支 店京浜変電所	泉区和泉町6101	30	1991/05/01	非常 用 A重油	185.9	
14J-017	京浜アクセスポイント	泉区和泉町6101	30	1997/03/01	非常 用 軽油	53.9	
14J-018	NTT東日本 神奈川事業部 岡津電話交 換センタ	泉区岡津町152	30	2016/06/01	非常 用 軽油	103.1	
14J-019	イトーヨーカドー 立場店	泉区中田西一丁目1-15	30	2003/11/01	非常 用 A重油	163.8	
14J-020	メトロ横浜いずみ店	泉区和泉町7405-1	30	2009/10/01	非常 用 軽油	60.5	
14J-022	相鉄いずみ中央ビル	泉区和泉中央南五丁目4-13	30	1992/12/01	非常 用 軽油	102	
14J-022	相鉄いずみ中央ビル	泉区和泉中央南五丁目4-13	30	2024/01/01	非常 用 軽油	730	
14J-024	立場駅前ショッピングセンター(イトーヨーカ ドー立場店)	泉区中田西一丁目1街区1画他他	01	2003/10/30	常用 13A	102.9	
14J-024	立場駅前ショッピングセンター(イトーヨーカ ドー立場店)	泉区中田西一丁目1街区1画他他	01	2003/10/30	常用 13A	102.9	
14J-025	(仮称)ゆめが丘大規模集客施設	泉区下飯田町24街区49街区	30	2024/02/01	非常 用 A重油	134	
14J-025	(仮称)ゆめが丘大規模集客施設	泉区下飯田町24街区49街区	30	2024/02/01	非常 用 軽油	54.5	
14J-026	(仮称)横浜ゆめが丘病院	泉区下飯田町1609-1	30	2024/03/01	非常 用 A重油	108.2	
14K-001	日本道路株式会社神奈川合材センター	泉区上飯田町3943	11	1980/01/01	常用 13A	840	
14K-001	日本道路株式会社神奈川合材センター	泉区上飯田町3943	11	2004/10/10	常用 13A	650	
14K-006	株式会社清水製館所戸塚工場	泉区上飯田町1124-3	01	1997/10/09	常用 13A	45.1	
14K-006	株式会社清水製館所戸塚工場	泉区上飯田町1124-3	01	1997/10/09	常用 13A	45.1	
14K-007	川崎自動車工業株式会社横浜工場	泉区和泉中央南五丁目7-1	06	2008/03/24	常用 電気		
14K-007	川崎自動車工業株式会社横浜工場	泉区和泉中央南五丁目7-1	06	2017/04/18	常用 電気		
15J-001	神奈川県警察学校	栄区桂町22-2	01	1993/06/21	常用 灯油	136	
15J-001	神奈川県警察学校	栄区桂町22-2	01	1993/06/21	常用 灯油	136	
15J-001	神奈川県警察学校	栄区桂町22-2	01	2009/08/20	常用 13A	117.2	
15J-001	神奈川県警察学校	栄区桂町22-2	01	2009/08/20	常用 13A	117.2	
15J-001	神奈川県警察学校	栄区桂町22-2	01	2011/09/01	常用 13A	46.3	
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病 院	栄区桂町132	01	1994/04/11	常用 13A	292	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	1994/04/11	常用	13A	292	
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	30	1994/05/01	非常用	軽油	113.3	
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	29	2016/03/01	非常用	灯油	332	332
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	29	2016/03/01	非常用	灯油	332	332
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	2016/02/10	常用	13A	65.3	
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	2016/02/10	常用	13A	65.3	
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	2018/08/01	常用	13A	44.4	
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	2018/08/01	常用	13A	44.4	
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	31	2018/08/01	常用	13A	84	
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	2023/12/15	常用	13A	44.8	
15J-006	NTT東日本 神奈川事業部 本郷電話交換センター	栄区鍛冶ヶ谷二丁目42-6	30	2003/05/01	非常用	軽油	142.8	
15J-011	有限会社本郷スポーツプラザ	栄区小菅ヶ谷町1828	01	1982/05/20	常用	灯油	55	
15J-015	横浜市立本郷特別支援学校	栄区小菅ヶ谷三丁目37-12	01	2007/10/14	常用	13A	44.4	
15J-016	飯島スイミングクラブ	栄区飯島町156	01	1977/08/26	常用	灯油	69	
15J-017	横浜市環境創造局栄第一水再生センター	栄区小菅ヶ谷二丁目5-1	30	1985/01/01	非常用	LLSA	463	
15J-017	横浜市環境創造局栄第一水再生センター	栄区小菅ヶ谷二丁目5-1	30	1994/02/01	非常用	LLSA	510	
15J-018	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1972/05/01	非常用	LLSA	450	
15J-018	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1979/11/01	非常用	LLSA	490	
15J-018	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1994/12/01	非常用	LLSA	529	
15J-018	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1969/04/01	非常用	LSA	110	
15J-018	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1968/04/01	非常用	LSA	68	
15J-018	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1969/04/01	非常用	LSA	110	
15J-018	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	29	2009/06/30	非常用	灯油	1533	
15J-018	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	29	2009/10/01	非常用	灯油	1533	
15J-019	横浜市環境創造局笠間ポンプ場	栄区笠間三丁目30-1	30	1982/05/01	非常用	軽油	363	
15J-019	横浜市環境創造局笠間ポンプ場	栄区笠間三丁目30-1	30	1982/05/01	非常用	軽油	363	
15J-021	栄公会堂・栄スポーツセンター	栄区桂町279-29	30	1990/12/01	非常用	LSA	71	
15J-022	富士シテイオ株式会社FUJI本郷台店	栄区小菅ヶ谷町2300-4	30	1992/08/01	非常用	軽油	50	
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	54.5	
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	54.5	
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	81.8	
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	54.5	
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	54.5	
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	81.8	
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	29	1997/06/01	非常用	灯油	452.5	
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	48.1	
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	48.1	
15J-024	横浜市桂台地域ケアプラザ	栄区桂台中4-5	01	1999/04/01	常用	13A	56.7	
15J-025	住友電工デバイス・イノベーション株式会社本社(横浜)	栄区金井町1	01	2001/01/05	常用	13A	85.1	
15J-025	住友電工デバイス・イノベーション株式会社本社(横浜)	栄区金井町1	01	2016/05/13	常用	13A	113.5	
15J-025	住友電工デバイス・イノベーション株式会社本社(横浜)	栄区金井町1	01	2016/05/13	常用	13A	113.5	
15J-025	住友電工デバイス・イノベーション株式会社本社(横浜)	栄区金井町1	01	2024/01/08	常用	13A	113.5	
15J-027	翠風荘	栄区野七里二丁目21-1	01	2006/11/01	常用	13A	114.3	
15J-027	翠風荘	栄区野七里二丁目21-1	01	2006/11/01	常用	13A	114.3	
15J-028	横浜市上郷・森の家	栄区上郷町1499-1	01	2007/03/15	常用	13A	56.7	
15J-028	横浜市上郷・森の家	栄区上郷町1499-1	01	2007/03/15	常用	13A	56.7	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m ³ ,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
15J-029	フランスタワー大船(共用施設)	栄区笠間二丁目2-1	30		非常 用	A重油	160	
15J-030	大船駅北第二地区ビル	栄区笠間二丁目2-1	30	2020/12/01	非常 用	A重油	160	
15K-002	芝浦メカトロニクス株式会社横浜事業所	栄区笠間二丁目5-1	30	1994/04/01	非常 用	LLSA	148	
15K-002	芝浦メカトロニクス株式会社横浜事業所	栄区笠間二丁目5-1	30	2023/01/01	非常 用	A重油	72.8	
15K-002	芝浦メカトロニクス株式会社横浜事業所	栄区笠間二丁目5-1	30	2023/01/01	非常 用	A重油	72.8	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	1994/03/01	非常 用	軽油	71	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	2000/06/01	非常 用	軽油	61.8	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	2001/09/01	非常 用	軽油	81.9	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2002/01/15	常用	13A	112.7	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2002/01/15	常用	13A	112.7	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2002/12/25	常用	13A	113.4	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	2003/03/01	非常 用	軽油	62	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2007/12/25	常用	13A	115.8	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2008/10/20	常用	13A	115.8	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2008/10/20	常用	13A	115.8	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	2008/07/31	非常 用	軽油	105	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2013/09/09	常用	13A	113.5	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2016/08/15	常用	13A	113.5	
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	2017/03/01	非常 用	軽油	82.8	
15K-005	前田道路株式会社横浜合材工場	栄区上郷町1555	11	2011/08/15	常用	13A	650	
15K-005	前田道路株式会社横浜合材工場	栄区上郷町1555	11	2011/08/15	常用	13A	430	
15K-007	株式会社タツノ 横浜工場	栄区笠間四丁目1-1	01	2011/06/26	常用	13A	57.3	
15K-007	株式会社タツノ 横浜工場	栄区笠間四丁目1-1	01	2011/06/26	常用	13A	57.3	
15K-007	株式会社タツノ 横浜工場	栄区笠間四丁目1-1	11	2011/06/26	常用	13A	46.6	
15K-009	株式会社ニコン横浜製作所	栄区長尾台町471	01	2009/11/20	常用	13A	73.6	
15K-009	株式会社ニコン横浜製作所	栄区長尾台町471	01	2009/11/20	常用	13A	73.6	
15K-009	株式会社ニコン横浜製作所	栄区長尾台町471	01	2009/11/20	常用	13A	73.6	
15K-009	株式会社ニコン横浜製作所	栄区長尾台町471	01	2010/05/14	常用	13A	60	
15K-009	株式会社ニコン横浜製作所	栄区長尾台町471	30	2011/07/01	非常 用	軽油	135.3	
16J-004	NTT東日本 神奈川事業部 戸塚電話交換センター	戸塚区戸塚町114	30	2003/11/01	非常 用	軽油	240.1	
16J-005	NTT東日本 神奈川事業部 平戸別館電話交換センター	戸塚区平戸町1052	30	2012/06/01	非常 用	軽油	140	
16J-007	独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター	戸塚区原宿三丁目60-2	29		非常 用	A重油	528	
16J-007	独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター	戸塚区原宿三丁目60-2	31	2014/04/01	常用	13A	84	
16J-007	独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター	戸塚区原宿三丁目60-2	30	2022/10/01	非常 用	A重油	145.9	
16J-018	マリアの宣教師フランシスコ修道会 聖母の園修道院	戸塚区原宿四丁目35-1	01	1986/08/28	常用	13A	59.8	
16J-018	マリアの宣教師フランシスコ修道会 聖母の園修道院	戸塚区原宿四丁目35-1	01	2024/06/30	常用	13A	68	
16J-048	横浜市戸塚センター	戸塚区戸塚町127	30	1978/09/01	非常 用	軽油	64	
16J-048	横浜市戸塚センター	戸塚区戸塚町127	30	2024/03/01	非常 用	軽油	136.6	
16J-056	ユニー株式会社アピタ戸塚店	戸塚区上倉田町769-1	30	1983/03/01	非常 用	A重油	97	
16J-056	ユニー株式会社アピタ戸塚店	戸塚区上倉田町769-1	01	2011/06/10	常用	13A	103.9	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
16J-056	ユニー株式会社アピタ戸塚店	戸塚区上倉田町769-1	01	2011/06/10	常用	13A	103.9	
16J-056	ユニー株式会社アピタ戸塚店	戸塚区上倉田町769-1	30	2016/11/01	非常 用	軽油	102	
16J-059	ラピス戸塚1	戸塚区戸塚町10	01	1986/02/10	常用	13A	48	
16J-059	ラピス戸塚1	戸塚区戸塚町10	01	1986/02/10	常用	13A	91	
16J-059	ラピス戸塚1	戸塚区戸塚町10	29	1986/10/01	非常 用	A重油	315	
16J-059	ラピス戸塚1	戸塚区戸塚町10	01	2008/02/05	常用	13A	110.2	
16J-059	ラピス戸塚1	戸塚区戸塚町10	01	2008/07/01	常用	13A	110.2	
16J-059	ラピス戸塚1	戸塚区戸塚町10	01	2013/11/22	常用	13A	92.7	
16J-061	ラピス戸塚2	戸塚区戸塚町8	01	1986/11/01	常用	13A	89	
16J-061	ラピス戸塚2	戸塚区戸塚町8	30	1986/10/01	非常 用	A重油	88	
16J-066	医療法人横浜博萌会 西横浜国際総合病院	戸塚区汲沢町56番地	30	1988/05/01	非常 用	LSA	57	
16J-066	医療法人横浜博萌会 西横浜国際総合病院	戸塚区汲沢町56番地	30	2024/03/01	非常 用	軽油	72.8	
16J-070	横浜市環境創造局西部水再生センター	戸塚区東俣野町231	30	1983/01/01	非常 用	LLSA	618	
16J-070	横浜市環境創造局西部水再生センター	戸塚区東俣野町231	30	1995/04/01	非常 用	LLSA	683.2	
16J-070	横浜市環境創造局西部水再生センター	戸塚区東俣野町231	29	2006/10/01	非常 用	灯油	416	
16J-070	横浜市環境創造局西部水再生センター	戸塚区東俣野町231	29	2006/10/01	非常 用	灯油	620	
16J-070	横浜市環境創造局西部水再生センター	戸塚区東俣野町231	29	2008/03/01	非常 用	灯油	416	
16J-071	横浜市環境創造局戸塚ポンプ場	戸塚区戸塚町127	30	1978/12/01	非常 用	LLSA	819	
16J-071	横浜市環境創造局戸塚ポンプ場	戸塚区戸塚町127	30	1980/07/01	非常 用	LLSA	774	
16J-072	横浜市水道局 小雀浄水場	戸塚区小雀町2470	29	1997/03/01	非常 用	灯油	1188	
16J-072	横浜市水道局 小雀浄水場	戸塚区小雀町2470	29	2003/04/01	非常 用	灯油		
16J-073	横浜市交通局舞岡変電所	戸塚区舞岡町861	29	1986/12/01	非常 用	LLSA	320	
16J-074	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	30	1980/02/01	非常 用	軽油	93	
16J-075	ラピス戸塚3	戸塚区戸塚町13	29	1986/10/01	非常 用	A重油	110	
16J-076	東横ビル 東戸塚	戸塚区川上町88-1	30	1990/08/01	非常 用	LSA	68	
16J-079	東横ビル上倉田(プレステージ戸塚)	戸塚区上倉田町478-2	30	1990/12/01	非常 用	軽油	61	
16J-080	株式会社コナカ	戸塚区品濃町517-2-6	30	1991/01/01	非常 用	LSA	57	
16J-084	日本住宅流通株式会社三宅ビル	戸塚区品濃町549-2	30	1991/06/01	非常 用	LLSA	71	
16J-085	神奈川県内広域水道企業団小雀ポンプ場	戸塚区小雀町2381	29	2013/10/01	非常 用	灯油	772	
16J-086	【H28年度廃止確認】日立東北ソフトウェア株式会社東戸塚寮	戸塚区品濃町546-9	01	1991/10/20	常用	13A	72	
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2009/03/31	常用	13A	56.1	
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2009/03/31	常用	13A	56.1	
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2009/03/31	常用	13A	56.1	
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2009/11/30	常用	13A	99.1	
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2009/11/30	常用	13A	49.5	
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2010/04/16	常用	13A	56.1	
16J-088	東戸塚ウエストビル	戸塚区川上町90-6	30	1992/11/01	非常 用	LLSA	91	
16J-091	横浜市立大学木原生物学研究所	戸塚区舞岡町641-12	29	1994/12/01	非常 用	灯油	254	
16J-091	横浜市立大学木原生物学研究所	戸塚区舞岡町641-12	01	2016/11/30	常用	13A	113.4	
16J-091	横浜市立大学木原生物学研究所	戸塚区舞岡町641-12	01	2017/11/06	常用	13A	113.5	
16J-092	横浜市立 戸塚高等学校	戸塚区汲沢二丁目27-1	01	1995/09/01	常用	13A	72.3	
16J-092	横浜市立 戸塚高等学校	戸塚区汲沢二丁目27-1	01	1995/09/01	常用	13A	72.3	
16J-092	横浜市立 戸塚高等学校	戸塚区汲沢二丁目27-1	01	1995/09/01	常用	13A	54.9	
16J-093	Olympic 東戸塚店	戸塚区川上町52-1	30	1995/10/01	非常 用	軽油	73	
16J-094	社会福祉法人横浜博萌会特別養護老人ホームしらゆり園・汲沢地域ケアプラザ	戸塚区汲沢町986	30	1997/05/01	非常 用	灯油	58	
16J-094	社会福祉法人横浜博萌会特別養護老人ホームしらゆり園・汲沢地域ケアプラザ	戸塚区汲沢町986	01	2013/08/19	常用	13A	71.4	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
16J-094	社会福祉法人横浜博萌会特別養護老人ホームしらゆり園・汲沢地域ケアプラザ	戸塚区汲沢町986	01	2013/08/19	常用	13A	71.4	
16J-095	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	01	2004/04/01	常用	13A	56.7	
16J-096	戸塚第1ビル	戸塚区舞岡町644-12	30	1998/05/30	非常 用	軽油	126	
16J-096	戸塚第1ビル	戸塚区舞岡町644-12	30		非常 用	軽油		
16J-097	株式会社ファンケル総合研究所	戸塚区上品濃12-13	01	2018/11/20	常用	13A	70.5	
16J-099	イオンスタイル東戸塚	戸塚区品濃町535-1	01	1999/10/07	常用	13A	149.7	
16J-099	イオンスタイル東戸塚	戸塚区品濃町535-1	01	1999/10/07	常用	13A	149.7	
16J-099	イオンスタイル東戸塚	戸塚区品濃町535-1	30	1999/10/01	非常 用	LLSA	78	
16J-100	株式会社そごう・西武 西武東戸塚店	戸塚区品濃町537-1	01	1999/10/07	常用	13A	136	
16J-100	株式会社そごう・西武 西武東戸塚店	戸塚区品濃町537-1	01	1999/10/07	常用	13A	136	
16J-100	株式会社そごう・西武 西武東戸塚店	戸塚区品濃町537-1	30	1999/10/01	非常 用	A重油	149	
16J-102	戸塚共立第2病院 1号館	戸塚区吉田町579-1	30	2000/12/01	非常 用	軽油	77	
16J-103	ル・パルクシェル(共用施設)	戸塚区品濃町535-3	30	2001/12/28	非常 用	A重油	126.7	
16J-105	NTT東日本 神奈川事業部 小雀電話交換センタ	戸塚区小雀町1922	30	2002/12/01	非常 用	軽油	74.3	
16J-106	特別養護老人ホーム ライフヒルズ舞岡苑	戸塚区舞岡町3338-7	01	2003/04/01	常用	13A	46	
16J-107	(仮称)アップル東戸塚	戸塚区川上町90-1~5	01	2003/10/15	常用	13A	113.5	
16J-107	(仮称)アップル東戸塚	戸塚区川上町90-1~5	01	2003/10/15	常用	13A	113.5	
16J-108	Beタワー(共用施設)	戸塚区品濃町536-4	30	2004/03/01	非常 用	A重油	102.4	
16J-109	平成横浜病院	戸塚区戸塚町550	01	1992/09/21	常用	13A	116.65	
16J-109	平成横浜病院	戸塚区戸塚町550	01	2013/05/01	常用	13A	113.4	
16J-109	平成横浜病院	戸塚区戸塚町550	01	2013/05/01	常用	13A	113.4	
16J-109	平成横浜病院	戸塚区戸塚町550	30	1992/08/01	非常 用	軽油	100	
16J-110	医療法人社団明芳会イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院	戸塚区川上町690-2	30	2005/04/30	非常 用	軽油		
16J-110	医療法人社団明芳会イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院	戸塚区川上町690-2	01	2005/06/01	常用	13A	56.7	
16J-112	パークタワー東戸塚(共用施設)	戸塚区品濃町537-20	30	2006/01/16	非常 用	LSA	102	
16J-113	横浜薬科大学	戸塚区俣野町601-1	30	2006/04/10	非常 用	軽油	73.6	
16J-114	神奈川県戸塚県税事務所	戸塚区上倉田町449	01	2001/12/01	常用	13A	58.4	
16J-115	ふれあい東戸塚ホスピタル・シニアホテル東戸塚	戸塚区上品濃16-8	30		非常 用	A重油	82	
16J-117	横浜市宇田川遊水地	戸塚区汲沢町463-1	29	2008/03/31	非常 用	灯油	147	
16J-118	BELISTAタワー東戸塚(共用・事務所)	戸塚区川上町91-1	30	2008/12/01	非常 用	軽油	73	
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2009/06/01	非常 用	A重油	1286	
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2009/06/01	非常 用	A重油	1286	
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29		非常 用	A重油	1093	
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2012/05/01	非常 用	LSA	1286	
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2013/09/01	非常 用	A重油	1286	
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2013/09/01	非常 用	A重油	1286	
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2013/09/01	非常 用	A重油	1286	
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2023/03/01	非常 用	A重油	1286	
16J-120	メディセオ神奈川ALC	戸塚区吉田町180-9	29	2009/05/01	非常 用	A重油	546	
16J-121	東急スポーツオアシス 戸塚店	戸塚区戸塚町4253-1	01	2009/10/20	常用	13A	73.6	
16J-121	東急スポーツオアシス 戸塚店	戸塚区戸塚町4253-1	01	2009/10/20	常用	13A	73.6	
16J-122	サクラス戸塚ビル	戸塚区戸塚町4253-1	30		非常 用	A重油	136.9	
16J-123	戸塚駅西口第1地区第2種市街地再開発事業共同ビル棟	戸塚区戸塚町77 他	30		非常 用	軽油	312.7	
16J-124	戸塚駅西口第十四自転車駐車場	戸塚区戸塚町16-18	30	2010/03/31	非常 用	軽油	59.1	
16J-125	横浜市戸塚区総合庁舎	戸塚区戸塚町16-17	30	2013/01/31	非常 用	A重油	164	
16J-126	スポーツクラブNAS戸塚	戸塚区矢部町1-20他	01	2013/05/01	常用	13A	83.6	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
16J-126	スポーツクラブNAS戸塚	戸塚区矢部町1-20他	01	2013/05/01	常用	13A	83.6	
16J-127	(仮称)ポーラ戸塚A計画	戸塚区柏尾町560	30	2013/03/01	非常 用	軽油	151.4	
16J-128	横浜市舞岡川遊水地	戸塚区舞岡町567-1	29	2014/02/01	非常 用	灯油	238	
16J-129	湘南とつかYMCA	戸塚区上倉田町769-24	01	2014/12/13	常用	13A	74.5	
16J-129	湘南とつかYMCA	戸塚区上倉田町769-24	01	2003/05/01	常用	13A	66.6	
16J-131	大成建設株式会社技術センター	戸塚区名瀬町344-1	30	2017/01/01	非常 用	灯油	92	
16J-132	日立横浜事業所	戸塚区吉田町292	30	1991/10/01	非常 用	軽油	100	
16J-132	日立横浜事業所	戸塚区吉田町292	29	2012/05/01	非常 用	軽油	1118	
16J-132	日立横浜事業所	戸塚区吉田町292	30	2012/06/01	非常 用	軽油	64	
16J-133	タワーシティ1st(住宅)	戸塚区品濃町535-2	30	2003/04/01	非常 用	軽油	98.4	
16J-134	湘南医療大学薬学部	戸塚区上品濃16-8	30	2021/04/01	非常 用	軽油	66.8	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	30	2021/12/01	非常 用	A重油	263.1	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	30	2021/12/01	非常 用	A重油	263.1	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	194.7	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	194.7	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	31	2021/09/16	常用	13A	405	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	31	2021/09/16	常用	13A	405	
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	30	2022/03/01	非常 用	A重油	102.7	
16K-004	森紙業株式会社関東事業所	戸塚区柏尾町628	01	2015/09/24	常用	13A	162.1	
16K-004	森紙業株式会社関東事業所	戸塚区柏尾町628	01	2015/09/24	常用	13A	162.1	
16K-021	株式会社紀文食品 横浜工場	戸塚区秋葉町427	01	2023/08/01	常用	13A	113.5	
16K-021	株式会社紀文食品 横浜工場	戸塚区秋葉町427	01	2023/08/01	常用	13A	113.5	
16K-021	株式会社紀文食品 横浜工場	戸塚区秋葉町427	01	2023/08/01	常用	13A	113.5	
16K-021	株式会社紀文食品 横浜工場	戸塚区秋葉町427	01	2023/08/01	常用	13A	113.5	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	1984/04/25	常用	13A	90.9	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	1992/01/15	常用	13A	55	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	1998/05/06	常用	13A	90.9	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	30	2004/05/06	非常 用	軽油	62	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2010/12/29	常用	13A	113.4	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2011/09/03	常用	13A	113.4	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2012/10/29	常用	13A	113.4	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2017/09/25	常用	13A	85.1	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2017/12/30	常用	13A	85.1	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2017/12/30	常用	13A	85.1	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2018/12/10	常用	13A	113.5	
16K-027	BASFジャパン株式会社 戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2019/05/13	常用	13A	80.7	
16K-041	株式会社 日立製作所 横浜研究所	戸塚区吉田町292	01	2009/01/10	常用	13A	57.9	
16K-041	株式会社 日立製作所 横浜研究所	戸塚区吉田町292	01	2011/09/23	常用	13A	69.4	
16K-041	株式会社 日立製作所 横浜研究所	戸塚区吉田町292	01	2011/09/23	常用	13A	69.4	
16K-052	株式会社ブリヂストン横浜工場	戸塚区柏尾町1	01	1988/10/30	常用	13A	707	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
16K-052	株式会社ブリヂストン横浜工場	戸塚区柏尾町1	01	1988/10/30	常用 13A	707	
16K-052	株式会社ブリヂストン横浜工場	戸塚区柏尾町1	01	1988/10/30	常用 13A	370	
16K-052	株式会社ブリヂストン横浜工場	戸塚区柏尾町1	30	2000/04/01	非常用 軽油	63.3	
16K-052	株式会社ブリヂストン横浜工場	戸塚区柏尾町1	30	2007/12/01	非常用 軽油	81.7	
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	10	1985/10/01	常用 13A	76.5	
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	01	2008/11/10	常用 13A	104.5	
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	01	2009/08/04	常用 13A	104.5	
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	01	2011/08/15	常用 13A	113.4	
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	10	1985/11/01	常用 13A	46	
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	01	2016/10/30	常用 13A	113.5	
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	31	2020/03/01	常用 13A	155.8	
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	31	2020/03/01	常用 13A	155.8	
16K-059	株式会社大倉陶園	戸塚区秋葉町20	09	1960/04/01	常用 13A	97	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/05/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1974/05/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1974/05/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1974/05/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1974/05/01	常用 電気	0	
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1974/05/01	常用 電気	0	
16K-079	かもめプロペラ株式会社	戸塚区上矢部町690	05	1995/11/21	常用 電気		
16K-079	かもめプロペラ株式会社	戸塚区上矢部町690	05	2001/05/01	常用 電気		
16K-079	かもめプロペラ株式会社	戸塚区上矢部町690	05	2008/04/14	常用 電気		
16K-079	かもめプロペラ株式会社	戸塚区上矢部町690	05	2012/03/10	常用 電気	800	
16K-079	かもめプロペラ株式会社	戸塚区上矢部町690	05	2012/03/10	常用 電気	800	
16K-088	ハマヤ株式会社横浜工場	戸塚区上矢部町2014	10	1982/03/01	常用 LPG	32	
16K-092	【H28年度廃止確認】株式会社みつば チェーン神奈川本社工場	戸塚区上矢部町2156	01	1997/01/30	常用 13A	48	
16K-092	【H28年度廃止確認】株式会社みつば チェーン神奈川本社工場	戸塚区上矢部町2156	01	1997/01/30	非常用 13A	48	
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	30	2023/08/01	非常用 A重油	71.6	
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	01	2023/11/01	常用 13A	141.9	
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	01	2023/11/01	常用 13A	141.9	
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	01	2023/11/01	常用 13A	141.9	
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	01	2023/11/01	常用 13A	141.9	
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	29	1991/11/01	非常用 LSA	134	
16K-105	舞岡フォーム株式会社	戸塚区舞岡町2949	01	2013/11/11	常用 13A	113.5	
16K-105	舞岡フォーム株式会社	戸塚区舞岡町2949	01	2013/11/11	常用 13A	113.5	
16K-106	株式会社バイオラックスメディカルデバイス 横浜事業所	戸塚区上矢部町2265-3	01	2015/04/01	常用 13A	57.9	
16K-106	株式会社バイオラックスメディカルデバイス 横浜事業所	戸塚区上矢部町2265-3	01	2022/10/18	常用 13A	56.7	
16K-106	株式会社バイオラックスメディカルデバイス 横浜事業所	戸塚区上矢部町2265-3	01	2023/10/02	常用 13A	56.7	
16K-107	阪神製菓株式会社 横浜支店	戸塚区秋葉町9-1	01	2011/02/07	常用 灯油	75.7	
16K-108	有限会社谷川	戸塚区名瀬町127-1	01	2018/11/15	常用 13A	57.3	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
16K-109	JAS株式会社	戸塚区上矢部町926	11	2010/01/06	常用	13A	74.4	
17J-001	NTT東日本 神奈川事業部 瀬谷電話交換センタ	瀬谷区橋戸二丁目3-1	30	2002/12/01	非常 用	軽油	129.8	
17J-006	神奈川県立瀬谷養護学校	瀬谷区竹村町28-1	01	1977/12/01	常用	灯油	200	
17J-009	神奈川県立三ツ境養護学校	瀬谷区ニツ境町468	01	1989/03/15	常用	灯油	58	
17J-011	露木コミュニティランド(ダイエー三ツ境店)	瀬谷区三ツ境7-1	01	1977/12/01	常用	灯油	105	
17J-011	露木コミュニティランド(ダイエー三ツ境店)	瀬谷区三ツ境7-1	30	1977/10/01	非常 用	A重油	63	
17J-015	相鉄三ツ境ビルA棟	瀬谷区三ツ境2-19	01	2005/06/20	常用	13A	103.7	
17J-015	相鉄三ツ境ビルA棟	瀬谷区三ツ境2-19	01	2005/04/01	常用	13A	103.7	
17J-015	相鉄三ツ境ビルA棟	瀬谷区三ツ境2-19	30	2018/12/01	非常 用	A重油	93	
17J-016	【H29年度廃止確認】株式会社三山ビル ホテルアランドガラスの城	瀬谷区卸本町9333-1	01	1975/04/01	常用	灯油	77	
17J-016	【H29年度廃止確認】株式会社三山ビル ホテルアランドガラスの城	瀬谷区卸本町9333-1	01	1975/04/01	常用	灯油	77	
17J-017	学校法人大谷学園 横浜隼人高等学校	瀬谷区久阿和南一丁目3-1	01	2010/06/01	常用	13A	64.3	
17J-023	【H28年度廃止確認】湯楽の里 瀬谷店	瀬谷区橋戸二丁目31-4, 5	01	2003/03/31	常用	13A	92.9	
17J-023	【H28年度廃止確認】湯楽の里 瀬谷店	瀬谷区橋戸二丁目31-4, 5	01	2003/03/31	常用	13A	92.9	
17J-024	Mプロジェクト B街区	瀬谷区五貫目町14-10	01	2003/12/20	常用	13A	72.3	
17J-025	ゆめみ処おふろの王様 瀬谷店	瀬谷区目黒町24-6	01	2005/07/04	常用	13A	89.8	
17J-025	ゆめみ処おふろの王様 瀬谷店	瀬谷区目黒町24-6	01	2005/07/04	常用	13A	89.8	
17J-026	コナミススポーツクラブ三ツ境	瀬谷区三ツ境7-1	01	2007/03/01	常用	13A	69.9	
17J-026	コナミススポーツクラブ三ツ境	瀬谷区三ツ境7-1	01	2007/03/01	常用	13A	69.9	
17J-027	セコムFSセンター	瀬谷区目黒町7-1	30	2013/07/01	非常 用	A重油	93.2	
17J-028	スポーツクラブNAS瀬谷	瀬谷区瀬谷四丁目7-5	01	2014/08/01	常用	13A	60	
17J-028	スポーツクラブNAS瀬谷	瀬谷区瀬谷四丁目7-5	01	2014/08/01	常用	13A	60	
17J-029	横浜市瀬谷区総合庁舎	瀬谷区ニツ境町190	30	2010/11/01	非常 用	LSA	81.5	
17J-030	株式会社読売新聞東京本社 横浜工場	瀬谷区北町21-1	29	2021/07/01	非常 用	A重油	1286	
17J-031	ライブゲート瀬谷	瀬谷区瀬谷四丁目4-10	30	2021/07/01	非常 用	軽油	55	
17K-006	前田道路株式会社相模合材工場	瀬谷区北町20-13	11	1975/01/01	常用	13A	840	
17K-006	前田道路株式会社相模合材工場	瀬谷区北町20-13	11	1982/03/01	常用	13A	780	
17K-006	前田道路株式会社相模合材工場	瀬谷区北町20-13	11	2023/09/25	常用	13A	430	
17K-011	株式会社佐藤渡辺 関東支店 横浜合材 工場	瀬谷区目黒町36-2	11		常用	13A	800	
17K-011	株式会社佐藤渡辺 関東支店 横浜合材 工場	瀬谷区目黒町36-2	11		常用	13A	650	
17K-014	デザイン産業株式会社第2クリーンセン ター	瀬谷区北町12-1	13	2015/06/30	常用	産廃	2000	
17K-014	デザイン産業株式会社第2クリーンセン ター	瀬谷区北町12-1	13	2015/06/30	常用	産廃	2000	
18J-008	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	13	1984/04/01	常用	一廃	16667	
18J-008	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	13	1984/04/01	常用	一廃	16667	
18J-008	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	13	1984/04/01	常用	一廃	16667	
18J-008	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	01	1984/04/01	常用	13A	367	
18J-008	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	30	1980/12/01	非常 用	軽油	226	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テ クノビル EAST	都筑区二の丸1-1	01	2006/08/01	常用	13A	96.3	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テ クノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2007/01/31	非常 用	灯油	1376	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テ クノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29		非常 用	灯油	1376	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テ クノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2007/10/31	非常 用	灯油	1376	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テ クノビル EAST	都筑区二の丸1-1	01	2010/02/28	常用	13A	98.3	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テ クノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2013/04/01	非常 用	A重油	1575	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テ クノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2013/04/01	非常 用	A重油	1575	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テ クノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2014/02/01	非常 用	A重油	1286	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テ クノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2016/02/01	非常 用	A重油	1575	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	30	2019/06/01	非常用 灯油	356	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	30	2019/06/01	非常用 灯油	356	
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	30	2019/06/01	非常用 灯油	356	
18J-012	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル WEST	都筑区二の丸1-2	30	2005/07/15	非常用 A重油	176	
18J-012	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル WEST	都筑区二の丸1-2	30	2005/07/15	非常用 A重油	127	
18J-012	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル WEST	都筑区二の丸1-2	01	2008/12/26	常用	13A	87.4
18J-012	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル WEST	都筑区二の丸1-2	01	2008/12/26	常用	13A	87.4
18J-012	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル WEST	都筑区二の丸1-2	30	2019/10/01	非常用 A重油	978	
18J-016	横浜市環境事業局北部工場余熱利用施設(緑寿荘)	都筑区葛ヶ谷2-1	29	1984/07/01	非常用 軽油	127	
18J-017	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	30	1986/05/01	非常用 LLSA	875	
18J-017	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	30	1979/09/30	非常用 A重油	240	
18J-017	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	30	1979/09/30	非常用 A重油	240	
18J-017	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	29	2013/03/01	非常用 灯油	2370	
18J-018	横浜市環境創造局川向ポンプ場	都筑区川向町1266	29	2016/02/01	非常用 灯油	1410	
18J-018	横浜市環境創造局川向ポンプ場	都筑区川向町1266	29	2016/02/01	非常用 灯油	1410	
18J-019	株式会社AOKIホールディングス本社	都筑区葛ヶ谷6-56	30	1990/02/01	非常用 LLSA	72	
18J-019	株式会社AOKIホールディングス本社	都筑区葛ヶ谷6-56	30	2018/09/01	非常用 A重油	72	
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	01	1991/12/20	常用	13A	87
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2002/07/01	非常用 A重油	725	
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	01	2006/01/10	常用	13A	82.6
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2006/07/01	非常用 A重油	616	
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2006/07/01	非常用 A重油	616	
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2008/10/01	非常用 A重油	616	
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2010/06/01	非常用 A重油	725	
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2011/04/01	非常用 A重油	725	
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	30		非常用 A重油	172.2	172.2
18J-022	【H28年度廃止確認】HSP新横浜オーケーディスカウントセンター港北ニュータウン店	都筑区加賀原2-2	01	1992/12/10	常用	13A	44
18J-023	オーケーディスカウントセンター港北ニュータウン店	都筑区葛ヶ谷8	30	1993/11/13	非常用 軽油	76	
18J-023	オーケーディスカウントセンター港北ニュータウン店	都筑区葛ヶ谷8	30	2023/05/01	非常用 軽油	81.2	
18J-024	京セラ株式会社横浜事業所	都筑区加賀原二丁目1-1	01	2012/07/05	常用	13A	74.8
18J-024	京セラ株式会社横浜事業所	都筑区加賀原二丁目1-1	01	2017/12/10	常用	13A	75.8
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	1995/08/21	常用	13A	113.9
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	1995/08/21	常用	13A	113.9
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	1996/06/30	常用	13A	49
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	1996/06/30	常用	13A	54.5
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	1996/06/30	常用	13A	54.5
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	2000/12/04	常用	13A	44.9
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	30	1986/04/01	非常用 A重油	110	
18J-026	保健科学グループグローバルサイエンスセンター横浜	都筑区早瀬二丁目2-1	30	2023/04/01	非常用 A重油	146.1	
18J-028	ポッシュ株式会社 横浜事務所	都筑区牛久保三丁目9-1	30	2010/01/01	非常用 A重油	105	
18J-028	ポッシュ株式会社 横浜事務所	都筑区牛久保三丁目9-1	01	2014/01/20	常用	13A	60.6
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	01	1990/12/01	常用	13A	62
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	01	1990/12/01	常用	13A	62
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	30	1990/12/01	非常用 LLSA	83	
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	01	2006/08/31	常用	13A	92.1
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	01	2006/08/31	常用	13A	92.1

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
18J-030	株式会社アイネス横浜事業所	都筑区牛久保三丁目9-2	30	1990/10/01	非常 用 A重油	108	
18J-030	株式会社アイネス横浜事業所	都筑区牛久保三丁目9-2	30	1999/11/01	非常 用 A重油		
18J-030	株式会社アイネス横浜事業所	都筑区牛久保三丁目9-2	30	2005/09/01	非常 用 A重油	213	
18J-031	【H28年度廃止確認】THE OAHU CLU B 港北ニュータウン	都筑区早濠一丁目22-15	01	1991/03/10	常用 灯油	107	
18J-032	公益財団法人東京横浜独逸学園	都筑区茅ヶ崎南二丁目4-1	01	1991/06/20	常用 13A	45	
18J-032	公益財団法人東京横浜独逸学園	都筑区茅ヶ崎南二丁目4-1	01	2018/12/31	常用 13A	86.8	
18J-034	【H28年度廃止確認】日本オリベッティ株式 会社総合研究開発センター	都筑区新栄町13	30	1992/04/01	非常 用 軽油	69	
18J-035	株式会社大久保都市開発港北ニュータ ウン大久保第5ビル	都筑区中川町1-19-23	30	1992/09/05	非常 用 軽油	61	
18J-036	横浜市歴史博物館	都筑区中川中央一丁目18-1	29	1994/02/20	非常 用 軽油	134	
18J-038	ハウスクエア横浜	都筑区中川一丁目4-1	30	1994/11/16	非常 用 A重油	123	
18J-039	都筑区総合庁舎	都筑区茅ヶ崎中央32-1	29	1995/04/01	非常 用 灯油	510	
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラ ント	都筑区荏田東四丁目10-4	01	1995/02/01	常用 13A	283	
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラ ント	都筑区荏田東四丁目10-4	01	1995/02/01	常用 13A	884	
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラ ント	都筑区荏田東四丁目10-4	01	2000/06/30	常用 13A	1060	
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラ ント	都筑区荏田東四丁目10-4	30	2000/04/01	非常 用 軽油	83	
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラ ント	都筑区荏田東四丁目10-4	01	2018/03/10	常用 13A	170.2	
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラ ント	都筑区荏田東四丁目10-4	01	2018/03/10	常用 13A	170.2	
18J-041	株式会社サカタのタネ本社ビル	都筑区仲町台二丁目7-1	30	1995/01/01	非常 用 A重油	94.1	
18J-041	株式会社サカタのタネ本社ビル	都筑区仲町台二丁目7-1	30	2011/07/26	非常 用 A重油	72.4	
18J-044	Olympic 港北ニュータウン店	都筑区茅ヶ崎中央27-10	30	1996/04/01	非常 用 A重油	70	
18J-046	港北東急ショッピングセンター	都筑区茅ヶ崎中央5-1	30	1998/04/01	非常 用 A重油	165.4	
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	29	1998/04/01	非常 用 灯油	333.1	
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	01	1998/04/16	常用 13A	113.3	
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	01	1998/04/16	常用 13A	113.3	
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	01	1998/04/16	常用 13A	183.7	
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	01	1998/04/16	常用 13A	183.7	
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	01	2013/08/26	常用 13A	149.8	
18J-048	港北ニュータウン・センター地域 サブプラ ント	都筑区中川中央一丁目1-3	01	1998/03/16	常用 13A	108	
18J-049	センター北駅前地下駐車場	都筑区中川中央一丁目102	30	1998/03/01	非常 用 A重油	80	
18J-050	NPC24Hセンター南駅前地下パーキング	都筑区茅ヶ崎中央100	30	1998/04/01	非常 用 A重油	83	
18J-051	港北ニュータウン・センター北駅前共同ビ ル	都筑区中川中央一丁目31-1	30	1999/09/01	非常 用 A重油	324	
18J-053	昭和大学 横浜市北部病院	都筑区茅ヶ崎中央35-1他	29	2000/11/01	常用 13A	509	
18J-053	昭和大学 横浜市北部病院	都筑区茅ヶ崎中央35-1他	29	2000/11/01	常用 13A	509	
18J-054	株式会社ゆうちょ銀行 横浜貯金事務セン ター	都筑区茅ヶ崎中央38-1	29	2002/06/01	非常 用 A重油	400	
18J-055	横浜第一データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2002/10/01	非常 用 LSA	328	
18J-055	横浜第一データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2002/10/01	非常 用 LSA	1636	
18J-055	横浜第一データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2002/10/01	非常 用 LSA	1636	
18J-056	日本郵便株式会社都筑郵便局	都筑区茅ヶ崎中央33-1	30	2002/10/01	非常 用 A重油	71.4	
18J-057	NTT東日本 神奈川事業部 港北ニュータ ウン電話交換センタ	都筑区茅ヶ崎南四丁目11-11	29	2007/02/28	非常 用 軽油	273.5	
18J-058	NTT東日本 神奈川事業部 東山田電話 交換センタ	都筑区東山田町44	30	2016/06/01	非常 用 軽油	103.1	
18J-059	IKEA港北	都筑区折本町201-1	30	2006/04/30	非常 用 A重油	234.7	
18J-060	ノースポート・モール	都筑区中川中央一丁目25	01	2007/01/10	常用 13A	136.5	
18J-060	ノースポート・モール	都筑区中川中央一丁目25	01	2007/01/10	常用 13A	136.5	
18J-060	ノースポート・モール	都筑区中川中央一丁目25	01	2007/01/10	常用 13A	136.5	
18J-060	ノースポート・モール	都筑区中川中央一丁目25	30	2007/03/01	非常 用 LSA	203.6	
18J-061	スーパー銭湯 港北の湯	都筑区折本町247-1	01	2018/04/01	常用 13A	91.7	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
18J-061	スーパー銭湯 港北の湯	都筑区折本町247-1	01	2018/04/01	常用	13A	91.7	
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2007/02/01	常用	13A	153.7	
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2007/02/01	常用	13A	153.7	
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2007/02/01	常用	13A	122.9	
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2007/02/01	常用	13A	122.9	
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	30	2007/03/01	非常 用	A重油	204	
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	30	2023/01/01	非常 用	A重油	204	
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2024/05/31	常用	13A	151.4	
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2024/05/31	常用	13A	151.4	
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	31	2024/03/01	常用	13A	155.8	
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	31	2024/03/01	常用	13A	155.8	
18J-063	港北MINAMO	都筑区中川中央二丁目7-1	30	2007/05/01	非常 用	A重油	163.8	
18J-064	東急スポーツオアシス	都筑区中川中央二丁目7-1	01	2007/06/10	常用	13A	116.1	
18J-064	東急スポーツオアシス	都筑区中川中央二丁目7-1	01	2007/06/10	常用	13A	116.1	
18J-065	株式会社野村総合研究所 横浜第二データセンター	都筑区茅ヶ崎中央37-16	29	2007/08/01	非常 用	A重油	2085	
18J-065	株式会社野村総合研究所 横浜第二データセンター	都筑区茅ヶ崎中央37-16	29	2007/08/01	非常 用	A重油	2085	
18J-065	株式会社野村総合研究所 横浜第二データセンター	都筑区茅ヶ崎中央37-16	29	2007/08/01	非常 用	A重油	2085	
18J-066	株式会社グリーンハウス 横浜物流センター	都筑区池辺町3774-2	01	2007/09/01	常用	LPG	20	
18J-067	横浜市交通局川和町変電所	都筑区川和町1251	29	2007/07/01	非常 用	LSA	332.7	
18J-069	NTTコム横浜港北ビル	都筑区北山田四丁目25-3	29	2007/12/01	非常 用	LSA	1575.3	
18J-069	NTTコム横浜港北ビル	都筑区北山田四丁目25-3	29	2007/12/01	非常 用	LSA	1575.3	
18J-069	NTTコム横浜港北ビル	都筑区北山田四丁目25-3	29	2007/03/31	非常 用	LSA	1575.3	
18J-069	NTTコム横浜港北ビル	都筑区北山田四丁目25-3	29	2007/03/31	非常 用	LSA	1575.3	
18J-069	NTTコム横浜港北ビル	都筑区北山田四丁目25-3	29	2007/03/31	非常 用	LSA	1575.3	
18J-069	NTTコム横浜港北ビル	都筑区北山田四丁目25-3	29	2009/06/01	非常 用	LSA	1575.3	
18J-069	NTTコム横浜港北ビル	都筑区北山田四丁目25-3	29	2009/06/01	非常 用	LSA	1575.3	
18J-070	ホームセンターコーナン港北ニュータウンセンター南駅前店	都筑区茅ヶ崎中央53-2	30	2008/03/31	非常 用	軽油	82	
18J-071	ティップネス鴨居	都筑区池辺町4261-5	01	2008/08/01	常用	13A	76.2	
18J-071	ティップネス鴨居	都筑区池辺町4261-5	01	2008/08/01	常用	13A	76.2	
18J-072	ライオンズ港北NTステーションレジデンス(共用施設)	都筑区北山田一丁目9	30	2008/02/29	非常 用	軽油	53.2	
18J-073	パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社	都筑区池辺町4261	30	2008/03/01	非常 用	軽油		
18J-073	パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社	都筑区池辺町4261	31		常用	13A	155.82	
18J-075	ルララこうぼく	都筑区中川中央二丁目2-1	30	2008/11/01	非常 用	A重油	93.4	
18J-076	グランクレール センター南	都筑区茅ヶ崎中央40-3	01	2009/08/01	常用	13A	57.3	
18J-076	グランクレール センター南	都筑区茅ヶ崎中央40-3	01	2009/08/01	常用	13A	57.3	
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2011/01/31	非常 用	A重油	725	
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2011/01/31	非常 用	A重油	725	
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2011/01/31	非常 用	A重油	725	
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2011/11/01	非常 用	A重油	725	
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2013/07/26	非常 用	A重油	616	
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2015/03/01	非常 用	A重油	725	
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2019/07/01	非常 用	A重油	725	
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2023/08/01	非常 用	A重油	725	
18J-079	サウスウッド	都筑区茅ヶ崎中央6-1	30	2013/08/01	非常 用	軽油	43.2	
18J-080	港北住倉ビルディング	都筑区池辺町4388	30	2013/10/01	非常 用	A重油	56.2	
18J-081	PREMIERE YOKOHAMA	都筑区中川中央一丁目30-1	30	2013/10/31	非常 用	軽油	129.8	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
18J-082	センター南駅光ビル	都筑区茅ヶ崎中央1-4, 6, 7, 8	30	2014/11/01	非常 用	A重油	61	
18J-084	センター南温泉 湯もみの里	都筑区茅ヶ崎南四丁目3-1	01	2018/01/12	常用	13A	60	
18J-084	センター南温泉 湯もみの里	都筑区茅ヶ崎南四丁目3-1	01	2018/01/12	常用	13A	60	
18J-086	高速横浜環状北西線 東方換気所	都筑区池辺町3179地先	29	2020/03/01	非常 用	A重油	1838	
18J-087	横浜市交通局牛久保変電所	都筑区牛久保西二丁目28-1	29	1992/12/01	非常 用	LSA	260	
18J-088	センター北駅前共同ビル(モザイクモール 港北)	都筑区中川中央一丁目31-1	01	2020/04/01	常用	13A	91.6	
18J-088	センター北駅前共同ビル(モザイクモール 港北)	都筑区中川中央一丁目31-1	01	2020/04/01	常用	13A	91.6	
18J-088	センター北駅前共同ビル(モザイクモール 港北)	都筑区中川中央一丁目31-1	01	1999/11/20	常用	13A	250	
18J-089	DPL新横浜 I	都筑区川向町字南耕地412他	30	2022/01/01	非常 用	軽油	72.7	
18J-090	LOGI FLAG COLD 横浜港北プロジェ クト	都筑区川和町280他	30	2023/01/04	非常 用	A重油	72.8	
18J-091	(仮称)DPL横浜港北Ⅲ新築工事	都筑区川向町字南耕地245-1	30	2023/09/01	非常 用	A重油	56.2	
18J-092	(仮称)Bosch Fusion Project	都筑区中川中央一丁目9-1, 2	29	2023/12/01	非常 用	A重油	546	
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	1994/06/01	常用	13A	49	
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	2007/02/15	常用	13A	69.4	
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	2007/05/07	常用	13A	69.4	
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	2012/08/06	常用	13A	113.4	
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	2013/08/15	常用	13A	113.4	
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	2019/01/10	常用	13A	113.4	
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	2019/01/10	常用	13A	113.4	
18K-007	日東樹脂工業株式会社横浜工場	都筑区池辺町4792	01	2014/03/28	常用	13A	68.8	
18K-007	日東樹脂工業株式会社横浜工場	都筑区池辺町4792	01	2014/03/28	常用	13A	68.8	
18K-007	日東樹脂工業株式会社横浜工場	都筑区池辺町4792	01	2014/03/28	常用	13A	68.8	
18K-008	株式会社浅川製作所川和工場	都筑区川和町561	01	2014/05/19	常用	13A	113.4	
18K-008	株式会社浅川製作所川和工場	都筑区川和町561	01	2017/12/30	常用	13A	113.4	
18K-010	亀屋万年堂製菓株式会社	都筑区折本町470	01	2016/09/20	常用	13A	85.1	
18K-010	亀屋万年堂製菓株式会社	都筑区折本町470	01	2016/09/20	常用	13A	85.1	
18K-015	世紀東急工業株式会社横浜混合所	都筑区川和町219	11	1986/05/07	常用	13A	840	
18K-015	世紀東急工業株式会社横浜混合所	都筑区川和町219	11	2007/08/01	常用	13A	1130	
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1970/05/01	常用	LLSA	173	
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1957/08/01	常用	LLSA	173	
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1965/04/01	常用	LLSA	173	
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1970/05/01	常用	LLSA	173	
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1965/04/01	常用	LLSA	173	
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1957/08/01	常用	LLSA	100	
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1957/08/01	常用	LLSA	100	
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1990/11/15	常用	電気	220	
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1994/06/10	常用	電気	700	
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	2008/01/20	常用	LLSA	155	
18K-021	ロイヤルネットワーク株式会社 都筑工場	都筑区大熊町69	01	2017/08/30	常用	13A	57.3	
18K-023	株式会社崎陽軒 横浜工場	都筑区川向町675-1	01	2023/10/14	常用	13A	136.3	
18K-023	株式会社崎陽軒 横浜工場	都筑区川向町675-1	01	2023/10/14	常用	13A	136.3	
18K-023	株式会社崎陽軒 横浜工場	都筑区川向町675-1	01	2023/10/14	常用	13A	136.3	
18K-023	株式会社崎陽軒 横浜工場	都筑区川向町675-1	01	2023/10/14	常用	13A	136.3	
18K-023	株式会社崎陽軒 横浜工場	都筑区川向町675-1	01	2023/10/14	常用	13A	136.3	
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2009/12/18	常用	13A	104.5	
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2010/12/28	常用	13A	104.5	

ばい煙発生施設台帳

令和6年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	30	2011/07/20	非常 用	軽油	72	
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	30	2011/06/01	非常 用	軽油	81.3	
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2013/12/28	常用	13A	113.5	
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2014/08/25	常用	13A	113.5	
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2014/08/25	常用	13A	113.5	
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2016/12/17	常用	13A	113.5	
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	10	2020/07/17	常用	13A	98	
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	31	2024/03/01	常用	13A	261	261
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	31	2024/03/01	常用	13A	261	261
18K-031	【H28年度廃止確認】有限会社サカエ美装	都筑区佐江戸町162	11	1985/08/30	常用	LPG	50	
18K-037	わらべや日洋食品株式会社横浜工場	都筑区川和町752	01	2010/02/10	常用	13A	115.8	
18K-037	わらべや日洋食品株式会社横浜工場	都筑区川和町752	01	2010/02/10	常用	13A	115.8	
18K-038	東京アライドコーヒーロースターズ株式会 社横浜第三工場	都筑区佐江戸町157	10	1993/11/01	常用	13A	102.1	
18K-038	東京アライドコーヒーロースターズ株式会 社横浜第三工場	都筑区佐江戸町157	10	2001/03/20	常用	13A	117.4	
18K-038	東京アライドコーヒーロースターズ株式会 社横浜第三工場	都筑区佐江戸町157	10	2006/01/20	常用	13A	90.9	
18K-038	東京アライドコーヒーロースターズ株式会 社横浜第三工場	都筑区佐江戸町157	10	2010/12/20	常用	13A	93	
18K-040	株式会社デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	13	1994/03/15	常用	産廃	2350	2350
18K-045	株式会社三和コイン	都筑区大瀬町645	01	1989/06/12	常用	灯油	78	
18K-045	株式会社三和コイン	都筑区大瀬町645	01	1992/02/22	常用	灯油	104	
18K-046	有限会社共和港北工場	都筑区東山田四丁目42-42	01	1992/04/30	常用	13A	45.1	
18K-047	株式会社クリーン・ジャパン・エンジニアリン グ	都筑区佐江戸町148-1	01	2023/02/13	常用	13A	68.8	
18K-047	株式会社クリーン・ジャパン・エンジニアリン グ	都筑区佐江戸町148-1	01	2023/02/13	常用	13A	68.8	
18K-049	株式会社東海リネンサプライ	都筑区早瀬三丁目21-25	01	2024/01/22	常用	13A	56.7	
18K-049	株式会社東海リネンサプライ	都筑区早瀬三丁目21-25	01	2024/01/22	常用	13A	56.7	
18K-049	株式会社東海リネンサプライ	都筑区早瀬三丁目21-25	01	2024/01/22	常用	13A	56.7	
18K-050	フラワークリーニング横浜第二工場	都筑区南山田一丁目1-7	01	2013/03/26	常用	13A	57.3	
18K-051	リクロマティック株式会社	都筑区池辺町3373	01	1998/03/01	常用	13A	113.4	
18K-051	リクロマティック株式会社	都筑区池辺町3373	01	2011/01/05	常用	13A	114.6	
18K-053	トオカツフーズ株式会社 都筑工場	都筑区川和町200-2	01	2015/04/01	常用	13A	57.3	
18K-053	トオカツフーズ株式会社 都筑工場	都筑区川和町200-2	01	2015/04/01	常用	13A	57.3	
18K-053	トオカツフーズ株式会社 都筑工場	都筑区川和町200-2	01	2015/04/01	常用	13A	57.3	