

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno	30代	女	急性咽喉頭炎
Noro-G2	1歳以上～6歳未満	男	急性胃腸炎
Adeno	1歳以上～6歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH3N2	40代	男	インフルエンザ疑い
inf.AH3N2	40代	男	インフルエンザA
Para-4	1歳以上～6歳未満	女	急性気管支炎
Adeno-4	6歳以上～10歳未満	女	急性咽頭扁桃炎
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザ
Human coronavirus OC43/ RS-B	1歳以上～6歳未満	男	急性鼻咽頭炎
inf.AH3N2	40代	男	インフルエンザ
Human coronavirus OC43	1歳以上～6歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.AH3N2	6歳以上～10歳未満	男	急性肺炎
Adeno	10代	女	インフルエンザ疑い
Para-1	30代	男	インフルエンザ疑い
inf.AH3N2	40代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	10代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	20代	女	心筋炎
inf.AH3N2	10代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザA
Human bocavirus/ Para-4	7か月以上～1歳未満	男	咽頭炎
inf.AH3N2	40代	女	ショック・横紋筋融解症
inf.AH3	1歳以上～6歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3/ Adeno-41	6か月以下	男	急性胃腸炎
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10代	男	咽頭炎
inf.AH3	6歳以上～10歳未満	女	肺炎・喘息
inf.B(山形)	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3	10代	男	インフルエンザ
inf.AH3	30代	女	インフルエンザ
inf.AH3	10代	男	ウイルス感染
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	10代	女	インフルエンザ
inf.AH3	6歳以上～10歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH3	10代	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	10代	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	10代	女	インフルエンザ
inf.AH3	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザ
Para-3	6歳以上～10歳未満	女	急性上気道炎・インフルエンザ疑い
Human coronavirus OC43	1歳以上～6歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3N2	10代	女	インフルエンザ
Adeno	30代	男	流行性角結膜炎
Human Parvovirus B19	1歳以上～6歳未満	男	伝染性紅斑病
inf.AH3	10代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10代	女	インフルエンザ疑い
inf.AH3N2	40代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	10代	男	インフルエンザA
H3のみ	70代	男	インフルエンザB疑い
inf.B(Victoria)	10代	男	インフルエンザ

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3N2	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザA
infAH3	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザ
infAH3	10代	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザA
infAH3	60代	女	インフルエンザA
H3のみ	50代	男	インフルエンザB・皮疹・下痢
infAH3	10代	男	インフルエンザA
infAH3	10代	女	インフルエンザA
infAH3	1歳以上～6歳未満	男	インフルエンザ
Adeno	6歳以上～10歳未満	女	急性咽頭気管支炎
inf.AH3N2	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザ
infAH3	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	男	インフルエンザA
H3のみ	6か月以下	女	呼吸不全
inf.B	1歳以上～6歳未満	女	発熱・咳・鼻汁
infAH3	50代	男	インフルエンザ

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザB
infAH3	40代	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	1歳以上～6歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10代	男	インフルエンザB
infAH3	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザ疑い
inf.B(山形)	(不明)	女	インフルエンザB
infAH3	30代	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザB
infAH3	60代	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	10代	男	インフルエンザB
infAH3	40代	男	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	10代	男	咽頭気管支炎
infAH3	7か月以上～1歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	女	神経芽腫・インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	女	神経芽腫・インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザA
infAH3	1歳以上～6歳未満	女	急性脳症
inf.B(Victoria)	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザ
infAH3	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザA
infAH3	10代	女	インフルエンザA
infAH3	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザA
infAH3	10代	女	インフルエンザA
infAH3	(不明)	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザB
infAH3	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザ
infAH3	1歳以上～6歳未満	男	インフルエンザA
infAH3	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザA
infAH3	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3&inf.B	1歳以上～6歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザB
infAH3	20代	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザB
infAH3	60代	男	インフルエンザ
infAH3	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザA
infAH3	(不明)	男	インフルエンザA
infAH3	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	10代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザB
infAH3	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザ
infAH3	70代	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	1歳以上～6歳未満	女	咽頭気管支炎
Parainf-2	6歳以上～10歳未満	男	咽頭気管支炎
infAH3	30代	男	インフルエンザA
infAH3	50代	女	インフルエンザ
infAH3	20代	男	インフルエンザ
RS-A	6か月以下	男	喘息
inf.B	10代	女	インフルエンザ
infAH3	30代	男	インフルエンザ
Adeno	60代	男	急性結膜炎
inf.B(Victoria)	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	10代	女	インフルエンザB

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B (Victoria)	20代	男	インフルエンザ
inf.B	10代	男	インフルエンザ
infAH3	50代	男	インフルエンザA
inf.B (Victoria)	10代	女	インフルエンザB
inf.B (Victoria)	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザB
infAH3	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザA
infAH3	1歳以上～6歳未満	男	インフルエンザA
infAH3	80代	女	インフルエンザ
inf.B (山形)	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザ
infAH3	10代	女	インフルエンザ
infAH3	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザA
infAH3	10代	女	インフルエンザ
infAH3	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザ
infAH3	1歳以上～6歳未満	男	インフルエンザ
inf.B (Victoria)	20代	女	インフルエンザ
inf.B (Victoria)	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザB
infAH3	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザA
inf.B (Victoria)	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザ
infAH3	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザ感染症
infAH3	1歳以上～6歳未満	男	インフルエンザ
infAH3	60代	男	インフルエンザ
inf.B	20代	女	インフルエンザ
infAH3	6歳以上～10歳未満	女	急性扁桃炎
inf.B (山形)	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B (山形)	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザB

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	10代	女	インフルエンザB
inf.B	20代	女	インフルエンザ
infAH3	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザ
infAH3	30代	女	感染性胃腸炎
inf.B	10代	男	インフルエンザB
inf.B	10代	男	インフルエンザB
inf.B	1歳以上～6歳未満	男	インフルエンザ
inf.B	6歳以上～10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B	6歳以上～10歳未満	男	インフルエンザB
infAH3	10代	男	インフルエンザ
CoxA-16	1歳以上～6歳未満	男	手足口病
Noro-G2	7か月以上～1歳未満	女	急性胃腸炎
inf.AH3N2	1歳以上～6歳未満	女	インフルエンザA
Adeno	20代	男	流行性角結膜炎
infAH3	10代	女	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	10代	女	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
Adeno-4	7カ月以上1歳未満	女	気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Rota-A	1歳以上6歳未満	女	ロタウイルス胃腸炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年4月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(Victoria)	10代	男	インフルエンザ
Rota-A	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
infAH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	(不明)	男	インフルエンザ
HSV-1	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
inf.B(Victoria)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	10代	男	インフルエンザ疑い
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
inf.B(Victoria)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	(不明)	男	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	(不明)	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	(不明)	女	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ心筋炎 インフルエンザ脳症

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年5月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
hMPV	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Adeno	(不明)	女	アデノウイルス感染症
inf.B(Victoria)	40代	女	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	20代	男	咽頭気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年6月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno	1歳以上6歳未満	女	プール熱
Adeno	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
CoxA-9	(不明)	男	ウイルス性発疹
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Entero	6カ月以下	女	発熱(熱源不明)
CoxA-5	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ疑い
Entero	1歳以上6歳未満	女	手足口病
Entero	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年7月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Sapo	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
Entero	1歳以上6歳未満	女	扁桃炎
Entero	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭気管支炎
Entero	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Entero	1歳以上6歳未満	男	上気道炎
Entero	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Entero	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
Entero	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino	10代	男	咽頭気管支炎
Entero	(不明)	(不明)	急性咽頭炎
Entero	6歳以上10歳未満	女	無菌性髄膜炎
Echo-6	6歳以上10歳未満	男	無菌性髄膜炎
AH3N2	70代	女	インフルエンザ
AH3N2	80代	男	インフルエンザ
AH3N2	90代	女	インフルエンザ
AH3N2	(不明)	(不明)	(不明)
CoxA-4	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナの疑い
CoxA	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナの疑い
CoxA-5	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-5	7カ月以上1歳未満	女	ヘルパンギーナ
RS	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
CoxA-2	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
AH3N2	50代	女	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年8月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Entero-71	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-5	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
CoxA	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
Adeno-3	1歳以上6歳未満	女	咽頭結膜熱
CoxA-4	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Echo-7	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Para-1	6カ月以下	男	急性咽頭炎
Echo-6	1歳以上6歳未満	男	無菌性髄膜炎
Echo-6	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Para-1	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Echo-6	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
RS-A/CoxA-5	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
CoxA-4	7カ月以上1歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-5	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Para-3	7カ月以上1歳未満	男	咽頭炎
CoxA-2	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Adeno-1	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Adeno/Para-1/Para-4	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
Para-1/Para-4	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
Para-3	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
Entero-71	1歳以上6歳未満	女	手足口病
Entero-71	7カ月以上1歳未満	男	急性咽頭炎・口内炎
CoxA-5	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-9	7カ月以上1歳未満	男	急性上気道炎
CoxA-9	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭扁桃炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	感冒性胃腸炎
RS-A	6カ月以下	女	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A	6カ月以下	女	気管支炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年9月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Echo-6	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
CoxA-2	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	男	RSV喘息性気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性扁桃炎
inf.AH1N1pdm	20代	男	インフルエンザA
RS-A	6カ月以下	女	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-B	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
RS-B	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
RS-A	6カ月以下	女	気管支炎
RS-A	6カ月以下	男	RSウイルス感染症
RS-A	7カ月以上1歳未満	女	RSウイルス感染症
Echo-7	1歳以上6歳未満	男	化膿性扁桃炎
Para-1	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-5	7カ月以上1歳未満	男	急性胃腸炎・急性気管支炎
Echo-7	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Entero-71	7カ月以上1歳未満	男	喘息性気管支炎
Entero-71	1歳以上6歳未満	男	手足口病
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSV
RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA	10代	男	咽頭結膜熱の疑い
CoxA-2	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎・気管支炎
Para-4	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
Para-4	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
B19	6歳以上10歳未満	男	急性上気道炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年10月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	90代	男	インフルエンザB
RS-A/Para-1	7カ月以上1歳未満	女	RSウイルス感染症
RS-A/HCoV(229E or NL63)	6カ月以下	女	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	女	RSウイルス感染症
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Para-2	1歳以上6歳未満	男	仮性クレーブ
Para-1	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
Para-2	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Enterovirus-71	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Adeno	6歳以上10歳未満	女	急性散在性脳脊髄炎
Coxsackievirus A6	6歳以上10歳未満	男	手足口病
Adeno	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Enterovirus-71	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Enterovirus-71	1歳以上6歳未満	女	手足口病
inf.AH3N2	30代	男	インフルエンザA
HSV-1	10代	女	ヘルペス口内炎疑い
Adeno	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
Enterovirus-71	1歳以上6歳未満	女	手足口病疑い

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年11月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
HSV-1	30代	男	流行性角結膜炎の疑い
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性胃腸炎
Enterovirus-71	1歳以上6歳未満	女	手足口病
Adeno	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Adeno-4	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症
Adeno	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
Adeno-2	7カ月以上1歳未満	男	急性腸炎
Enterovirus-71	1歳以上6歳未満	男	手足口病の疑い
Coxsackievirus A6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
HSV-1	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
influenza A H3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
Human coronavirus OC43	7カ月以上1歳未満	男	咽頭気管支炎
Human coronavirus OC43	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
Adeno	6カ月以下	男	尿路感染症
Parvovirus B19	1歳以上6歳未満	男	発熱
Norovirus G2	1歳以上6歳未満	女	川崎病疑い

病原体定点からのウイルス検出結果(2012年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno-5	(不明)	男	ウイルス性胃腸炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病疑い
Adeno	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Adeno/Rhino	(不明)	女	急性咽頭炎
inf.B(山形)	40代	女	インフルエンザB
Adeno	6歳以上10歳未満	女	アデノウイルス感染症
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno	10代	男	インフルエンザ疑い
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
inf.AH3N2	50代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10代	男	上気道炎
HCoV-229E or NL63 /CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	急性咽喉頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Adeno/HCoV-229E or NL63	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Adeno/RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	ウイルス性発疹(手足口病疑い)
inf.AH3N2	90代	男	尿路感染症・インフルエンザ
Adeno	6歳以上10歳未満	男	咽頭気管支炎
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	女	HSV疑い
Rhino /CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
Para-2/Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	女	感染性胃腸炎(ノロウイルス?)
Noro-G2	20歳代	男	感冒性胃腸炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	川崎病疑い・ノロウイルス感染症
RS-A	6カ月以下	男	気管支炎
Para-2	1歳以上6歳未満	女	クループ
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	感染性胃腸炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性喉頭蓋炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	女	突発性発疹の疑い 急性咽頭気管支炎
RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭気管支炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	女	感染性胃腸炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	ノロウイルス胃腸炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	ノロウイルス胃腸炎
RS-A	6カ月以下	女	RSV細気管支炎
Adeno	(不明)	男	ウイルス性髄膜炎