

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	91	1.06	255	2.97	381	4.43	99	1.15
鶴見	-	-	-	-	-	-	6	1.50	13	3.25	3	0.75
神奈川	-	-	-	-	-	-	7	1.40	18	3.60	3	0.60
西	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	10	3.33	10	3.33
中	-	-	-	-	4	1.00	6	1.50	6	1.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	9	1.50	22	3.67	8	1.33
港南	-	-	-	-	16	3.20	12	2.40	28	5.60	7	1.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	0.60	8	1.60	8	1.60	9	1.80
旭	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17	53	8.83	7	1.17
磯子	-	-	-	-	9	2.25	2	0.50	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	34	6.80	10	2.00
港北	-	-	-	-	30	4.29	95	13.57	38	5.43	14	2.00
緑	-	-	-	-	-	-	23	7.67	15	5.00	4	1.33
青葉	-	-	-	-	8	1.14	11	1.57	26	3.71	4	0.57
都筑	-	-	-	-	2	0.40	27	5.40	7	1.40	1	0.20
戸塚	-	-	-	-	5	0.83	10	1.67	37	6.17	7	1.17
栄	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	8	2.67	3	1.00
泉	-	-	-	-	2	0.50	15	3.75	31	7.75	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	15	3.75	27	6.75	5	1.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	111	1.29	20	0.23	60	0.70	-	-	261	3.03	27	0.31
鶴見	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	24	6.00	-	-
神奈川	5	1.00	-	-	7	1.40	-	-	11	2.20	5	1.00
西	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	4	1.33	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	15	3.75	-	-
南	5	0.83	-	-	2	0.33	-	-	15	2.50	-	-
港南	8	1.60	10	2.00	2	0.40	-	-	3	0.60	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	2	0.40
旭	-	-	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	2	0.33
磯子	13	3.25	1	0.25	1	0.25	-	-	15	3.75	1	0.25
金沢	1	0.20	1	0.20	4	0.80	-	-	4	0.80	-	-
港北	16	2.29	-	-	7	1.00	-	-	45	6.43	2	0.29
緑	12	4.00	-	-	1	0.33	-	-	12	4.00	-	-
青葉	30	4.29	3	0.43	8	1.14	-	-	17	2.43	-	-
都筑	8	1.60	1	0.20	2	0.40	-	-	21	4.20	3	0.60
戸塚	2	0.33	2	0.33	2	0.33	-	-	8	1.33	2	0.33
栄	2	0.67	1	0.33	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-
泉	2	0.50	-	-	11	2.75	-	-	21	5.25	3	0.75
瀬谷	2	0.50	1	0.25	5	1.25	-	-	30	7.50	4	1.00

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	1.19	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	3	3.00								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	2	2.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	6	3.00								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	4	4.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	45	0.52	135	1.57	191	2.22	47	0.55
鶴見	-	-	-	-	-	-	6	1.50	5	1.25	1	0.25
神奈川	-	-	-	-	-	-	7	1.40	11	2.20	1	0.20
西	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	3	1.00	3	1.00
中	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	4	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	4	0.67	11	1.83	6	1.00
港南	-	-	-	-	5	1.00	7	1.40	14	2.80	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	3	0.60	6	1.20
旭	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	22	3.67	6	1.00
磯子	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	17	3.40	3	0.60
港北	-	-	-	-	15	2.14	42	6.00	21	3.00	7	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	12	4.00	7	2.33	1	0.33
青葉	-	-	-	-	2	0.29	5	0.71	14	2.00	1	0.14
都筑	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40	4	0.80	-	-
戸塚	-	-	-	-	3	0.50	5	0.83	17	2.83	3	0.50
栄	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	2	0.67	3	1.00
泉	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	21	5.25	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	11	2.75	15	3.75	3	0.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	60	0.70	6	0.07	23	0.27	-	-	147	1.71	17	0.20
鶴見	1	0.25	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-
神奈川	4	0.80	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20	1	0.20
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-
南	3	0.50	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-
港南	5	1.00	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	1	0.17
磯子	8	2.00	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-
金沢	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-
港北	10	1.43	-	-	2	0.29	-	-	27	3.86	1	0.14
緑	6	2.00	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-
青葉	13	1.86	2	0.29	2	0.29	-	-	7	1.00	-	-
都筑	4	0.80	-	-	2	0.40	-	-	12	2.40	2	0.40
戸塚	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	5	0.83	2	0.33
栄	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33	-	-
泉	2	0.50	-	-	6	1.50	-	-	12	3.00	3	0.75
瀬谷	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	15	3.75	4	1.00

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	13	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	1	1.00								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	1	1.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	5	2.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	3.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	46	0.53	120	1.40	190	2.21	52	0.60
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	2	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	2	0.40
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	7	2.33	7	2.33
中	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	5	0.83	11	1.83	2	0.33
港南	-	-	-	-	11	2.20	5	1.00	14	2.80	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	5	1.00	3	0.60
旭	-	-	-	-	4	0.67	-	-	31	5.17	1	0.17
磯子	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	17	3.40	7	1.40
港北	-	-	-	-	15	2.14	53	7.57	17	2.43	7	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	11	3.67	8	2.67	3	1.00
青葉	-	-	-	-	6	0.86	6	0.86	12	1.71	3	0.43
都筑	-	-	-	-	1	0.20	15	3.00	3	0.60	1	0.20
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	20	3.33	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	6	1.50	10	2.50	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	12	3.00	2	0.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	51	0.59	14	0.16	37	0.43	-	-	114	1.33	10	0.12
鶴見	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	11	2.75	-	-
神奈川	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	5	1.00	4	0.80
西	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-
南	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	9	1.50	-	-
港南	3	0.60	8	1.60	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
磯子	5	1.25	1	0.25	1	0.25	-	-	8	2.00	1	0.25
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-
港北	6	0.86	-	-	5	0.71	-	-	18	2.57	1	0.14
緑	6	2.00	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
青葉	17	2.43	1	0.14	6	0.86	-	-	10	1.43	-	-
都筑	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	9	1.80	1	0.20
戸塚	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-
栄	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	5	1.25	-	-	9	2.25	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	15	3.75	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	2	2.00								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	1	1.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	1	0.50								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	-	-								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	91	1	6	10	9	14	14	15	8	6	2	1	3	-	2
	定点当り	1.06	0.01	0.07	0.12	0.10	0.16	0.16	0.17	0.09	0.07	0.02	0.01	0.03	-	0.02
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	255	-	2	10	15	27	45	38	35	25	18	15	12	-	13
	定点当り	2.97	-	0.02	0.12	0.17	0.31	0.52	0.44	0.41	0.29	0.21	0.17	0.14	-	0.15
感染性胃腸炎	報告	381	3	25	41	34	42	55	40	24	25	17	11	31	3	30
	定点当り	4.43	0.03	0.29	0.48	0.40	0.49	0.64	0.47	0.28	0.29	0.20	0.13	0.36	0.03	0.35
水痘	報告	99	2	8	12	13	17	19	12	6	3	2	-	4	-	1
	定点当り	1.15	0.02	0.09	0.14	0.15	0.20	0.22	0.14	0.07	0.03	0.02	-	0.05	-	0.01
手足口病	報告	111	1	5	16	24	16	16	23	2	3	1	-	4	-	-
	定点当り	1.29	0.01	0.06	0.19	0.28	0.19	0.19	0.27	0.02	0.03	0.01	-	0.05	-	-
伝染性紅斑	報告	20	-	-	1	-	-	5	4	4	1	3	2	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.01	-	-	0.06	0.05	0.05	0.01	0.03	0.02	-	-	-
突発性発しん	報告	60	5	24	23	7	-	1								
	定点当り	0.70	0.06	0.28	0.27	0.08	-	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	261	1	16	60	58	38	43	22	9	8	1	1	1	1	2
	定点当り	3.03	0.01	0.19	0.70	0.67	0.44	0.50	0.26	0.10	0.09	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
流行性耳下腺炎	報告	27	-	-	-	3	4	4	4	1	2	4	3	2	-	-
	定点当り	0.31	-	-	-	0.03	0.05	0.05	0.05	0.01	0.02	0.05	0.03	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	19	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	2	-	4	3	4	1	-	-
	定点当り	1.19	-	-	-	0.06	0.06	0.06	-	-	-	0.13	-	0.13	-	0.25	0.19	0.25	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	45	1	3	7	2	6	7	7	5	5	-	1	-	-	1
	定点当り	0.52	0.01	0.03	0.08	0.02	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	-	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	135	-	2	7	5	13	21	23	24	11	10	9	7	-	3
	定点当り	1.57	-	0.02	0.08	0.06	0.15	0.24	0.27	0.28	0.13	0.12	0.10	0.08	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	191	1	9	21	15	25	36	19	12	15	8	5	15	1	9
	定点当り	2.22	0.01	0.10	0.24	0.17	0.29	0.42	0.22	0.14	0.17	0.09	0.06	0.17	0.01	0.10
水痘	報告	47	1	4	3	6	9	9	8	-	2	2	-	2	-	1
	定点当り	0.55	0.01	0.05	0.03	0.07	0.10	0.10	0.09	-	0.02	0.02	-	0.02	-	0.01
手足口病	報告	60	1	4	8	14	10	10	9	1	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.70	0.01	0.05	0.09	0.16	0.12	0.12	0.10	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	23	2	7	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.02	0.08	0.10	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	147	1	13	28	36	22	23	12	4	5	1	-	1	1	-
	定点当り	1.71	0.01	0.15	0.33	0.42	0.26	0.27	0.14	0.05	0.06	0.01	-	0.01	0.01	-
流行性耳下腺炎	報告	17	-	-	-	3	4	2	2	1	-	3	1	1	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	0.03	0.05	0.02	0.02	0.01	-	0.03	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	1	3	3	-	-	-
	定点当り	0.81	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	0.13	-	0.13	-	0.06	0.19	0.19	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	46	-	3	3	7	8	7	8	3	1	2	-	3	-	1
	定点当り	0.53	-	0.03	0.03	0.08	0.09	0.08	0.09	0.03	0.01	0.02	-	0.03	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	120	-	-	3	10	14	24	15	11	14	8	6	5	-	10
	定点当り	1.40	-	-	0.03	0.12	0.16	0.28	0.17	0.13	0.16	0.09	0.07	0.06	-	0.12
感染性胃腸炎	報告	190	2	16	20	19	17	19	21	12	10	9	6	16	2	21
	定点当り	2.21	0.02	0.19	0.23	0.22	0.20	0.22	0.24	0.14	0.12	0.10	0.07	0.19	0.02	0.24
水痘	報告	52	1	4	9	7	8	10	4	6	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.60	0.01	0.05	0.10	0.08	0.09	0.12	0.05	0.07	0.01	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	51	-	1	8	10	6	6	14	1	1	1	-	3	-	-
	定点当り	0.59	-	0.01	0.09	0.12	0.07	0.07	0.16	0.01	0.01	0.01	-	0.03	-	-
伝染性紅斑	報告	14	-	-	1	-	-	3	4	2	1	2	1	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.01	-	-	0.03	0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	37	3	17	14	2	-	1								
	定点当り	0.43	0.03	0.20	0.16	0.02	-	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	114	-	3	32	22	16	20	10	5	3	-	1	-	-	2
	定点当り	1.33	-	0.03	0.37	0.26	0.19	0.23	0.12	0.06	0.03	-	0.01	-	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	2	1	-	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	-	0.06	0.06	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-