

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	117	0.88	4	0.05	3	0.04	100	1.20	435	5.24	72	0.87	8	0.10
鶴見	4	0.50	-	-	-	-	1	0.20	20	4.00	6	1.20	-	-
神奈川	5	0.63	-	-	-	-	6	1.20	46	9.20	7	1.40	2	0.40
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	9	3.00	3	1.00	1	0.33
中	3	0.60	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	1	0.33	-	-
南	5	0.63	2	0.40	-	-	5	1.00	22	4.40	13	2.60	2	0.40
港南	5	0.83	-	-	2	0.67	1	0.33	15	5.00	6	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	8	2.00	2	0.50	-	-
旭	14	1.40	-	-	-	-	8	1.33	21	3.50	3	0.50	-	-
磯子	2	0.33	1	0.25	-	-	1	0.25	26	6.50	2	0.50	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	24	4.80	2	0.40	1	0.20
港北	13	1.08	-	-	-	-	21	3.00	22	3.14	7	1.00	-	-
緑	5	0.83	-	-	-	-	12	2.40	22	4.40	3	0.60	2	0.40
青葉	16	1.60	-	-	-	-	9	1.29	40	5.71	2	0.29	-	-
都筑	12	3.00	-	-	-	-	-	-	46	15.33	3	1.00	-	-
戸塚	11	1.10	-	-	-	-	3	0.50	51	8.50	1	0.17	-	-
栄	5	0.71	-	-	-	-	5	1.25	14	3.50	-	-	-	-
泉	13	1.86	-	-	-	-	5	1.25	23	5.75	8	2.00	-	-
瀬谷	4	0.67	-	-	1	0.25	16	4.00	21	5.25	3	0.75	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	51	0.61	3	0.04	5	0.06	12	0.14	-	-	8	0.53
鶴見	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	7	1.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	3	3.00
青葉	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.29	-	-	2	2.00
都筑	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	1.00
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	10	2.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	0.67
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南
保土ヶ谷	2	2.00
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	50	0.38	3	0.04	-	-	51	0.61	231	2.78	31	0.37	5	0.06
鶴見	1	0.13	-	-	-	-	-	-	10	2.00	2	0.40	-	-
神奈川	2	0.25	-	-	-	-	3	0.60	32	6.40	3	0.60	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	1	0.33
中	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
南	2	0.25	1	0.20	-	-	2	0.40	9	1.80	6	1.20	2	0.40
港南	3	0.50	-	-	-	-	-	-	9	3.00	2	0.67	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-
旭	7	0.70	-	-	-	-	6	1.00	11	1.83	2	0.33	-	-
磯子	2	0.33	1	0.25	-	-	1	0.25	14	3.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	1	0.20	-	-
港北	3	0.25	-	-	-	-	7	1.00	10	1.43	3	0.43	-	-
緑	1	0.17	-	-	-	-	6	1.20	11	2.20	2	0.40	2	0.40
青葉	6	0.60	-	-	-	-	4	0.57	23	3.29	1	0.14	-	-
都筑	8	2.00	-	-	-	-	-	-	24	8.00	1	0.33	-	-
戸塚	3	0.30	-	-	-	-	3	0.50	25	4.17	-	-	-	-
栄	3	0.43	-	-	-	-	4	1.00	8	2.00	-	-	-	-
泉	5	0.71	-	-	-	-	3	0.75	11	2.75	5	1.25	-	-
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	10	2.50	12	3.00	-	-	-	-

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	21	0.25	1	0.01	4	0.05	6	0.07	-	-	3	0.20
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	1.00
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	1	1.00
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	67	0.50	1	0.01	3	0.04	49	0.59	204	2.46	41	0.49	3	0.04
鶴見	3	0.38	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	4	0.80	-	-
神奈川	3	0.38	-	-	-	-	3	0.60	14	2.80	4	0.80	2	0.40
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	2	0.67	-	-
中	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
南	3	0.38	1	0.20	-	-	3	0.60	13	2.60	7	1.40	-	-
港南	2	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33	6	2.00	4	1.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	1	0.25	-	-
旭	7	0.70	-	-	-	-	2	0.33	10	1.67	1	0.17	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00	2	0.50	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	13	2.60	1	0.20	1	0.20
港北	10	0.83	-	-	-	-	14	2.00	12	1.71	4	0.57	-	-
緑	4	0.67	-	-	-	-	6	1.20	11	2.20	1	0.20	-	-
青葉	10	1.00	-	-	-	-	5	0.71	17	2.43	1	0.14	-	-
都筑	4	1.00	-	-	-	-	-	-	22	7.33	2	0.67	-	-
戸塚	8	0.80	-	-	-	-	-	-	26	4.33	1	0.17	-	-
栄	2	0.29	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-
泉	8	1.14	-	-	-	-	2	0.50	12	3.00	3	0.75	-	-
瀬谷	2	0.33	-	-	1	0.25	6	1.50	9	2.25	3	0.75	-	-

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	30	0.36	2	0.02	1	0.01	6	0.07	-	-	5	0.33
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	6	1.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	2.00
青葉	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	1.00
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南
保土ヶ谷	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	117	-	6	13	9	6	10	10	8	5	-	2	9	1	4	13	12	4	5	-	-
	定点当り	0.88	-	0.05	0.10	0.07	0.05	0.08	0.08	0.06	0.04	-	0.02	0.07	0.01	0.03	0.10	0.09	0.03	0.04	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	100	-	-	1	17	11	14	16	11	9	3	6	7	-	5
	定点当り	1.20	-	-	0.01	0.20	0.13	0.17	0.19	0.13	0.11	0.04	0.07	0.08	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	435	1	25	57	60	55	25	27	22	18	18	9	39	10	69
	定点当り	5.24	0.01	0.30	0.69	0.72	0.66	0.30	0.33	0.27	0.22	0.22	0.11	0.47	0.12	0.83
水痘	報告	72	-	3	10	10	10	10	7	6	5	5	1	5	-	-
	定点当り	0.87	-	0.04	0.12	0.12	0.12	0.12	0.08	0.07	0.06	0.06	0.01	0.06	-	-
手足口病	報告	8	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	0.01	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	51	1	24	24	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.61	0.01	0.29	0.29	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	1	1	1	4	1	2	1	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-
	定点当り	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.13	0.07	0.13	0.13	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.67	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	50	-	2	5	3	3	7	5	7	3	-	1	3	1	2	4	1	-	3	-	-
	定点当り	0.38	-	0.02	0.04	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	-	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	51	-	-	1	10	6	7	9	6	2	2	3	4	-	1
	定点当り	0.61	-	-	0.01	0.12	0.07	0.08	0.11	0.07	0.02	0.02	0.04	0.05	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	231	-	15	28	27	30	14	16	9	11	12	6	23	7	33
	定点当り	2.78	-	0.18	0.34	0.33	0.36	0.17	0.19	0.11	0.13	0.14	0.07	0.28	0.08	0.40
水痘	報告	31	-	2	5	5	3	4	3	3	1	3	-	2	-	-
	定点当り	0.37	-	0.02	0.06	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.01	0.04	-	0.02	-	-
手足口病	報告	5	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	1	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	0.01	0.14	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	0.07	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	67	-	4	8	6	3	3	5	1	2	-	1	6	-	2	9	11	4	2	-	-
	定点当り	0.50	-	0.03	0.06	0.05	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	-	0.01	0.05	-	0.02	0.07	0.08	0.03	0.02	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	49	-	-	-	7	5	7	7	5	7	1	3	3	-	4
	定点当り	0.59	-	-	-	0.08	0.06	0.08	0.08	0.06	0.08	0.01	0.04	0.04	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	204	1	10	29	33	25	11	11	13	7	6	3	16	3	36
	定点当り	2.46	0.01	0.12	0.35	0.40	0.30	0.13	0.13	0.16	0.08	0.07	0.04	0.19	0.04	0.43
水痘	報告	41	-	1	5	5	7	6	4	3	4	2	1	3	-	-
	定点当り	0.49	-	0.01	0.06	0.06	0.08	0.07	0.05	0.04	0.05	0.02	0.01	0.04	-	-
手足口病	報告	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	30	-	12	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.14	0.19	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	0.13	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)