

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	33	0.26	39	0.46	7	0.08	80	0.94	502	5.91	87	1.02	38	0.45
鶴見	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	10	2.00	-	-	1	0.20
神奈川	1	0.13	2	0.33	-	-	3	0.50	84	14.00	5	0.83	1	0.17
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	10	3.33	2	0.67	-	-
南	2	0.29	-	-	-	-	2	0.50	21	5.25	3	0.75	-	-
港南	2	0.33	5	1.25	-	-	8	2.00	38	9.50	7	1.75	-	-
保土ヶ谷	2	0.29	3	0.60	-	-	3	0.60	12	2.40	4	0.80	-	-
旭	4	0.44	-	-	-	-	2	0.33	33	5.50	11	1.83	1	0.17
磯子	-	-	7	1.75	1	0.25	2	0.50	10	2.50	3	0.75	4	1.00
金沢	3	0.43	2	0.40	-	-	-	-	25	5.00	2	0.40	1	0.20
港北	10	0.77	4	0.50	2	0.25	14	1.75	55	6.88	3	0.38	5	0.63
緑	4	0.67	7	1.40	-	-	10	2.00	25	5.00	6	1.20	20	4.00
青葉	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	25	4.17	6	1.00	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	19	6.33	4	1.33	1	0.33
戸塚	2	0.20	4	0.67	-	-	1	0.17	50	8.33	4	0.67	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	16	4.00	3	0.75	2	0.50
泉	3	0.50	1	0.25	1	0.25	10	2.50	46	11.50	3	0.75	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	13	3.25	14	3.50	21	5.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	20	0.24	48	0.56	-	-	4	0.05	28	0.33	3	0.18	20	1.18
鶴見	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
神奈川	2	0.33	5	0.83	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	2	0.67	3	1.00	-	-	-	-	3	1.00	-	-	3	3.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	1.00
港南	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	5	0.83	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	1	1.00
磯子	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	3	0.38	5	0.63	-	-	2	0.25	-	-	1	0.50	2	1.00
緑	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40	-	-	6	6.00
青葉	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	5	1.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	...	...	...	...

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	20	0.16	25	0.29	4	0.05	42	0.49	270	3.18	42	0.49	20	0.24
鶴見	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	7	1.40	-	-	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	-	-	3	0.50	44	7.33	3	0.50	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	7	2.33	2	0.67	-	-
南	2	0.29	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
港南	-	-	5	1.25	-	-	6	1.50	20	5.00	3	0.75	-	-
保土ヶ谷	1	0.14	3	0.60	-	-	2	0.40	6	1.20	2	0.40	-	-
旭	2	0.22	-	-	-	-	1	0.17	14	2.33	5	0.83	-	-
磯子	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25	6	1.50	2	0.50	1	0.25
金沢	1	0.14	1	0.20	-	-	-	-	15	3.00	1	0.20	1	0.20
港北	8	0.62	2	0.25	2	0.25	4	0.50	32	4.00	1	0.13	2	0.25
緑	2	0.33	4	0.80	-	-	4	0.80	13	2.60	3	0.60	13	2.60
青葉	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	16	2.67	4	0.67	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	12	4.00	3	1.00	-	-
戸塚	1	0.10	2	0.33	-	-	1	0.17	20	3.33	2	0.33	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-
泉	3	0.50	1	0.25	-	-	3	0.75	27	6.75	2	0.50	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	9	2.25	8	2.00	1	0.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.09	26	0.31	-	-	2	0.02	16	0.19	2	0.12	10	0.59
鶴見	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
神奈川	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	1.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.38	-	-	1	0.13	-	-	1	0.50	1	0.50
緑	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
青葉	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	...	...	...	...

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	13	0.10	14	0.16	3	0.04	38	0.45	232	2.73	45	0.53	18	0.21
鶴見	-	-	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-	-	-
神奈川	1	0.13	2	0.33	-	-	-	-	40	6.67	2	0.33	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.50	13	3.25	3	0.75	-	-
港南	2	0.33	-	-	-	-	2	0.50	18	4.50	4	1.00	-	-
保土ヶ谷	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	2	0.40	-	-
旭	2	0.22	-	-	-	-	1	0.17	19	3.17	6	1.00	1	0.17
磯子	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	3	0.75
金沢	2	0.29	1	0.20	-	-	-	-	10	2.00	1	0.20	-	-
港北	2	0.15	2	0.25	-	-	10	1.25	23	2.88	2	0.25	3	0.38
緑	2	0.33	3	0.60	-	-	6	1.20	12	2.40	3	0.60	7	1.40
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.50	2	0.33	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	1	0.33	1	0.33
戸塚	1	0.10	2	0.33	-	-	-	-	30	5.00	2	0.33	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	2	0.50	2	0.50
泉	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	19	4.75	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	5	1.25	13	3.25	-	-

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.14	22	0.26	-	-	2	0.02	12	0.14	1	0.06	10	0.59
鶴見	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	2.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	1	1.00
港南	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	3	0.50	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
磯子	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	3	0.38	2	0.25	-	-	1	0.13	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	3	3.00
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	33	-	-	1	1	2	3	6	6	-	1	1	4	1	2	1	2	-	1	1	-
	定点当り	0.26	-	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.05	-	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	-	0.01	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	39	11	10	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.46	0.13	0.12	0.15	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	80	-	-	1	-	7	9	9	16	10	7	6	10	1	4
	定点当り	0.94	-	-	0.01	-	0.08	0.11	0.11	0.19	0.12	0.08	0.07	0.12	0.01	0.05
感染性胃腸炎	報告	502	1	35	77	53	40	60	48	34	20	15	27	35	5	52
	定点当り	5.91	0.01	0.41	0.91	0.62	0.47	0.71	0.56	0.40	0.24	0.18	0.32	0.41	0.06	0.61
水痘	報告	87	-	3	11	9	9	9	16	10	8	7	3	2	-	-
	定点当り	1.02	-	0.04	0.13	0.11	0.11	0.11	0.19	0.12	0.09	0.08	0.04	0.02	-	-
手足口病	報告	38	-	5	10	9	5	-	3	1	3	1	-	-	-	1
	定点当り	0.45	-	0.06	0.12	0.11	0.06	-	0.04	0.01	0.04	0.01	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	20	-	-	1	1	2	2	5	2	2	2	2	-	-	1
	定点当り	0.24	-	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	0.01
突発性発しん	報告	48	-	20	21	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.56	-	0.24	0.25	0.07	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	28	-	-	-	-	1	8	7	3	3	4	1	1	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	0.01	0.09	0.08	0.04	0.04	0.05	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.12
流行性 角結膜炎	報告	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	4	5	4	2	-	1
	定点当り	1.18	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	-	0.06	-	0.06	0.24	0.29	0.24	0.12	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) ( ... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	20	-	-	-	1	1	2	5	5	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.16	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.04	0.04	-	-	0.01	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	25	9	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	0.11	0.08	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	報告	42	-	-	-	-	2	6	4	9	6	4	2	7	1	1
	定点当り	0.49	-	-	-	-	0.02	0.07	0.05	0.11	0.07	0.05	0.02	0.08	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	270	-	17	45	33	26	34	23	19	11	7	16	20	3	16
	定点当り	3.18	-	0.20	0.53	0.39	0.31	0.40	0.27	0.22	0.13	0.08	0.19	0.24	0.04	0.19
水痘	報告	42	-	1	4	5	6	6	6	5	4	3	1	1	-	-
	定点当り	0.49	-	0.01	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	20	-	2	2	5	5	-	3	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.02	0.02	0.06	0.06	-	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	8	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	26	-	10	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.12	0.15	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	16	-	-	-	-	-	4	6	2	2	2	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	0.05	0.07	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	-	-
	定点当り	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.24	0.18	0.06	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) ( ... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	13	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	2	1	1	-	2	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	-	0.02	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	14	2	3	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.02	0.04	0.06	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	38	-	-	1	-	5	3	5	7	4	3	4	3	-	3
	定点当り	0.45	-	-	0.01	-	0.06	0.04	0.06	0.08	0.05	0.04	0.05	0.04	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	232	1	18	32	20	14	26	25	15	9	8	11	15	2	36
	定点当り	2.73	0.01	0.21	0.38	0.24	0.16	0.31	0.29	0.18	0.11	0.09	0.13	0.18	0.02	0.42
水痘	報告	45	-	2	7	4	3	3	10	5	4	4	2	1	-	-
	定点当り	0.53	-	0.02	0.08	0.05	0.04	0.04	0.12	0.06	0.05	0.05	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	18	-	3	8	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	定点当り	0.21	-	0.04	0.09	0.05	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	12	-	-	1	1	1	1	3	1	-	1	2	-	-	1
	定点当り	0.14	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	-	0.01	0.02	-	-	0.01
突発性発しん	報告	22	-	10	8	3	-	1								
	定点当り	0.26	-	0.12	0.09	0.04	-	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	-	1	4	1	1	1	2	1	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	1	1	1	-	1
	定点当り	0.59	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	-	0.06	-	-	0.18	0.06	0.06	0.06	-	0.06

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) ( ... : 報告なし)