

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	10	0.16	15	0.24	25	0.40	111	1.76	30	0.48	42	0.67
鶴見	-	-	1	0.20	3	0.60	1	0.20	9	1.80	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	3	1.00	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	3	1.50
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	10	2.00	3	0.60	2	0.40
港南	-	-	-	-	-	-	3	1.50	12	6.00	2	1.00	13	6.50
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	5	1.25	2	0.50	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.50	11	2.75	1	0.25	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
金沢	-	-	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	4	1.00	4	1.00
港北	-	-	-	-	2	0.33	4	0.67	11	1.83	-	-	4	0.67
緑	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	3	1.00	1	0.33	2	0.67
青葉	-	-	5	1.67	-	-	5	1.67	14	4.67	2	0.67	2	0.67
都筑	1	0.33	-	-	-	-	1	0.50	10	5.00	4	2.00	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	2	0.33	3	0.50
栄	-	-	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	2	0.50	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00	3	1.50	3	1.50	2	1.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	32	0.51	31	0.49	-	-	135	2.14	8	0.13	-	-	10	0.67
鶴見	1	0.20	2	0.40	-	-	15	3.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.33	2	0.67	-	-	16	5.33	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	...	...	...	...
南	3	0.60	3	0.60	-	-	9	1.80	1	0.20	-	-	5	5.00
港南	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	4	1.00	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.25	3	0.75	-	-	11	2.75	-	-	-	-	-	-
磯子	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	3	0.75	3	0.75	-	-	11	2.75	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.33	3	0.50	-	-	18	3.00	-	-	-	-	-	-
緑	5	1.67	1	0.33	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	3	3.00
青葉	2	0.67	1	0.33	-	-	12	4.00	1	0.33	-	-	2	2.00
都筑	1	0.50	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	5	1.25	1	0.25	-	-	11	2.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	1.00	4	2.00	-	-	10	5.00	-	-	...	...	...	...

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	6	0.10	8	0.13	14	0.22	62	0.98	17	0.27	25	0.40
鶴見	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	4	0.80	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	3	1.00	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	2	1.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	3	0.60	2	0.40
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.50	7	3.50	1	0.50	9	4.50
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	1	0.25	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	2	0.50	2	0.50
港北	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	7	1.17	-	-	3	0.50
緑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
青葉	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	7	2.33	1	0.33	2	0.67
都筑	1	0.33	-	-	-	-	-	-	4	2.00	1	0.50	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	2	0.50	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	1.50	2	1.00	1	0.50	-	-

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.24	16	0.25	-	-	64	1.02	2	0.03	-	-	5	0.33
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.33	-	-	8	2.67	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	...	...	...	...
南	2	0.40	3	0.60	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	2.00
港南	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.50	-	-	8	2.00	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.50	2	0.50	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-
緑	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	4	1.00	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	1.00	2	1.00	-	-	5	2.50	-	-	...	...	...	...

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.06	7	0.11	11	0.17	49	0.78	13	0.21	17	0.27
鶴見	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	2	1.00	5	2.50	1	0.50	4	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
金沢	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50
港北	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	4	0.67	-	-	1	0.17
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	1	0.33
青葉	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	7	2.33	1	0.33	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.50	6	3.00	3	1.50	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	2	1.00	2	1.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	17	0.27	15	0.24	-	-	71	1.13	6	0.10	-	-	5	0.33
鶴見	1	0.20	1	0.20	-	-	10	2.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.33	1	0.33	-	-	8	2.67	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	...	...	...	...
南	1	0.20	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20	-	-	3	3.00
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	2	0.50	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.33	3	0.50	-	-	13	2.17	-	-	-	-	-	-
緑	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	1.00
青葉	2	0.67	1	0.33	-	-	7	2.33	1	0.33	-	-	1	1.00
都筑	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	1.00	-	-	5	2.50	-	-	...	...	...	...

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	10	2	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.03	0.05	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	15	-	-	2	1	4	2	3	1	-	-	1	-	1	-
	定点当り	0.24	-	-	0.03	0.02	0.06	0.03	0.05	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	25	-	-	2	2	2	4	3	2	1	3	1	2	-	3
	定点当り	0.40	-	-	0.03	0.03	0.03	0.06	0.05	0.03	0.02	0.05	0.02	0.03	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	111	5	11	11	15	6	7	11	4	6	4	2	14	1	14
	定点当り	1.76	0.08	0.17	0.17	0.24	0.10	0.11	0.17	0.06	0.10	0.06	0.03	0.22	0.02	0.22
水痘	報告	30	-	1	3	7	10	2	3	3	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.48	-	0.02	0.05	0.11	0.16	0.03	0.05	0.05	0.02	-	-	-	-	-
手足口病	報告	42	1	2	12	10	7	3	3	2	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.67	0.02	0.03	0.19	0.16	0.11	0.05	0.05	0.03	-	0.02	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	32	-	1	1	1	5	6	7	3	3	-	-	4	-	1
	定点当り	0.51	-	0.02	0.02	0.02	0.08	0.10	0.11	0.05	0.05	-	-	0.06	-	0.02
突発性発しん	報告	31	1	10	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	0.02	0.16	0.25	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	135	1	9	47	33	16	8	7	5	5	-	1	1	-	2
	定点当り	2.14	0.02	0.14	0.75	0.52	0.25	0.13	0.11	0.08	0.08	-	0.02	0.02	-	0.03
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	1	1
	定点当り	0.13	-	-	-	-	-	-	0.03	0.02	0.02	-	-	0.03	0.02	0.02

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.07	-	-	0.07	0.07	-	-	0.07	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	0.02	0.03	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	-	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	14	-	-	2	2	-	1	1	1	1	2	-	1	-	3
	定点当り	0.22	-	-	0.03	0.03	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	-	0.02	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	62	3	5	7	7	3	6	6	3	6	2	1	8	-	5
	定点当り	0.98	0.05	0.08	0.11	0.11	0.05	0.10	0.10	0.05	0.10	0.03	0.02	0.13	-	0.08
水痘	報告	17	-	-	2	5	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.03	0.08	0.08	0.02	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	25	-	1	7	7	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.02	0.11	0.11	0.08	0.03	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	15	-	-	-	-	2	5	3	3	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	-	0.03	0.08	0.05	0.05	0.02	-	-	0.02	-	-
突発性発しん	報告	16	1	5	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	0.02	0.08	0.13	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	64	-	6	24	13	7	2	5	3	3	-	-	1	-	-
	定点当り	1.02	-	0.10	0.38	0.21	0.11	0.03	0.08	0.05	0.05	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	0.13	0.13	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.02	0.02	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-
	定点当り	0.11	-	-	0.03	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	11	-	-	-	-	2	3	2	1	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	0.03	0.05	0.03	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	49	2	6	4	8	3	1	5	1	-	2	1	6	1	9
	定点当り	0.78	0.03	0.10	0.06	0.13	0.05	0.02	0.08	0.02	-	0.03	0.02	0.10	0.02	0.14
水痘	報告	13	-	1	1	2	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.02	0.02	0.03	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-
手足口病	報告	17	1	1	5	3	2	1	1	1	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.27	0.02	0.02	0.08	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	17	-	1	1	1	3	1	4	-	2	-	-	3	-	1
	定点当り	0.27	-	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.06	-	0.03	-	-	0.05	-	0.02
突発性発しん	報告	15	-	5	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.08	0.13	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	71	1	3	23	20	9	6	2	2	2	-	1	-	-	2
	定点当り	1.13	0.02	0.05	0.37	0.32	0.14	0.10	0.03	0.03	0.03	-	0.02	-	-	0.03
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.07	-	-	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )