

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.06	56	0.69	14	0.17	91	1.12	253	3.12	53	0.65	41	0.51
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	30	6.00	6	1.20	1	0.20
神奈川	-	-	13	2.17	1	0.17	1	0.17	32	5.33	9	1.50	4	0.67
西	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	13	4.33	1	0.33	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	4	2.00	1	0.50	1	0.50	6	3.00
南	2	0.25	7	1.40	1	0.20	3	0.60	16	3.20	1	0.20	1	0.20
港南	1	0.20	6	1.50	-	-	1	0.25	29	7.25	4	1.00	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	4	1.00	7	1.75	2	0.50	-	-	3	0.75
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.50	29	4.83	4	0.67	-	-
磯子	2	0.29	4	1.00	-	-	8	2.00	7	1.75	-	-	4	1.00
金沢	-	-	2	0.40	1	0.20	3	0.60	14	2.80	-	-	1	0.20
港北	-	-	3	0.43	1	0.14	18	2.57	16	2.29	4	0.57	1	0.14
緑	1	0.25	4	1.33	-	-	13	4.33	6	2.00	3	1.00	-	-
青葉	-	-	3	0.60	1	0.20	2	0.40	11	2.20	6	1.20	1	0.20
都筑	1	0.20	1	0.25	2	0.50	4	1.00	7	1.75	5	1.25	5	1.25
戸塚	-	-	4	0.67	1	0.17	1	0.17	11	1.83	-	-	1	0.17
栄	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	2	0.50	1	0.25	3	0.75
泉	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	12	3.00	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	5	1.25	-	-	11	2.75	15	3.75	7	1.75	5	1.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	42	0.52	51	0.63	-	-	18	0.22	14	0.17	1	0.06	11	0.65
鶴見	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	1	1.00
西	-	-	5	1.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	1	1.00	-	-
南	4	0.80	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	...	...	...	...
保土ヶ谷	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25	...	...	...	...
旭	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	8	2.00	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00
金沢	4	0.80	4	0.80	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.57	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	1	0.50
緑	3	1.00	4	1.33	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	1	1.00
青葉	3	0.60	3	0.60	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.50
都筑	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	3	0.50	5	0.83	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	3	0.75	7	1.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	4	4.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	27	0.33	7	0.09	47	0.58	135	1.67	31	0.38	23	0.28
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	17	3.40	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	6	1.00	1	0.17	1	0.17	16	2.67	7	1.17	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	1	0.33	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	4	2.00
南	1	0.13	4	0.80	1	0.20	3	0.60	6	1.20	1	0.20	-	-
港南	1	0.20	2	0.50	-	-	1	0.25	11	2.75	4	1.00	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	1	0.25	-	-	2	0.50
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	15	2.50	2	0.33	-	-
磯子	2	0.29	2	0.50	-	-	4	1.00	4	1.00	-	-	4	1.00
金沢	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	7	1.40	-	-	1	0.20
港北	-	-	3	0.43	1	0.14	11	1.57	10	1.43	2	0.29	-	-
緑	1	0.25	2	0.67	-	-	6	2.00	4	1.33	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	7	1.40	3	0.60	-	-
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	6	1.50	2	0.50	3	0.75
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	1	0.17	6	1.00	-	-	1	0.17
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	9	2.25	6	1.50	1	0.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	20	0.25	32	0.40	-	-	13	0.16	9	0.11	-	-	4	0.24
鶴見	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	...	...	...	...
旭	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	5	1.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
金沢	3	0.60	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-
緑	2	0.67	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	29	0.36	7	0.09	44	0.54	118	1.46	22	0.27	18	0.22
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	13	2.60	5	1.00	1	0.20
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	-	-	16	2.67	2	0.33	2	0.33
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	7	2.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	2	1.00
南	1	0.13	3	0.60	-	-	-	-	10	2.00	-	-	1	0.20
港南	-	-	4	1.00	-	-	-	-	18	4.50	-	-	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25	-	-	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	14	2.33	2	0.33	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	7	1.00	6	0.86	2	0.29	1	0.14
緑	-	-	2	0.67	-	-	7	2.33	2	0.67	3	1.00	-	-
青葉	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	4	0.80	3	0.60	1	0.20
都筑	1	0.20	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	3	0.75	2	0.50
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	1	0.25
泉	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	3	0.75	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	7	1.75	6	1.50	1	0.25	4	1.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	22	0.27	19	0.23	-	-	5	0.06	5	0.06	1	0.06	7	0.41
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
南	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	1.00
青葉	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	2	0.33	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	3.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0)  
(...: 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	7	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	56	11	15	23	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.69	0.14	0.19	0.28	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	1	-	3	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.01	-	0.04	0.02	0.05	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性リソ球菌咽頭炎	報告	91	-	2	3	2	5	10	18	14	12	5	6	10	-	4
	定点当り	1.12	-	0.02	0.04	0.02	0.06	0.12	0.22	0.17	0.15	0.06	0.07	0.12	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	253	4	17	24	25	22	39	13	9	10	14	6	27	8	35
	定点当り	3.12	0.05	0.21	0.30	0.31	0.27	0.48	0.16	0.11	0.12	0.17	0.07	0.33	0.10	0.43
水痘	報告	53	-	2	4	6	10	10	3	5	5	4	2	2	-	-
	定点当り	0.65	-	0.02	0.05	0.07	0.12	0.12	0.04	0.06	0.06	0.05	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	41	2	3	11	6	6	2	6	2	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.51	0.02	0.04	0.14	0.07	0.07	0.02	0.07	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	42	-	1	1	1	9	10	11	4	3	-	1	1	-	-
	定点当り	0.52	-	0.01	0.01	0.01	0.11	0.12	0.14	0.05	0.04	-	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	51	1	24	22	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.63	0.01	0.30	0.27	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	18	1	1	5	-	-	3	1	3	1	1	2	-	-	-
	定点当り	0.22	0.01	0.01	0.06	-	-	0.04	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	-	-	5	2	1	2	2	-	1	-	1
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	-	0.01	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	11	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	-
	定点当り	0.65	-	-	0.06	0.06	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.24	-	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	5	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	27	4	8	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.05	0.10	0.15	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	47	-	2	3	1	3	3	11	9	5	4	2	4	-	-
	定点当り	0.58	-	0.02	0.04	0.01	0.04	0.04	0.14	0.11	0.06	0.05	0.02	0.05	-	-
感染性胃腸炎	報告	135	2	10	15	17	14	18	8	4	6	6	4	16	4	11
	定点当り	1.67	0.02	0.12	0.19	0.21	0.17	0.22	0.10	0.05	0.07	0.07	0.05	0.20	0.05	0.14
水痘	報告	31	-	1	2	4	4	10	2	2	2	2	1	1	-	-
	定点当り	0.38	-	0.01	0.02	0.05	0.05	0.12	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	23	1	1	6	3	4	2	4	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.28	0.01	0.01	0.07	0.04	0.05	0.02	0.05	-	-	0.01	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	20	-	-	-	-	4	4	7	3	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.05	0.05	0.09	0.04	0.02	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	32	1	15	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	0.01	0.19	0.19	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	13	1	1	4	-	-	3	-	3	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.01	0.01	0.05	-	-	0.04	-	0.04	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	-	-	3	2	-	-	2	-	1	-	1
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	0.04	0.02	-	-	0.02	-	0.01	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	29	7	7	11	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	0.09	0.09	0.14	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	-	1	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	44	-	-	-	1	2	7	7	5	7	1	4	6	-	4
	定点当り	0.54	-	-	-	0.01	0.02	0.09	0.09	0.06	0.09	0.01	0.05	0.07	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	118	2	7	9	8	8	21	5	5	4	8	2	11	4	24
	定点当り	1.46	0.02	0.09	0.11	0.10	0.10	0.26	0.06	0.06	0.05	0.10	0.02	0.14	0.05	0.30
水痘	報告	22	-	1	2	2	6	-	1	3	3	2	1	1	-	-
	定点当り	0.27	-	0.01	0.02	0.02	0.07	-	0.01	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	18	1	2	5	3	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.01	0.02	0.06	0.04	0.02	-	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	22	-	1	1	1	5	6	4	1	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.27	-	0.01	0.01	0.01	0.06	0.07	0.05	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	19	-	9	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.11	0.09	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.02	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.02	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
	定点当り	0.41	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.24	-	-	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )