

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	10	0.12	41	0.51	95	1.17	252	3.11	24	0.30	852	10.52
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	28	5.60	1	0.20	51	10.20
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.40	28	5.60	4	0.80	60	12.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	19	9.50
中	-	-	2	0.50	6	1.50	17	4.25	15	3.75	5	1.25	41	10.25
南	-	-	-	-	8	1.60	-	-	6	1.20	2	0.40	34	6.80
港南	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	26	6.50	2	0.50	73	18.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	13	2.60	2	0.40	1	0.20	28	5.60
旭	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	31	7.75	-	-	57	14.25
磯子	-	-	3	0.75	2	0.50	7	1.75	7	1.75	-	-	29	7.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	34	6.80
港北	1	0.10	1	0.13	4	0.50	10	1.25	22	2.75	-	-	111	13.88
緑	-	-	-	-	2	1.00	5	2.50	7	3.50	-	-	45	22.50
青葉	-	-	-	-	5	0.83	4	0.67	11	1.83	-	-	54	9.00
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	8	2.00	7	1.75	1	0.25	43	10.75
戸塚	-	-	1	0.17	4	0.67	5	0.83	23	3.83	5	0.83	50	8.33
栄	1	0.20	-	-	2	0.50	2	0.50	3	0.75	1	0.25	27	6.75
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	21	5.25	2	0.50	42	10.50
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	11	2.75	7	1.75	-	-	54	13.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	19	0.23	37	0.46	3	0.04	222	2.74	31	0.38	2	0.14	30	2.14
鶴見	2	0.40	1	0.20	-	-	14	2.80	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	10	2.00	9	1.80	...	...	...	...
西	-	-	3	1.50	-	-	6	3.00	-	-	...	...	...	...
中	-	-	3	0.75	-	-	7	1.75	2	0.50	2	2.00	-	-
南	-	-	2	0.40	1	0.20	15	3.00	4	0.80	...	...	...	...
港南	2	0.50	6	1.50	1	0.25	20	5.00	3	0.75	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	...	...	...	...
旭	1	0.25	-	-	-	-	14	3.50	1	0.25	...	...	...	...
磯子	1	0.25	1	0.25	-	-	17	4.25	5	1.25	-	-	-	-
金沢	1	0.20	2	0.40	-	-	23	4.60	3	0.60	-	-	1	1.00
港北	1	0.13	4	0.50	-	-	27	3.38	1	0.13	-	-	-	-
緑	1	0.50	1	0.50	-	-	9	4.50	-	-	-	-	13	13.00
青葉	2	0.33	4	0.67	1	0.17	12	2.00	1	0.17	-	-	1	0.50
都筑	3	0.75	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	6	1.00	-	-	-	-	7	3.50
栄	1	0.25	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-	1	1.00
泉	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	3	0.75	3	0.75	-	-	24	6.00	2	0.50	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	4	0.05	29	0.36	44	0.54	146	1.80	9	0.11	449	5.54
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	16	3.20	-	-	24	4.80
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.20	17	3.40	-	-	32	6.40
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	11	5.50
中	-	-	1	0.25	5	1.25	11	2.75	9	2.25	1	0.25	16	4.00
南	-	-	-	-	5	1.00	-	-	2	0.40	1	0.20	20	4.00
港南	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	14	3.50	1	0.25	39	9.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20	1	0.20	21	4.20
旭	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	20	5.00	-	-	30	7.50
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	3	0.75	-	-	16	4.00
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	19	3.80
港北	-	-	1	0.13	2	0.25	5	0.63	14	1.75	-	-	63	7.88
緑	-	-	-	-	2	1.00	2	1.00	6	3.00	-	-	24	12.00
青葉	-	-	-	-	4	0.67	1	0.17	7	1.17	-	-	34	5.67
都筑	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	2	0.50	1	0.25	23	5.75
戸塚	-	-	-	-	3	0.50	2	0.33	9	1.50	1	0.17	18	3.00
栄	1	0.20	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	1	0.25	14	3.50
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	15	3.75	2	0.50	20	5.00
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	3	0.75	-	-	25	6.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	22	0.27	1	0.01	120	1.48	16	0.20	1	0.07	15	1.07
鶴見	1	0.20	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	7	1.40	5	1.00	...	...	...	...
西	-	-	3	1.50	-	-	4	2.00	-	-	...	...	...	...
中	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	1	1.00	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	7	1.40	2	0.40	...	...	...	...
港南	-	-	3	0.75	-	-	13	3.25	2	0.50	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	...	...	...	...
磯子	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	15	3.00	3	0.60	-	-	1	1.00
港北	-	-	3	0.38	-	-	15	1.88	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-	6	6.00
青葉	1	0.17	1	0.17	1	0.17	5	0.83	-	-	-	-	1	0.50
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	3	1.50
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	2	0.50	-	-	15	3.75	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	6	0.07	12	0.15	51	0.63	106	1.31	15	0.19	403	4.98
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	12	2.40	1	0.20	27	5.40
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	4	0.80	28	5.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.00
中	-	-	1	0.25	1	0.25	6	1.50	6	1.50	4	1.00	25	6.25
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	4	0.80	1	0.20	14	2.80
港南	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	12	3.00	1	0.25	34	8.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-	7	1.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-	27	6.75
磯子	-	-	2	0.50	1	0.25	4	1.00	4	1.00	-	-	13	3.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	15	3.00
港北	1	0.10	-	-	2	0.25	5	0.63	8	1.00	-	-	48	6.00
緑	-	-	-	-	-	-	3	1.50	1	0.50	-	-	21	10.50
青葉	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	4	0.67	-	-	20	3.33
都筑	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	5	1.25	-	-	20	5.00
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	3	0.50	14	2.33	4	0.67	32	5.33
栄	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50	-	-	13	3.25
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	22	5.50
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	4	1.00	-	-	29	7.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	13	0.16	15	0.19	2	0.02	102	1.26	15	0.19	1	0.07	15	1.07
鶴見	1	0.20	1	0.20	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	4	0.80	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	...	...	...	...
中	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	2	0.50	1	1.00	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	2	0.40	...	...	...	...
港南	2	0.50	3	0.75	1	0.25	7	1.75	1	0.25	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	...	...	...	...
旭	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	-	-	...	...	...	...
磯子	1	0.25	-	-	-	-	13	3.25	2	0.50	-	-	-	-
金沢	1	0.20	1	0.20	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	1	0.13	-	-	12	1.50	1	0.13	-	-	-	-
緑	1	0.50	1	0.50	-	-	4	2.00	-	-	-	-	7	7.00
青葉	1	0.17	3	0.50	-	-	7	1.17	1	0.17	-	-	-	-
都筑	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	4	2.00
栄	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	-	-	9	2.25	2	0.50	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	10	2	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	0.02	0.02	0.06	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	41	-	3	14	7	3	6	4	-	-	-	-	2	-	2
	定点当り	0.51	-	0.04	0.17	0.09	0.04	0.07	0.05	-	-	-	-	0.02	-	0.02
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	95	-	2	1	10	12	14	20	15	6	3	4	2	-	6
	定点当り	1.17	-	0.02	0.01	0.12	0.15	0.17	0.25	0.19	0.07	0.04	0.05	0.02	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	252	1	27	43	27	20	19	18	11	12	13	11	17	4	29
	定点当り	3.11	0.01	0.33	0.53	0.33	0.25	0.23	0.22	0.14	0.15	0.16	0.14	0.21	0.05	0.36
水痘	報告	24	-	3	1	1	2	3	5	-	2	3	1	2	-	1
	定点当り	0.30	-	0.04	0.01	0.01	0.02	0.04	0.06	-	0.02	0.04	0.01	0.02	-	0.01
手足口病	報告	852	7	71	235	188	144	66	40	35	17	14	3	17	-	15
	定点当り	10.52	0.09	0.88	2.90	2.32	1.78	0.81	0.49	0.43	0.21	0.17	0.04	0.21	-	0.19
伝染性紅斑	報告	19	-	1	1	2	4	3	4	1	1	-	1	-	1	-
	定点当り	0.23	-	0.01	0.01	0.02	0.05	0.04	0.05	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-
突発性発しん	報告	37	1	19	13	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.46	0.01	0.23	0.16	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	222	-	20	63	45	25	22	12	10	7	4	1	9	-	4
	定点当り	2.74	-	0.25	0.78	0.56	0.31	0.27	0.15	0.12	0.09	0.05	0.01	0.11	-	0.05
流行性耳下腺炎	報告	31	-	-	-	2	1	4	5	3	7	3	-	6	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	0.02	0.01	0.05	0.06	0.04	0.09	0.04	-	0.07	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	30	-	-	4	4	3	2	1	1	1	-	1	-	1	1	4	6	1	-	-
	定点当り	2.14	-	-	0.29	0.29	0.21	0.14	0.07	0.07	0.07	-	0.07	-	0.07	0.07	0.29	0.43	0.07	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	29	-	3	9	6	2	5	3	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.36	-	0.04	0.11	0.07	0.02	0.06	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	44	-	2	1	6	7	6	6	7	3	2	1	1	-	2
	定点当り	0.54	-	0.02	0.01	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.04	0.02	0.01	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	146	1	18	23	19	11	13	11	7	9	6	6	11	3	8
	定点当り	1.80	0.01	0.22	0.28	0.23	0.14	0.16	0.14	0.09	0.11	0.07	0.07	0.14	0.04	0.10
水痘	報告	9	-	3	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.04	-	-	-	0.01	0.02	-	-	0.02	0.01	-	-	-
手足口病	報告	449	2	41	133	106	75	24	18	20	10	9	2	7	-	2
	定点当り	5.54	0.02	0.51	1.64	1.31	0.93	0.30	0.22	0.25	0.12	0.11	0.02	0.09	-	0.02
伝染性紅斑	報告	6	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	1	11	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.01	0.14	0.10	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	120	-	10	34	26	11	10	10	7	5	3	-	3	-	1
	定点当り	1.48	-	0.12	0.42	0.32	0.14	0.12	0.12	0.09	0.06	0.04	-	0.04	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	16	-	-	-	-	1	3	1	1	4	3	-	3	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	0.01	0.04	0.01	0.01	0.05	0.04	-	0.04	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	15	-	-	3	2	2	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-
	定点当り	1.07	-	-	0.21	0.14	0.14	0.14	-	-	0.07	-	0.07	-	-	0.07	-	0.21	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	6	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.01	0.02	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	5	1	1	1	1	-	-	-	-	2	-	1
	定点当り	0.15	-	-	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.02	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	51	-	-	-	4	5	8	14	8	3	1	3	1	-	4
	定点当り	0.63	-	-	-	0.05	0.06	0.10	0.17	0.10	0.04	0.01	0.04	0.01	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	106	-	9	20	8	9	6	7	4	3	7	5	6	1	21
	定点当り	1.31	-	0.11	0.25	0.10	0.11	0.07	0.09	0.05	0.04	0.09	0.06	0.07	0.01	0.26
水痘	報告	15	-	-	1	1	2	2	3	-	2	1	-	2	-	1
	定点当り	0.19	-	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	-	0.02	0.01	-	0.02	-	0.01
手足口病	報告	403	5	30	102	82	69	42	22	15	7	5	1	10	-	13
	定点当り	4.98	0.06	0.37	1.26	1.01	0.85	0.52	0.27	0.19	0.09	0.06	0.01	0.12	-	0.16
伝染性紅斑	報告	13	-	1	1	2	2	2	2	-	1	-	1	-	1	-
	定点当り	0.16	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-
突発性発しん	報告	15	-	8	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.10	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	102	-	10	29	19	14	12	2	3	2	1	1	6	-	3
	定点当り	1.26	-	0.12	0.36	0.23	0.17	0.15	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01	0.07	-	0.04
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	-	2	-	1	4	2	3	-	-	3	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	0.02	-	0.01	0.05	0.02	0.04	-	-	0.04	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	4	3	1	-	-
	定点当り	1.07	-	-	0.07	0.14	0.07	-	0.07	0.07	-	-	-	-	0.07	-	0.29	0.21	0.07	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (… : 報告なし)