

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	20	0.26	21	0.28	69	0.91	175	2.30	25	0.33	510	6.71
鶴見	-	-	3	0.50	-	-	5	0.83	23	3.83	1	0.17	30	5.00
神奈川	-	-	3	0.75	3	0.75	4	1.00	5	1.25	4	1.00	43	10.75
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	2	0.67
中	-	-	3	1.00	2	0.67	10	3.33	7	2.33	1	0.33	27	9.00
南	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	8	1.60	2	0.40	14	2.80
港南	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	7	3.50	-	-	24	12.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40	-	-	11	2.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	13	3.25
磯子	-	-	-	-	-	-	2	1.00	4	2.00	1	0.50	20	10.00
金沢	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	3	0.75	2	0.50	32	8.00
港北	-	-	4	0.50	2	0.25	5	0.63	19	2.38	3	0.38	53	6.63
緑	-	-	2	0.50	2	0.50	11	2.75	5	1.25	4	1.00	25	6.25
青葉	-	-	4	0.80	1	0.20	2	0.40	12	2.40	2	0.40	53	10.60
都筑	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	19	6.33	-	-	51	17.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	23	3.83	3	0.50	25	4.17
栄	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	17	4.25
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	10	2.50	-	-	42	10.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	12	3.00	11	2.75	1	0.25	28	7.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.12	37	0.49	-	-	119	1.57	31	0.41	2	0.11	24	1.26
鶴見	1	0.17	4	0.67	-	-	7	1.17	2	0.33	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	1	1.00
西	1	0.33	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
中	-	-	5	1.67	-	-	1	0.33	2	0.67	2	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	7	1.40	5	1.00	-	-	1	1.00
港南	-	-	4	2.00	-	-	5	2.50	5	2.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	1.00	-	-	9	4.50	6	3.00	-	-	-	-
金沢	2	0.50	3	0.75	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	1	1.00
港北	-	-	6	0.75	-	-	13	1.63	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	16	4.00	2	0.50	-	-	5	5.00
青葉	2	0.40	2	0.40	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	5	5.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-	8	4.00
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	3	0.75	1	0.25	-	-	17	4.25	1	0.25	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.11	16	0.21	36	0.47	94	1.24	16	0.21	279	3.67
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	14	2.33	-	-	22	3.67
神奈川	-	-	1	0.25	3	0.75	3	0.75	5	1.25	4	1.00	25	6.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67
中	-	-	2	0.67	2	0.67	3	1.00	4	1.33	1	0.33	13	4.33
南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	3	0.60	-	-	9	1.80
港南	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	11	5.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	5	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	5	1.25
磯子	-	-	-	-	-	-	2	1.00	3	1.50	-	-	12	6.00
金沢	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	2	0.50	1	0.25	18	4.50
港北	-	-	2	0.25	1	0.13	2	0.25	10	1.25	2	0.25	30	3.75
緑	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	2	0.50	3	0.75	15	3.75
青葉	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	8	1.60	2	0.40	30	6.00
都筑	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	11	3.67	-	-	28	9.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	11	1.83	2	0.33	10	1.67
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	23	5.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	10	2.50	6	1.50	-	-	13	3.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	24	0.32	-	-	66	0.87	11	0.14	2	0.11	11	0.58
鶴見	1	0.17	2	0.33	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	1	0.33	2	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	1	1.00
港南	-	-	3	1.50	-	-	2	1.00	2	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.50	-	-	8	4.00	1	0.50	-	-	-	-
金沢	1	0.25	2	0.50	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	5	0.63	-	-	6	0.75	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25	-	-	1	1.00
青葉	1	0.20	2	0.40	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	3	1.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.16	5	0.07	33	0.43	81	1.07	9	0.12	231	3.04
鶴見	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	9	1.50	1	0.17	8	1.33
神奈川	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	18	4.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33	3	1.00	-	-	14	4.67
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	5	1.00	2	0.40	5	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-	13	6.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	6	1.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	8	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	8	4.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	14	3.50
港北	-	-	2	0.25	1	0.13	3	0.38	9	1.13	1	0.13	23	2.88
緑	-	-	1	0.25	1	0.25	8	2.00	3	0.75	1	0.25	10	2.50
青葉	-	-	3	0.60	1	0.20	1	0.20	4	0.80	-	-	23	4.60
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	8	2.67	-	-	23	7.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	12	2.00	1	0.17	15	2.50
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	9	2.25
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	19	4.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25	15	3.75

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.07	13	0.17	-	-	53	0.70	20	0.26	-	-	13	0.68
鶴見	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
西	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	3	1.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-
金沢	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	1	1.00
港北	-	-	1	0.13	-	-	7	0.88	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-	4	4.00
青葉	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-	5	2.50
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	20	3	7	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	0.04	0.09	0.09	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	21	-	3	3	5	-	3	2	2	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	-	0.04	0.04	0.07	-	0.04	0.03	0.03	0.04	-	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	69	1	-	4	10	13	6	10	3	4	4	6	4	-	4
	定点当り	0.91	0.01	-	0.05	0.13	0.17	0.08	0.13	0.04	0.05	0.05	0.08	0.05	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	175	4	17	32	22	13	6	12	17	7	3	6	11	4	21
	定点当り	2.30	0.05	0.22	0.42	0.29	0.17	0.08	0.16	0.22	0.09	0.04	0.08	0.14	0.05	0.28
水痘	報告	25	-	2	2	4	4	5	3	1	1	2	1	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.03	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.01	0.01	0.03	0.01	-	-	-
手足口病	報告	510	9	50	178	85	66	39	26	17	15	5	5	11	-	4
	定点当り	6.71	0.12	0.66	2.34	1.12	0.87	0.51	0.34	0.22	0.20	0.07	0.07	0.14	-	0.05
伝染性紅斑	報告	9	-	1	1	-	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.01	-	0.03	0.01	0.01	0.03	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	37	-	11	21	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	-	0.14	0.28	0.03	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	119	-	13	32	24	21	10	7	3	3	-	2	4	-	-
	定点当り	1.57	-	0.17	0.42	0.32	0.28	0.13	0.09	0.04	0.04	-	0.03	0.05	-	-
流行性耳下腺炎	報告	31	-	-	-	1	2	6	1	5	2	4	3	5	-	2
	定点当り	0.41	-	-	-	0.01	0.03	0.08	0.01	0.07	0.03	0.05	0.04	0.07	-	0.03

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	24	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	2	8	3	-	2	1
	定点当り	1.26	-	-	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05	-	0.11	0.42	0.16	-	0.11	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	5	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.25	-	0.25	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	8	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	0.01	0.04	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	16	-	3	2	3	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.04	0.03	0.04	-	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	36	-	-	2	7	6	4	8	1	2	1	3	2	-	-
	定点当り	0.47	-	-	0.03	0.09	0.08	0.05	0.11	0.01	0.03	0.01	0.04	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	94	2	7	17	11	10	2	8	9	7	1	3	8	2	7
	定点当り	1.24	0.03	0.09	0.22	0.14	0.13	0.03	0.11	0.12	0.09	0.01	0.04	0.11	0.03	0.09
水痘	報告	16	-	1	1	4	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.01	0.01	0.05	0.03	0.07	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	279	5	29	100	45	41	20	11	9	7	2	1	7	-	2
	定点当り	3.67	0.07	0.38	1.32	0.59	0.54	0.26	0.14	0.12	0.09	0.03	0.01	0.09	-	0.03
伝染性紅斑	報告	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	24	-	5	14	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.07	0.18	0.03	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	66	-	1	23	15	12	5	4	3	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.87	-	0.01	0.30	0.20	0.16	0.07	0.05	0.04	0.01	-	-	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	-	-	-	-	4	-	3	1	-	1	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	0.05	-	0.04	0.01	-	0.01	0.03	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	3	-	-	-
	定点当り	0.58	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.16	0.16	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.25	0.25	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	12	2	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.03	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	33	1	-	2	3	7	2	2	2	2	3	3	2	-	4
	定点当り	0.43	0.01	-	0.03	0.04	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	81	2	10	15	11	3	4	4	8	-	2	3	3	2	14
	定点当り	1.07	0.03	0.13	0.20	0.14	0.04	0.05	0.05	0.11	-	0.03	0.04	0.04	0.03	0.18
水痘	報告	9	-	1	1	-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.01	-	0.03	-	0.01	-	0.01	0.03	0.01	-	-	-
手足口病	報告	231	4	21	78	40	25	19	15	8	8	3	4	4	-	2
	定点当り	3.04	0.05	0.28	1.03	0.53	0.33	0.25	0.20	0.11	0.11	0.04	0.05	0.05	-	0.03
伝染性紅斑	報告	5	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.03	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	13	-	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.08	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	53	-	12	9	9	9	5	3	-	2	-	2	2	-	-
	定点当り	0.70	-	0.16	0.12	0.12	0.12	0.07	0.04	-	0.03	-	0.03	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	報告	20	-	-	-	1	2	2	1	2	1	4	2	3	-	2
	定点当り	0.26	-	-	-	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.05	0.03	0.04	-	0.03

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	13	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-	2	1
	定点当り	0.68	-	-	0.05	0.05	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.26	-	-	0.11	0.05

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)