

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	6	0.07	39	0.47	185	2.23	336	4.05	63	0.76	92	1.11
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	14	2.00	37	5.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	4	0.67	9	1.50	31	5.17	11	1.83	4	0.67
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	10	3.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	4	2.00	13	6.50	18	9.00	1	0.50	2	1.00
南	-	-	-	-	-	-	5	1.00	17	3.40	4	0.80	-	-
港南	-	-	1	0.25	2	0.50	10	2.50	21	5.25	12	3.00	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	4	0.80	12	2.40	5	1.00	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.60	11	2.20	1	0.20	3	0.60
磯子	-	-	-	-	2	0.67	8	2.67	8	2.67	1	0.33	5	1.67
金沢	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	10	2.50	3	0.75	1	0.25
港北	-	-	3	0.50	4	0.67	8	1.33	35	5.83	3	0.50	5	0.83
緑	-	-	-	-	8	1.60	29	5.80	29	5.80	2	0.40	24	4.80
青葉	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	17	2.83	2	0.33	7	1.17
都筑	-	-	-	-	2	0.50	29	7.25	28	7.00	3	0.75	10	2.50
戸塚	-	-	-	-	2	0.29	12	1.71	16	2.29	10	1.43	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00	1	0.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	20	5.00	-	-	1	0.25
瀬谷	3	0.50	1	0.25	-	-	19	4.75	20	5.00	8	2.00	26	6.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	11	0.13	59	0.71	-	-	524	6.31	116	1.40	1	0.06	26	1.53
鶴見	3	0.43	7	1.00	-	-	48	6.86	2	0.29
神奈川	1	0.17	12	2.00	-	-	73	12.17	10	1.67	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	17	5.67	1	0.33	-	-	6	6.00
中	-	-	-	-	-	-	6	3.00	1	0.50
南	-	-	3	0.60	-	-	23	4.60	2	0.40	-	-	1	1.00
港南	-	-	2	0.50	-	-	28	7.00	8	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	27	5.40	15	3.00	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	15	3.00	3	0.60	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	18	6.00	7	2.33	-	-	1	1.00
金沢	-	-	2	0.50	-	-	43	10.75	2	0.50	-	-	-	-
港北	-	-	5	0.83	-	-	33	5.50	12	2.00	-	-	-	-
緑	6	1.20	5	1.00	-	-	36	7.20	7	1.40	-	-	2	2.00
青葉	-	-	4	0.67	-	-	26	4.33	3	0.50	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	25	6.25	11	2.75	1	1.00	7	7.00
戸塚	-	-	5	0.71	-	-	25	3.57	7	1.00	-	-	2	1.00
栄	-	-	1	0.33	-	-	21	7.00	3	1.00	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	41	10.25	7	1.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	5	1.25	-	-	19	4.75	15	3.75	-	-	6	6.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	5	0.06	20	0.24	111	1.34	174	2.10	33	0.40	49	0.59
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	6	0.86	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	20	3.33	6	1.00	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	2	1.00	9	4.50	11	5.50	1	0.50	1	0.50
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	1	0.20	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	14	3.50	5	1.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	3	0.60	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	1	0.20	2	0.40
磯子	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	5	1.67	-	-	3	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	1	0.25
港北	-	-	2	0.33	2	0.33	3	0.50	22	3.67	-	-	2	0.33
緑	-	-	-	-	6	1.20	17	3.40	13	2.60	1	0.20	11	2.20
青葉	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	10	1.67	2	0.33	4	0.67
都筑	-	-	-	-	1	0.25	16	4.00	12	3.00	2	0.50	5	1.25
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	8	1.14	4	0.57	7	1.00	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	9	2.25	-	-	-	-
瀬谷	2	0.33	1	0.25	-	-	13	3.25	9	2.25	5	1.25	16	4.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	27	0.33	-	-	287	3.46	60	0.72	-	-	14	0.82
鶴見	1	0.14	1	0.14	-	-	28	4.00	1	0.14
神奈川	1	0.17	6	1.00	-	-	44	7.33	7	1.17	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	-	-	-	-	2	2.00
中	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	11	2.20	2	0.40	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	-	-	15	3.75	5	1.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	17	3.40	10	2.00	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	8	1.60	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	7	2.33	4	1.33	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	22	5.50	2	0.50	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	16	2.67	4	0.67	-	-	-	-
緑	2	0.40	2	0.40	-	-	22	4.40	2	0.40	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.50	-	-	18	3.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	11	2.75	6	1.50	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	14	2.00	5	0.71	-	-	2	1.00
栄	-	-	1	0.33	-	-	13	4.33	1	0.33	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	24	6.00	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	9	2.25	9	2.25	-	-	3	3.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	19	0.23	74	0.89	162	1.95	30	0.36	43	0.52
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	8	1.14	23	3.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	11	1.83	5	0.83	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	1.00	4	2.00	7	3.50	-	-	1	0.50
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	8	1.60	3	0.60	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	7	1.75	7	1.75	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	2	0.40	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	3	1.00	1	0.33	2	0.67
金沢	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75	2	0.50	-	-
港北	-	-	1	0.17	2	0.33	5	0.83	13	2.17	3	0.50	3	0.50
緑	-	-	-	-	2	0.40	12	2.40	16	3.20	1	0.20	13	2.60
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	7	1.17	-	-	3	0.50
都筑	-	-	-	-	1	0.25	13	3.25	16	4.00	1	0.25	5	1.25
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57	12	1.71	3	0.43	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	1	0.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	11	2.75	-	-	1	0.25
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	6	1.50	11	2.75	3	0.75	10	2.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	32	0.39	-	-	237	2.86	56	0.67	1	0.06	12	0.71
鶴見	2	0.29	6	0.86	-	-	20	2.86	1	0.14
神奈川	-	-	6	1.00	-	-	29	4.83	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	13	4.33	1	0.33	-	-	4	4.00
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50
南	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	13	3.25	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	10	2.00	5	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	7	1.40	3	0.60	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	11	3.67	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	21	5.25	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.67	-	-	17	2.83	8	1.33	-	-	-	-
緑	4	0.80	3	0.60	-	-	14	2.80	5	1.00	-	-	2	2.00
青葉	-	-	1	0.17	-	-	8	1.33	3	0.50	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	14	3.50	5	1.25	1	1.00	3	3.00
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	11	1.57	2	0.29	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	8	2.67	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	17	4.25	5	1.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	5	1.25	-	-	10	2.50	6	1.50	-	-	3	3.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	6	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	39	-	1	8	3	4	7	6	6	3	1	-	-	-	-
	定点当り	0.47	-	0.01	0.10	0.04	0.05	0.08	0.07	0.07	0.04	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	185	-	4	4	19	17	19	31	24	20	16	11	12	1	7
	定点当り	2.23	-	0.05	0.05	0.23	0.20	0.23	0.37	0.29	0.24	0.19	0.13	0.14	0.01	0.08
感染性胃腸炎	報告	336	5	27	43	33	33	33	29	22	26	9	5	23	5	43
	定点当り	4.05	0.06	0.33	0.52	0.40	0.40	0.40	0.35	0.27	0.31	0.11	0.06	0.28	0.06	0.52
水痘	報告	63	-	1	6	3	5	7	4	16	8	6	4	3	-	-
	定点当り	0.76	-	0.01	0.07	0.04	0.06	0.08	0.05	0.19	0.10	0.07	0.05	0.04	-	-
手足口病	報告	92	1	6	20	23	22	9	4	5	-	-	1	-	-	1
	定点当り	1.11	0.01	0.07	0.24	0.28	0.27	0.11	0.05	0.06	-	-	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	11	-	1	1	1	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	59	-	14	34	7	1	3								
	定点当り	0.71	-	0.17	0.41	0.08	0.01	0.04								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	524	2	32	115	91	67	79	65	23	24	10	4	9	1	2
	定点当り	6.31	0.02	0.39	1.39	1.10	0.81	0.95	0.78	0.28	0.29	0.12	0.05	0.11	0.01	0.02
流行性耳下腺炎	報告	116	-	-	1	3	9	16	18	21	17	8	9	11	1	2
	定点当り	1.40	-	-	0.01	0.04	0.11	0.19	0.22	0.25	0.20	0.10	0.11	0.13	0.01	0.02

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	26	-	-	-	2	1	2	2	2	-	-	-	-	-	2	1	3	4	-	7
	定点当り	1.53	-	-	-	0.12	0.06	0.12	0.12	0.12	-	-	-	-	-	0.12	0.06	0.18	0.24	-	0.41

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	0.50	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	-	1	4	1	2	2	3	4	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.01	0.05	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	111	-	1	2	7	9	15	17	16	14	9	8	8	1	4
	定点当り	1.34	-	0.01	0.02	0.08	0.11	0.18	0.20	0.19	0.17	0.11	0.10	0.10	0.01	0.05
感染性胃腸炎	報告	174	4	13	22	17	20	15	14	10	16	4	4	14	3	18
	定点当り	2.10	0.05	0.16	0.27	0.20	0.24	0.18	0.17	0.12	0.19	0.05	0.05	0.17	0.04	0.22
水痘	報告	33	-	-	4	2	3	3	3	8	4	3	2	1	-	-
	定点当り	0.40	-	-	0.05	0.02	0.04	0.04	0.04	0.10	0.05	0.04	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	49	1	3	14	10	14	3	2	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.59	0.01	0.04	0.17	0.12	0.17	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	6	16	2	1	2								
	定点当り	0.33	-	0.07	0.19	0.02	0.01	0.02								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	287	2	16	70	48	35	37	35	13	14	7	2	6	1	1
	定点当り	3.46	0.02	0.19	0.84	0.58	0.42	0.45	0.42	0.16	0.17	0.08	0.02	0.07	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	報告	60	-	-	1	-	4	8	12	11	5	5	6	7	1	-
	定点当り	0.72	-	-	0.01	-	0.05	0.10	0.14	0.13	0.06	0.06	0.07	0.08	0.01	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	14	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	1
	定点当り	0.82	-	-	-	0.12	0.06	-	0.12	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	0.18	0.18	-	0.06

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	19	-	-	4	2	2	5	3	2	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.05	0.02	0.02	0.06	0.04	0.02	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	74	-	3	2	12	8	4	14	8	6	7	3	4	-	3
	定点当り	0.89	-	0.04	0.02	0.14	0.10	0.05	0.17	0.10	0.07	0.08	0.04	0.05	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	162	1	14	21	16	13	18	15	12	10	5	1	9	2	25
	定点当り	1.95	0.01	0.17	0.25	0.19	0.16	0.22	0.18	0.14	0.12	0.06	0.01	0.11	0.02	0.30
水痘	報告	30	-	1	2	1	2	4	1	8	4	3	2	2	-	-
	定点当り	0.36	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	0.01	0.10	0.05	0.04	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	43	-	3	6	13	8	6	2	3	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.52	-	0.04	0.07	0.16	0.10	0.07	0.02	0.04	-	-	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	6	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	32	-	8	18	5	-	1								
	定点当り	0.39	-	0.10	0.22	0.06	-	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	237	-	16	45	43	32	42	30	10	10	3	2	3	-	1
	定点当り	2.86	-	0.19	0.54	0.52	0.39	0.51	0.36	0.12	0.12	0.04	0.02	0.04	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	56	-	-	-	3	5	8	6	10	12	3	3	4	-	2
	定点当り	0.67	-	-	-	0.04	0.06	0.10	0.07	0.12	0.14	0.04	0.04	0.05	-	0.02

横浜市 (女)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	6
	定点当り	0.71	-	-	-	-	-	0.12	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	0.06	-	0.35

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	-	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)