

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	91	1.08	17	0.20	70	0.83	277	3.30	21	0.25	75	0.89
鶴見	-	-	13	2.17	1	0.17	-	-	56	9.33	2	0.33	6	1.00
神奈川	-	-	13	2.17	1	0.17	8	1.33	25	4.17	1	0.17	4	0.67
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	4	1.33	-	-	5	1.67	3	1.00	3	1.00
南	1	0.13	-	-	-	-	4	0.80	13	2.60	-	-	1	0.20
港南	-	-	18	3.60	1	0.20	12	2.40	15	3.00	1	0.20	14	2.80
保土ヶ谷	-	-	5	1.00	1	0.20	5	1.00	6	1.20	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3.80	-	-	7	1.40
磯子	2	0.33	5	1.67	-	-	3	1.00	5	1.67	1	0.33	9	3.00
金沢	-	-	1	0.25	-	-	-	-	12	3.00	-	-	1	0.25
港北	-	-	6	0.86	3	0.43	11	1.57	11	1.57	2	0.29	3	0.43
緑	-	-	11	2.75	2	0.50	11	2.75	5	1.25	4	1.00	5	1.25
青葉	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	10	2.00	-	-	4	0.80
都筑	-	-	2	0.40	2	0.40	3	0.60	25	5.00	1	0.20	9	1.80
戸塚	-	-	8	1.14	1	0.14	1	0.14	26	3.71	2	0.29	2	0.29
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	25	6.25	1	0.25	2	0.50
瀬谷	3	0.50	7	1.75	-	-	4	1.00	15	3.75	3	0.75	2	0.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	47	0.56	-	-	158	1.88	71	0.85	-	-	19	0.95
鶴見	-	-	2	0.33	-	-	7	1.17	5	0.83	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	9	1.50	-	-	11	1.83	9	1.50	-	-	3	3.00
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.33	-	-	14	4.67	4	1.33
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-
港南	1	0.20	6	1.20	-	-	2	0.40	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.80	-	-	7	1.40	3	0.60	-	-	-	-
磯子	-	-	3	1.00	-	-	6	2.00	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-
港北	1	0.14	4	0.57	-	-	3	0.43	6	0.86	-	-	1	0.50
緑	1	0.25	1	0.25	-	-	14	3.50	2	0.50	-	-	-	-
青葉	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	0.40	-	-	51	10.20	4	0.80	-	-	9	9.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	8	1.14	8	1.14	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	6	1.50	8	2.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	8	2.00	5	1.25	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-	1	0.50
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	5	5.00	-	-	-	-	1	1.00
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	57	0.68	10	0.12	35	0.42	135	1.61	8	0.10	45	0.54
鶴見	-	-	9	1.50	1	0.17	-	-	30	5.00	2	0.33	3	0.50
神奈川	-	-	10	1.67	-	-	4	0.67	11	1.83	-	-	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	2	0.67	1	0.33
南	1	0.13	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	1	0.20
港南	-	-	13	2.60	1	0.20	4	0.80	6	1.20	-	-	10	2.00
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	3	0.60	3	0.60	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	5	1.00
磯子	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	3	1.00	1	0.33	4	1.33
金沢	-	-	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	1	0.14	6	0.86	6	0.86	1	0.14	2	0.29
緑	-	-	8	2.00	-	-	7	1.75	5	1.25	1	0.25	4	1.00
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40
都筑	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	12	2.40	-	-	4	0.80
戸塚	-	-	6	0.86	1	0.14	-	-	13	1.86	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	10	2.50	-	-	1	0.25
瀬谷	2	0.33	2	0.50	-	-	3	0.75	7	1.75	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	23	0.27	-	-	88	1.05	33	0.39	-	-	10	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	4	0.67	2	0.33	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	8	1.33	4	0.67	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	-	-	-	-	8	2.67	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
港南	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	5	1.00	3	0.60	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	2	0.29	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	0.40	-	-	25	5.00	1	0.20	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.57	3	0.43	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	5	1.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	34	0.40	7	0.08	35	0.42	142	1.69	13	0.15	30	0.36
鶴見	-	-	4	0.67	-	-	-	-	26	4.33	-	-	3	0.50
神奈川	-	-	3	0.50	1	0.17	4	0.67	14	2.33	1	0.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	-	-	-	-
港南	-	-	5	1.00	-	-	8	1.60	9	1.80	1	0.20	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	-	-	2	0.40
磯子	2	0.33	3	1.00	-	-	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25
港北	-	-	3	0.43	2	0.29	5	0.71	5	0.71	1	0.14	1	0.14
緑	-	-	3	0.75	2	0.50	4	1.00	-	-	3	0.75	1	0.25
青葉	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	2	0.40
都筑	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	13	2.60	1	0.20	5	1.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	13	1.86	2	0.29	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	15	3.75	1	0.25	1	0.25
瀬谷	1	0.17	5	1.25	-	-	1	0.25	8	2.00	2	0.50	1	0.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	24	0.29	-	-	70	0.83	38	0.45	-	-	9	0.45
鶴見	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	3	0.50	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	5	0.83	-	-	3	0.50	5	0.83	-	-	2	2.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-
緑	1	0.25	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	26	5.20	3	0.60	-	-	5	5.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	4	0.57	5	0.71	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	1	1.00
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(-: 0)
(...: 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	91	8	22	47	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.08	0.10	0.26	0.56	0.12	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	17	-	1	3	2	3	2	1	3	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.01	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	70	-	-	3	4	5	13	9	9	12	7	2	2	-	4
	定点当り	0.83	-	-	0.04	0.05	0.06	0.15	0.11	0.11	0.14	0.08	0.02	0.02	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	277	2	15	41	26	31	23	24	14	12	7	10	20	8	44
	定点当り	3.30	0.02	0.18	0.49	0.31	0.37	0.27	0.29	0.17	0.14	0.08	0.12	0.24	0.10	0.52
水痘	報告	21	-	-	3	1	3	5	2	1	2	1	1	1	1	-
	定点当り	0.25	-	-	0.04	0.01	0.04	0.06	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-
手足口病	報告	75	2	7	31	12	12	5	3	1	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.89	0.02	0.08	0.37	0.14	0.14	0.06	0.04	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	47	-	19	23	4	-	1								
	定点当り	0.56	-	0.23	0.27	0.05	-	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	158	-	15	39	36	20	15	10	8	3	4	-	3	1	4
	定点当り	1.88	-	0.18	0.46	0.43	0.24	0.18	0.12	0.10	0.04	0.05	-	0.04	0.01	0.05
流行性耳下腺炎	報告	71	-	-	3	5	8	7	5	13	10	5	4	8	-	3
	定点当り	0.85	-	-	0.04	0.06	0.10	0.08	0.06	0.15	0.12	0.06	0.05	0.10	-	0.04

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	19	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	1	2	4	4	1	1	-
	定点当り	0.95	-	0.05	-	0.05	0.05	-	-	-	0.05	-	-	0.10	0.05	0.10	0.20	0.20	0.05	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	2.50	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	57	4	15	30	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.68	0.05	0.18	0.36	0.07	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	-	2	1	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	35	-	-	1	2	4	4	5	6	6	3	1	1	-	2
	定点当り	0.42	-	-	0.01	0.02	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.04	0.01	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	135	-	10	18	14	16	11	16	6	9	3	6	13	4	9
	定点当り	1.61	-	0.12	0.21	0.17	0.19	0.13	0.19	0.07	0.11	0.04	0.07	0.15	0.05	0.11
水痘	報告	8	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	45	1	5	22	5	4	3	3	1	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.54	0.01	0.06	0.26	0.06	0.05	0.04	0.04	0.01	-	-	-	-	0.01	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	-	13	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.15	0.10	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	88	-	8	23	18	12	7	6	4	2	3	-	3	-	2
	定点当り	1.05	-	0.10	0.27	0.21	0.14	0.08	0.07	0.05	0.02	0.04	-	0.04	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	33	-	-	2	4	4	2	1	6	5	1	3	5	-	-
	定点当り	0.39	-	-	0.02	0.05	0.05	0.02	0.01	0.07	0.06	0.01	0.04	0.06	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1	1	-
	定点当り	0.50	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	0.15	0.05	0.05	0.05	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	定点当り	1.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	34	4	7	17	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	0.05	0.08	0.20	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	35	-	-	2	2	1	9	4	3	6	4	1	1	-	2
	定点当り	0.42	-	-	0.02	0.02	0.01	0.11	0.05	0.04	0.07	0.05	0.01	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	142	2	5	23	12	15	12	8	8	3	4	4	7	4	35
	定点当り	1.69	0.02	0.06	0.27	0.14	0.18	0.14	0.10	0.10	0.04	0.05	0.05	0.08	0.05	0.42
水痘	報告	13	-	-	3	-	2	3	1	1	1	1	-	-	1	-
	定点当り	0.15	-	-	0.04	-	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-
手足口病	報告	30	1	2	9	7	8	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.36	0.01	0.02	0.11	0.08	0.10	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	24	-	6	15	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	-	0.07	0.18	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	70	-	7	16	18	8	8	4	4	1	1	-	-	1	2
	定点当り	0.83	-	0.08	0.19	0.21	0.10	0.10	0.05	0.05	0.01	0.01	-	-	0.01	0.02
流行性耳下腺炎	報告	38	-	-	1	1	4	5	4	7	5	4	1	3	-	3
	定点当り	0.45	-	-	0.01	0.01	0.05	0.06	0.05	0.08	0.06	0.05	0.01	0.04	-	0.04

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	-	-	-
	定点当り	0.45	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.10	0.05	0.15	-	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)