

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|-------|--------|------|----|------|------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 38 | 0.29 | 110 | 1.25 | 20 | 0.23 | 246 | 2.80 | 233 | 2.65 | 17 | 0.19 | 634 | 7.20 |
| 鶴見 | 16 | 2.00 | 7 | 1.17 | 2 | 0.33 | 9 | 1.50 | 33 | 5.50 | - | - | 15 | 2.50 |
| 神奈川 | 1 | 0.13 | 11 | 1.83 | 3 | 0.50 | 4 | 0.67 | 25 | 4.17 | 2 | 0.33 | 54 | 9.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 28 | 9.33 |
| 中 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 4 | 1.00 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 22 | 5.50 |
| 南 | 2 | 0.29 | 5 | 1.00 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | 29 | 5.80 |
| 港南 | - | - | 9 | 1.80 | 1 | 0.20 | 6 | 1.20 | 7 | 1.40 | - | - | 47 | 9.40 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 6 | 1.20 | 1 | 0.20 | - | - | 38 | 7.60 |
| 旭 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | 2 | 0.33 | 27 | 4.50 | - | - | 18 | 3.00 |
| 磯子 | - | - | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | 13 | 3.25 | 7 | 1.75 | 2 | 0.50 | 24 | 6.00 |
| 金沢 | - | - | 9 | 1.80 | - | - | 4 | 0.80 | 13 | 2.60 | 1 | 0.20 | 54 | 10.80 |
| 港北 | 5 | 0.42 | 5 | 0.63 | 4 | 0.50 | 17 | 2.13 | 18 | 2.25 | 1 | 0.13 | 48 | 6.00 |
| 緑 | 1 | 0.20 | 34 | 8.50 | 1 | 0.25 | 10 | 2.50 | 18 | 4.50 | 1 | 0.25 | 38 | 9.50 |
| 青葉 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | 3 | 0.60 | 7 | 1.40 | - | - | 33 | 6.60 |
| 都筑 | 7 | 1.17 | 6 | 1.50 | - | - | 140 | 35.00 | 6 | 1.50 | 3 | 0.75 | 26 | 6.50 |
| 戸塚 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | 3 | 0.43 | 11 | 1.57 | 2 | 0.29 | 49 | 7.00 |
| 栄 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 25 | 8.33 |
| 泉 | 2 | 0.29 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 21 | 5.25 | - | - | 54 | 13.50 |
| 瀬谷 | 4 | 0.57 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 13 | 3.25 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 32 | 8.00 |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 27 | 0.31 | 46 | 0.52 | 1 | 0.01 | 137 | 1.56 | 52 | 0.59 | - | - | 21 | 1.17 |
| 鶴見 | 1 | 0.17 | 8 | 1.33 | - | - | 2 | 0.33 | 12 | 2.00 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 14 | 2.33 | 4 | 0.67 | - | - | 25 | 4.17 | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 10 | 2.50 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 8 | 1.60 | 1 | 0.20 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 8 | 1.60 | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | - | - | 10 | 1.67 | 3 | 0.50 | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 2 | 0.40 | 4 | 0.80 | - | - | 10 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 3 | 0.38 | 3 | 0.38 | - | - | 12 | 1.50 | 3 | 0.38 | - | - | 3 | 1.50 |
| 緑 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | - | - | 11 | 2.75 | 6 | 1.50 | - | - | 1 | 1.00 |
| 青葉 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | 9 | 1.80 | 1 | 0.20 | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - | 7 | 7.00 |
| 戸塚 | - | - | 4 | 0.57 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 1 | 0.14 | - | - | 5 | 2.50 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.75 | 6 | 1.50 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.00 | 10 | 2.50 | - | - | 3 | 3.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (男計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|-------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 18 | 0.14 | 62 | 0.70 | 12 | 0.14 | 118 | 1.34 | 122 | 1.39 | 7 | 0.08 | 349 | 3.97 |
| 鶴見 | 8 | 1.00 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | 14 | 2.33 | - | - | 8 | 1.33 |
| 神奈川 | 1 | 0.13 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 13 | 2.17 | - | - | 29 | 4.83 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | - | - | 13 | 4.33 |
| 中 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 | 14 | 3.50 |
| 南 | - | - | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | 17 | 3.40 |
| 港南 | - | - | 7 | 1.40 | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | 4 | 0.80 | - | - | 25 | 5.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 17 | 3.40 |
| 旭 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 18 | 3.00 | - | - | 8 | 1.33 |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 18 | 4.50 |
| 金沢 | - | - | 5 | 1.00 | - | - | 3 | 0.60 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | 28 | 5.60 |
| 港北 | 3 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 10 | 1.25 | 10 | 1.25 | 1 | 0.13 | 23 | 2.88 |
| 緑 | 1 | 0.20 | 21 | 5.25 | - | - | 3 | 0.75 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | 24 | 6.00 |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | - | - | 20 | 4.00 |
| 都筑 | 2 | 0.33 | 5 | 1.25 | - | - | 66 | 16.50 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | - | - | 26 | 3.71 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 17 | 5.67 |
| 泉 | 1 | 0.14 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 15 | 3.75 | - | - | 27 | 6.75 |
| 瀬谷 | 2 | 0.29 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | - | - | 18 | 4.50 |

| 横浜市 (男計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 10 | 0.11 | 28 | 0.32 | - | - | 69 | 0.78 | 20 | 0.23 | - | - | 10 | 0.56 |
| 鶴見 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | - | - | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 5 | 0.83 | 4 | 0.67 | - | - | 10 | 1.67 | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 5 | 1.25 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.40 | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 | - | - | 6 | 0.75 | 2 | 0.25 | - | - | 1 | 0.50 |
| 緑 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - | 10 | 2.50 | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 1.00 |
| 青葉 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | 4 | 4.00 |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.50 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | - | - | 2 | 2.00 |

| 横浜市 (男計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|-------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 20 | 0.15 | 48 | 0.55 | 8 | 0.09 | 128 | 1.45 | 111 | 1.26 | 10 | 0.11 | 285 | 3.24 |
| 鶴見 | 8 | 1.00 | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 19 | 3.17 | - | - | 7 | 1.17 |
| 神奈川 | - | - | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 12 | 2.00 | 2 | 0.33 | 25 | 4.17 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | 15 | 5.00 |
| 中 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 | 8 | 2.00 | - | - | 8 | 2.00 |
| 南 | 2 | 0.29 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 12 | 2.40 |
| 港南 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | 22 | 4.40 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | 21 | 4.20 |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 0.33 | 9 | 1.50 | - | - | 10 | 1.67 |
| 磯子 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 8 | 2.00 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 |
| 金沢 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | 1 | 0.20 | 8 | 1.60 | - | - | 26 | 5.20 |
| 港北 | 2 | 0.17 | 3 | 0.38 | 2 | 0.25 | 7 | 0.88 | 8 | 1.00 | - | - | 25 | 3.13 |
| 緑 | - | - | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 9 | 2.25 | - | - | 14 | 3.50 |
| 青葉 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | - | - | 13 | 2.60 |
| 都筑 | 5 | 0.83 | 1 | 0.25 | - | - | 74 | 18.50 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | 9 | 2.25 |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 0.29 | 6 | 0.86 | 2 | 0.29 | 23 | 3.29 |
| 栄 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | - | - | 8 | 2.67 |
| 泉 | 1 | 0.14 | 3 | 0.75 | - | - | 3 | 0.75 | 6 | 1.50 | - | - | 27 | 6.75 |
| 瀬谷 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 14 | 3.50 |

| 横浜市 (女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 17 | 0.19 | 18 | 0.20 | 1 | 0.01 | 68 | 0.77 | 32 | 0.36 | - | - | 11 | 0.61 |
| 鶴見 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 8 | 1.33 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 9 | 1.50 | - | - | - | - | 15 | 2.50 | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.25 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | - | - | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | 9 | 1.80 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | - | - | 6 | 0.75 | 1 | 0.13 | - | - | 2 | 1.00 |
| 緑 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 5 | 1.00 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 4 | 2.00 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 7 | 1.75 | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|----|------|----|------|------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 38 | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | 6 | 4 | 2 | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.29 | - | - | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 110 | 13 | 34 | 39 | 14 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.25 | 0.15 | 0.39 | 0.44 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 20 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.23 | - | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 246 | - | 3 | 17 | 27 | 35 | 49 | 27 | 19 | 15 | 17 | 10 | 20 | 2 | 5 |
| | 定点当り | 2.80 | - | 0.03 | 0.19 | 0.31 | 0.40 | 0.56 | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.23 | 0.02 | 0.06 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 233 | - | 11 | 34 | 30 | 32 | 21 | 16 | 14 | 7 | 6 | 8 | 15 | 4 | 35 |
| | 定点当り | 2.65 | - | 0.13 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.40 |
| 水痘 | 報告 | 17 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.19 | - | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 634 | 5 | 62 | 168 | 121 | 84 | 74 | 45 | 24 | 18 | 8 | 5 | 11 | 3 | 6 |
| | 定点当り | 7.20 | 0.06 | 0.70 | 1.91 | 1.38 | 0.95 | 0.84 | 0.51 | 0.27 | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.07 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 27 | - | 1 | - | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.31 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 46 | - | 14 | 22 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.52 | - | 0.16 | 0.25 | 0.09 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 137 | 2 | 12 | 29 | 29 | 23 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 |
| | 定点当り | 1.56 | 0.02 | 0.14 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.05 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 52 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.59 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | - | 0.02 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 | |
|--------------|------|------|------|-------|------|----|------|----|------|------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 21 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | |
| | 定点当り | 1.17 | 0.06 | - | 0.11 | - | 0.06 | - | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.11 | 0.17 | - | 0.06 | 0.22 | |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|----|----|------|----|------|------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 18 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | - | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 62 | 9 | 18 | 20 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 0.23 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 12 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.14 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 118 | - | 3 | 11 | 10 | 17 | 27 | 16 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 1.34 | - | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 122 | - | 7 | 19 | 15 | 16 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 15 |
| | 定点当り | 1.39 | - | 0.08 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.17 |
| 水痘 | 報告 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 349 | 1 | 30 | 102 | 70 | 38 | 47 | 24 | 14 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | - |
| | 定点当り | 3.97 | 0.01 | 0.34 | 1.16 | 0.80 | 0.43 | 0.53 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 10 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 28 | - | 8 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.32 | - | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 69 | 1 | 4 | 15 | 12 | 14 | 7 | 10 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.78 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 20 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.23 | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|------|----|------|----|----|------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.56 | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.06 | 0.11 | - | 0.06 | 0.06 |

| 横浜市（男計） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|----------------------|------|------|------|-------|------|------|----|------|----|------|------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 20 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 48 | 4 | 16 | 19 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.55 | 0.05 | 0.18 | 0.22 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 8 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 128 | - | - | 6 | 17 | 18 | 22 | 11 | 12 | 8 | 9 | 7 | 13 | 1 | 4 |
| | 定点当り | 1.45 | - | - | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.01 | 0.05 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 111 | - | 4 | 15 | 15 | 16 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 20 |
| | 定点当り | 1.26 | - | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.23 |
| 水痘 | 報告 | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 285 | 4 | 32 | 66 | 51 | 46 | 27 | 21 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| | 定点当り | 3.24 | 0.05 | 0.36 | 0.75 | 0.58 | 0.52 | 0.31 | 0.24 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.07 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 17 | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.19 | - | - | - | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 18 | - | 6 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 68 | 1 | 8 | 14 | 17 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.77 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 32 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.36 | - | 0.01 | - | - | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | - | 0.01 |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|------|----|----|----|------|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| | 定点当り | 0.61 | 0.06 | - | 0.06 | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.06 | 0.06 | - | - | 0.17 |

| 横浜市(女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)