

# 医療機関ごとの実績（平成28年度）

集計対象 (平成28年4月～平成29年3月)	横浜市 の救急隊が脳血管疾患を 疑い、病院前評価スケールを 活用して搬送した人数 ※1
済生会横浜市東部病院	409
汐田総合病院	242
脳神経外科東横浜病院	664
菊名記念病院	522
横浜労災病院	344
高田中央病院	19
横浜新緑総合病院	266
横浜新都市脳神経外科病院	435
横浜総合病院	117
昭和大学藤が丘病院	178
昭和大学横浜市北部病院	244
聖隷横浜病院	249
横浜市民市民病院	320
イムス横浜狩場脳神経外科病院	419
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	189
横浜旭中央総合病院	436
上白根病院	120
東戸塚記念病院	710
横浜医療センター	385
国際親善総合病院	312
横浜市立みなと赤十字病院	574
横浜中央病院	130
横浜市立大学附属市民総合医療センター	136
済生会横浜市南部病院	380
秋山脳神経外科・内科病院	411
横浜市立脳卒中・神経脊髄センター	802
横浜市立大学附属病院	115
横浜南共済病院	400
横浜栄共済病院	471
計	9999

救急隊の病院前評価スケールの結果を確認した人数 ※下半期分よりTIAを明記	通年		上半期					下半期				
	うち脳梗塞と診断した人数	うち不明・その他と診断した人数	救急隊の病院前評価スケールの結果を確認した搬送患者のうち、医療機関で脳血管疾患と診断した人数	うちTIA・脳梗塞と診断した人数	うち脳出血と診断した人数	うちくも膜下と診断した人数	うち不明・その他と診断した人数	救急隊の病院前評価スケールの結果を確認した搬送患者のうち、医療機関で脳血管疾患と診断した人数	うちTIA・脳梗塞と診断した人数	うち脳出血と診断した人数	うちくも膜下と診断した人数	うち不明・その他と診断した人数
153	95	78	47	19	3	9	75	48	16	2	9	
48	37	27	22	4	1	0	21	15	2	1	3	
195	121	89	56	26	7	0	106	65	39	2	0	
111	72	27	17	3	0	7	84	55	10	1	18	
125	84	65	47	13	4	1	60	37	17	6	0	
5	4	4	3	1	0	0	1	1	0	0	0	
127	103	63	55	7	0	1	64	48	16	0	0	
173	103	86	49	6	0	32	87	54	23	1	9	
46	32	27	20	6	1	0	19	12	7	0	0	
149	104	69	51	12	6	0	80	53	20	7	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	43	15	12	1	1	1	37	31	5	0	1	
55	37	40	28	7	0	5	15	9	4	0	2	
138	105	65	53	9	2	1	73	52	18	2	1	
133	77	56	32	4	2	18	77	45	15	3	14	
219	127	97	58	11	1	27	122	69	17	2	36	
111	56	45	24	0	0	21	66	32	2	0	32	
153	113	87	63	17	5	2	66	50	13	3	0	
191	139	87	62	17	9	0	104	77	23	4	0	
108	78	61	51	7	3	0	47	27	18	2	0	
140	104	76	57	18	1	0	64	47	16	1	0	
15	13	5	5	0	0	0	10	8	2	0	0	
39	22	19	9	6	1	3	20	13	7	0	0	
75	61	35	30	4	1	0	40	31	8	1	0	
151	118	84	65	17	2	0	67	53	12	2	0	
456	299	215	137	35	7	36	241	162	51	10	18	
29	24	16	14	2	0	0	13	10	2	0	0	
93	70	42	27	7	1	7	51	43	6	0	2	
137	101	71	53	16	2	0	66	48	15	2	1	
3427	2342	1651	1147	275	60	171	1776	1195	384	52	146	

横浜市の救急隊の搬送患者のうち、医療機関のtIPPA治療実施数
20
1
16
19
11
0
25
47
5
9
0
1
3
11
16
7
0
29
39
2
5
0
3
19
19
57
1
6
16
387

救急隊による搬送・患者数も含めた医療機関の全取扱件数						
脳動脈瘤クリッピング術	うち未破裂	脳動脈瘤コイル塞栓術	うち未破裂	開頭脳内血腫除去術	開頭外減圧術	血栓回収療法 ※2
35	9	34	28	40	9	21
0	0	8	5	16	0	0
49	25	21	19	12	5	14
11	1	1	0	20	5	0
29	11	6	2	7	1	0
0	0	0	0	0	0	0
15	6	0	0	28	5	11
66	49	92	70	27	10	50
11	4	7	4	5	1	2
15	8	85	64	12	8	23
52	33	0	0	20	2	0
2	1	38	23	1	0	5
11	1	0	0	14	0	0
19	0	2	0	6	2	0
34	20	36	25	15	5	17
13	3	0	0	12	2	0
0	0	0	0	0	0	0
16	2	0	0	16	0	5
78	51	15	9	24	9	0
18	2	0	0	5	0	0
34	10	0	0	18	1	0
0	0	0	0	0	0	0
12	9	41	34	9	0	2
5	2	3	0	8	2	5
5	0	7	3	7	1	13
31	7	26	10	9	18	14
15	13	8	2	5	2	2
28	5	7	2	4	1	0
18	9	22	11	18	2	24
622	281	459	311	358	91	208

◆ 平成28年度時点の脳血管疾患救急医療体制に参加医療機関の実績を掲載。  
◆ 搬送患者数は横浜市の救急隊が脳血管疾患を疑い搬送した件数を対象としている。  
※1 救急隊搬送人数は消防局により集計したものであり、それ以外は医療機関が集計した数値。  
※2 メルシーリトリーバーやペナンプラシシステム、ソリティア、トレボといった血栓回収デバイスによる脳血管内の治療が集計対象です。

治療実績（医療機関別 t - P A 治療前 N I H S S 及び 3 か月後の m R S）

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
済生会横浜市東部病院	1	7	1
	2	20	5
	3	24	6
	4	14	4
	5	27	2
	6	14	4
	7	6	0
	8	30	5
	9	17	3
	10	12	4
	11	17	4
	12	20	6
	13	5	1
	14	15	4
	15	17	3
	16	18	2
	17	16	5
	18	11	0
	19	28	6
	20	14	2
汐田総合病院	21	13	0

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
脳神経外科 東横浜病院	22	21	3
	23	23	4
	24	12	1
	25	20	2
	26	12	0
	27	11	0
	28	13	4
	29	18	1
	30	15	0
	31	16	0
	32	21	1
	33	20	1
	34	21	0
	35	20	0
	36	8	1
37	18	6	
菊名記念病院	38	7	1
	39	5	1
	40	15	3
	41	10	1
	42	12	0
	43	10	0
	44	20	0
	45	7	1
	46	10	転退院
	47	19	2
	48	20	転退院
	49	17	2
	50	17	6
	51	18	転退院
	52	18	0
	53	26	転退院
	54	16	1
	55	19	転退院
	56	19	転退院

医療機関名	Case No.	t-P A治療前のNIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
横浜労災病院	57	5	0
	58	7	4
	59	4	0
	60	24	転退院
	61	16	2
	62	6	0
	63	4	2
	64	14	転退院
	65	27	転退院
	66	16	転退院
	67	19	転退院
横浜新緑総合病院	68	25	5
	69	11	0
	70	11	1
	71	24	6
	72	11	6
	73	5	0
	74	2	0
	75	7	0
	76	16	4
	77	19	4
	78	12	3
	79	9	2
	80	23	5
	81	10	4
	82	2	0
	83	12	4
	84	11	1
	85	9	0
	86	17	5
	87	6	0
	88	15	6
	89	11	2
	90	5	4
	91	4	0
	92	7	0

医療機関名	Case No.	t-P A治療前のNIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
横浜新都市脳神経外科病院	93	11	転退院
	94	18	転退院
	95	5	転退院
	96	14	転退院
	97	20	転退院
	98	15	転退院
	99	0	転退院
	100	14	転退院
	101	2	転退院
	102	8	転退院
	103	9	転退院
	104	8	5
	105	27	2
	106	11	転退院
	107	19	転退院
	108	26	転退院
	109	28	転退院
	110	5	4
	111	29	4
	112	14	1
	113	38	6
	114	2	転退院
	115	19	転退院
	116	3	転退院
	117	19	2
	118	16	2
	119	8	3
	120	20	未
	121	8	転退院
122	16	転退院	
123	9	転退院	
124	20	転退院	
125	13	5	
126	6	転退院	
127	2	転退院	
128	27	転退院	
129	10	転退院	

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
横浜新都市脳神経外科病院	130	16	転退院
	131	13	転退院
	132	13	転退院
	133	8	転退院
	134	14	1
	135	16	転退院
	136	6	転退院
	137	15	転退院
	138	12	転退院
	139	19	未
横浜総合病院	140	4	4
	141	4	0
	142	13	4
	143	11	1
	144	19	1
昭和大学藤が丘病院	145	22	転退院
	146	5	0
	147	7	転退院
	148	16	6
	149	7	0
	150	27	1
	151	23	1
	152	18	1
	153	3	転退院
聖隷横浜病院	154	6	4
横浜市立市民病院	155	5	3
	156	17	4
	157	6	1

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
イムス横浜狩場脳神経外科病院	158	10	5
	159	15	5
	160	10	0
	161	30	6
	162	21	6
	163	6	5
	164	20	6
	165	29	5
	166	30	4
	167	6	0
	168	11	0
聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院	169	19	0
	170	7	0
	171	35	0
	172	3	4
	173	40	6
	174	18	2
	175	15	1
	176	7	0
	177	20	4
	178	16	4
	179	16	4
	180	9	3
	181	5	0
	182	8	1
	183	23	4
	184	28	1
	横浜旭中央総合病院	185	19
186		13	転退院
187		7	転退院
188		16	6
189		21	転退院
190		16	未
191		21	転退院

医療機関名	Case No.	t-P A治療前のNIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
東戸塚記念病院	192	29	6
	193	25	3
	194	17	6
	195	30	6
	196	3	2
	197	40	6
	198	5	1
	199	24	5
	200	29	4
	201	7	4
	202	29	6
	203	7	2
	204	20	1
	205	5	1
	206	17	1
	207	6	0
	208	30	6
	209	34	5
	210	14	6
	211	18	4
212	7	1	
213	7	0	
214	27	2	
215	30	5	
216	30	5	
217	34	5	
218	30	5	
219	7	1	
220	20	3	
横浜医療センター	221	27	5
	222	17	3
	223	14	4
	224	8	1
	225	5	4
	226	19	4
	227	4	4
	228	21	4



医療機関名	Case No.	t-P A治療前のNIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
横浜医療センター	229	18	5
	230	8	3
	231	11	5
	232	16	1
	233	18	4
	234	5	1
	235	5	0
	236	22	4
	237	15	3
	238	16	2
	239	7	4
	240	14	3
	241	8	5
	242	18	2
	243	3	4
	244	23	4
	245	6	4
	246	10	2
	247	20	5
	248	5	0
	249	15	0
	250	4	0
	251	19	5
	252	18	4
	253	9	3
	254	11	3
	255	8	4
	256	21	4
	257	23	5
258	1	0	
259	23	5	
国際親善総合病院	260	18	5
	261	16	5

医療機関名	Case No.	t-P A治療前のNIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
横浜市立みなと赤十字病院	262	10	0
	263	20	3
	264	26	6
	265	13	4
	266	7	3
横浜市立大学附属 市民総合医療センター	267	14	3
	268	17	1
	269	8	2
済生会横浜市南部病院	270	11	4
	271	19	5
	272	11	4
	273	21	5
	274	17	2
	275	27	4
	276	26	4
	277	21	3
	278	15	4
	279	28	5
	280	30	5
	281	16	3
	282	4	3
	283	7	3
	284	14	6
	285	12	2
	286	17	4
287	4	2	
288	24	5	

医療機関名	Case No.	t-P A治療前のNIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
秋山脳神経外科・内科病院	289	13	1
	290	23	4
	291	5	0
	292	23	4
	293	3	1
	294	15	4
	295	5	0
	296	4	1
	297	3	0
	298	10	1
	299	14	4
	300	11	4
	301	15	0
	302	6	0
	303	10	1
	304	4	3
	305	15	5
	306	16	4
307	12	4	
横浜市立 脳卒中・神経脊椎センター	308	15	3
	309	4	4
	310	6	2
	311	1	1
	312	3	2
	313	11	4
	314	8	2
	315	12	2
	316	24	転退院
	317	0	2
	318	13	4
	319	9	3
	320	20	5
	321	3	0
	322	24	4
	323	21	4
	324	30	6
	325	30	6

医療機関名	Case No.	t-P A治療前のNIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
横浜市立 脳卒中・神経脊椎センター	326	12	2
	327	3	2
	328	4	1
	329	9	1
	330	31	5
	331	26	2
	332	30	5
	333	8	未
	334	5	2
	335	12	0
	336	8	1
	337	22	6
	338	25	4
	339	15	2
	340	8	3
	341	13	3
	342	22	6
	343	12	0
	344	21	6
	345	7	0
	346	8	4
	347	15	3
	348	6	2
	349	26	3
	350	6	4
	351	28	5
	352	26	5
	353	4	1
	354	21	2
	355	6	3
	356	8	2
	357	21	3
	358	3	1
	359	14	4
	360	30	5
	361	4	0
362	34	4	
363	32	6	
364	4	1	

医療機関名	Case No.	t-PA治療前のNIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
横浜市立大学附属病院	365	17	6
横浜南共済病院	366	8	1
	367	15	1
	368	14	転退院
	369	16	転退院
	370	24	転退院
	371	7	転退院
横浜栄共済病院	372	18	4
	373	19	5
	374	5	3
	375	8	3
	376	20	3
	377	16	3
	378	5	2
	379	1	0
	380	6	1
	381	30	1
	382	23	1
	383	8	1
	384	1	0
	385	3	1
	386	4	0
387	9	4	

※2 NIHSSと呼ばれる世界共通で使われている神経症状の評価尺度の数値で、t-PA治療前に意識水準や麻痺の程度などの15の項目についてチェックをして点数化したもの。症状がなければ0点、一番重症度が高いものは40点となる。

※3 mRSと呼ばれる世界共通につくられている評価方法の1つで、0-1は軽症、2-3は中等症、4-5は重症、6は死亡となっている。