

平成27年度公会堂管理運営業務点検報告書

| | |
|-------|--|
| 対象施設 | 公会堂 |
| 対象期間 | 平成27年4月1日～平成28年3月31日 |
| 指定管理者 | 株式会社 清光社 |
| 実施日 | 平成27年10月28日、平成28年6月1日 |
| 点検方法 | <ul style="list-style-type: none">施設へ出向き館長・副館長らから書面等に添って状況報告。施設内の巡視点検。 |
| 講評 | <ul style="list-style-type: none">利用者数、稼働率ともに伸び、利用料金収入は、昨年度に比べて約5%増となっている。講堂は利用が多く、稼働率は約83%となっており、安定した運営がなされている。留守番電話による営業時間の案内を開始し、利用者へのサービス向上を図っている。 |
| 指摘事項 | 特になし |
| 改善状況 | |
| 添付資料 | 業務点検結果シート(別紙) |

業務点検結果シート(平成27年度総括)

施設名: _____ 公会堂

| 頻度 | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
|----------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| 毎月 | 利用料金収入実績 | 収入実績、見込額達成状況 | 111.92% |
| | 利用者実績 | 開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数 | 事業報告書の通り |
| | 会議室等稼働率 | 部屋別の稼働率 | 事業報告書の通り |
| 四半期 | 運営体制 | 館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績 | 事業報告書の通り |
| | 施設の管理状況 | 事業計画書どおり実施しているか(第三者への委託状況等) | ○ |
| | | 施設修繕の実施状況及び区への報告 | ○ |
| | 備品 | 備品(I種)の購入・廃棄状況 | 事業報告書の通り |
| | 広聴、ニーズ把握 | 広聴(口頭、電話、ご意見箱、アンケート、ご意見ダイヤル等)の状況 | 寄せられた意見に対し個別対応 |
| | 指定管理料の執行 | 指定管理料の支出金額、執行率 | 適正に執行されている |
| ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額) | | 適正に執行されている | |
| 巡視点検 | 受付窓口の状況、館内の状況等 | 丁寧な対応と適正な管理がなされている | |
| 年1回 | 利用方法 | 利用要綱の内容、利用者への周知等 | 利用方法について、HP等で周知 |
| | 個人情報保護 | 個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等) | 資料の常備、施設ごとに説明と誓約書の提出 |
| | | 管理者独自の取組 | 資料にて随時確認 |
| | 緊急時対策 | 緊急時対策マニュアルの作成状況 | ○ |
| | 防犯・防災対策 | 防犯・防災対策マニュアルの作成状況 | ○ |
| | | 防災計画書の作成・提出状況 | ○ |
| | 環境への取組 | 横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組 | ○ |
| 保険 | 施設賠償責任保険 | 全員加入 | |
| | 事故等の発生状況 | 日時、発生状況、対応、再発防止策の検討 | 区に報告書の提出 |
| | 損害賠償 | 損害賠償の発生状況 | なし |
| | 不可抗力 | 不可抗力発生に伴う影響 | なし |
| | 情報公開 | 件名、申請状況、対応状況 | なし |
| | ご意見ダイヤル | 掲示の有無、内容 | ○ |
| | 特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること | 利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況 | 特になし |
| 特筆すべき事項 | サービス向上や経費節減等の取組事項 | | 改善指導事項 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・5階テラスにグリーンカーテン設置。 ・6Fの各会議室にうちわを設置。 ・留守番電話による営業時間の案内開始 ・落語等に使用するコンデンサーマイクの更新。 | | 特になし |