

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
5	1	金沢	柴町	西柴地域ケアプラザ・西柴コミュニティハウス	福祉保健課・地域振興課	R5.11.13	地域ケアプラザ事務室	1	< 10	-	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	2					R5.11.13	地域ケアプラザ事務室	1	< 10	-	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	3					R5.11.13	地域ケアルーム	1	< 10	-	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	4					R5.11.13	地域ニーズ室	1	< 10	-	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	5					R5.11.13	地域ニーズ室	1	< 10	-	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	6					R5.11.13	多目的室(1)・調理室	1	11	-	< 26	88	< 380	< 22	2	
	7					R5.11.13	多目的室(1)・調理室	1	10	-	< 26	83	< 380	< 22	2	
	8					R5.11.13	多目的室(2)	1	13	-	< 26	98	< 380	< 22	2	
	9					R5.11.13	多目的室(2)	1	< 10	-	< 26	74	< 380	< 22	2	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
5	10	金沢	福浦	横浜市立大学 附属病院	横浜市立大学 総務課	R6.3.24	6階 6411-2	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	11					R6.3.24	6階 6412	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	12	金沢	福浦二丁目	金沢水際線緑地管理棟	港湾局賑わい振興課	R5.9.29	貸店舗	1	10	7.5	nd	nd	nd	nd	2	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
5	13	金沢	並木三丁目	並木中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.10.31	個別支援級(再測定)	1	-	-	nd	-	-	-	3	
	14	金沢	富岡一丁目	小田小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.11.20	渡廊下棟 放送室(再測定)	1	27	-	nd	-	-	-	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
		区	町			(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)					
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、子どもログハウス、レストハウスなど）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
5	1	港北	綱島西	北綱島特別支援学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.10.2	個別指導教室	1	13	6.0	nd	nd	nd	nd	2	
	2	港北	新吉田町	新吉田第二小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.2.14	玄関ホール	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	3					R6.2.15	アリーナ	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	4					R6.2.16	ステージ	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	5					R6.2.17	コントロール室	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	6	港北	鳥山町	横浜市総合保健医療センター	健康福祉局健康推進課	R6.1.14	しらかば湯	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	7					R6.1.14	面談室	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
5	1	緑	中山一丁目	緑スポーツセンター	緑区地域振興課	R6.2.21	第1体育室	1	0.008	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	第2体育室						1	0.013	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	第3体育室						1	0.011	0.004	nd	nd	nd	nd	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
	4	緑	鴨居5	鴨居中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.2.17	2階 コントロール室	1	< 10	5.2	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	1階 アリーナ(体育場)						1	< 10	7.2	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	1階 ホール						1	< 10	6.1	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	1階 器具庫2						1	< 10	8.9	21	24	< 100	< 20	2		
	休憩室						1	< 10	6.1	21	< 20	< 100	< 20	2		
	前室						1	< 10	< 4.8	36	< 20	< 100	20	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
5	10	緑	霧が丘4	霧が丘学園義務教育学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.2.23	調理室	1	< 10	< 4.8	50	< 20	< 100	20	2	
	11						洗浄室	1	< 10	< 4.8	27	< 20	< 100	20	2	
	12						配膳ホール①	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	20	2	
	13						配膳ホール②	1	< 10	< 4.8	28	< 20	< 100	20	2	
	14						下処理室	1	< 10	< 4.8	52	< 20	< 100	20	2	
	15						検収室	1	< 10	< 4.8	46	< 20	< 100	20	2	
	16	緑	長津田町	北部斎場	健康福祉局環境施設課	R6.2.16	葬祭ホール1	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
		区	町				(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)				
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
5	1	青葉	新石川一丁目	山内小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.11.17	音楽準備室(再測定)	1	29	-	-	-	-	3		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

都筑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)				
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
5	1	都筑	荏田南一丁目	鴨池公園 こどもログハウス	みどり環境局 公園緑地維持課	R5.12.22	1階	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
5	2	都筑	中川中央	横浜市歴史博物館	教育委員会 生涯学習文化財課	R6.1.30	研修室	1	8	8	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	3								38	10	< 20	< 50	< 20	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等（保育園、児童福祉施設など）															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

栄区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		

保育園等(保育園、児童福祉施設など)

令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。

地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)

令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)

令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)

5	1	栄	桂町	栄スポーツセンター	栄区地域振興課	R5.11.20	第1体育室①	1	25	9	< 20	< 50	< 20	< 20	2
	2						第1体育室②	1	25	9	< 20	< 50	< 20	< 20	2
	3						第1体育室③	1	26	9	< 20	< 50	< 20	< 20	2
	4						第1体育室④	1	25	9	< 20	< 50	< 20	< 20	2
	5						第2体育室①	1	31	14	< 20	< 50	< 20	< 20	2
	6						第2体育室②	1	30	14	< 20	< 50	< 20	< 20	2
	7						第2体育室③	1	32	14	< 20	< 50	< 20	< 20	2
	8						第2体育室④	1	32	14	< 20	< 50	< 20	< 20	2

その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)

令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

栄区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
5	9	栄	桂台南1	桂台小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.3.2	洗浄室・調理室	1	30	30	26	30	380	22	2
	10						下処理室	1	30	30	26	30	380	22	2
	11						前室(事務コーナー)	1	30	30	26	30	380	22	2
	12						検収室	1	30	30	26	30	380	22	2
	13						休憩室・更衣室	1	30	30	26	30	380	22	2
	14						配膳ホール	1	30	30	26	30	380	22	2
	15						食品庫	1	30	30	26	30	380	22	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
5	1	泉	和泉町	いずみ台公園 こどもログハウス	みどり環境局 公園緑地維持課	R6.2.25	1階	1	< 13	< 19	< 40	< 46	< 46	< 45	2	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
5	2	泉	上飯田	上飯田中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.2.18	舞台	1	14	16	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	アリーナ						1	15	17	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	男子更衣室						1	< 10	6	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	コントロール室						1	< 10	13	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
5	6	泉	和泉町	いずみ野小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.11.24	個別支援教室⑦	1	14	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	R6.2.13					国際教室	1	< 10	5	< 20	< 20	< 20	< 20	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年10月～令和6年3月)

瀬谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
5	1	瀬谷	阿久和南	横浜市阿久和地区センター	瀬谷区地域振興課	R5.10.8	料理室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2
	2					R6.1.12	料理室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)															
令和5年10月～令和6年3月に測定を行った施設はありません。															